
Engros Preis-Verzeichniss

Herbst 1903 - Frühjahr 1904



Heinr. Mette

Samen Züchtereien u. Samenhandlung

Quedlinburg

NORDDEUTSCHLAND.

(Gegründet 1787.)

Ottomar Rottler & Comp. Gera (Reuss)

P. P.

Ich habe das Vergnügen, wiederum mein neues Preisverzeichniss vorzulegen und hoffe, daraufhin in der gewohnten Weise mit recht belangreichen Aufträgen beehrt zu werden.

Deren Ausführung wird stets mit der grössten Sorgfalt und Zuverlässigkeit bewirkt, wofür **meine eigenen, mit gehöriger Sachkenntniss** und **Ordnung betriebenen, ausgedehnten Culturen die beste Gewähr bieten.**

Den Umfang und die Bedeutung meines Betriebes aus eigener Anschauung kennen zu lernen, dürfte von hohem Interesse sein, und wenn meine werthen Geschäftsfreunde zu einer Besichtigung desselben Veranlassung nehmen wollten, so würde ich dies dankbar anerkennen.

Mit Hochachtung

Heinr. Mette.

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.

I. Preise, Gewicht, Zahlungsmittel.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 1 Mark = 100 Pfennige. Frühere Preise und Vertragsbedingungen verlieren mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses ihre Giltigkeit.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 10 Kilo werden nach dem Kilopreise, Quantitäten unter 100 Gramm nach dem 20 Grammpreise berechnet.

Zahlungsmittel. Alle gangbaren Geldsorten werden nach Curs angenommen.

Post-Anweisungen können bis zur Höhe von M. 800 aufgegeben werden. Das **Porto** beträgt bis 5 Mark 10 Pfennige, über 5 bis 100 Mark 20 Pfennige, über 100 bis 200 Mark 30 Pfennige, über 200 bis 400 Mark 40 Pfennige, über 400 bis 600 Mark 50 Pfennige, über 600 bis 800 Mark 60 Pfennige.

Auf dem Abschnitte der Post-Anweisung ist eine **genaue Angabe** über Namen des Absenders und Verwendung des Geldbetrages dringend zu empfehlen.

II. Briefe, Telegramme, Fernsprecher, Adressen, Bestellungen.

Briefe und Geldsendungen sind zu frankiren.

Telegramm-Adresse: ***Mette, Quedlinburg.***

Fernsprech-Anschluss: **Amt Quedlinburg No. 10.**

Adressen bitte recht genau anzugeben, namentlich **deutliche Namensunterschrift**, genaue Bezeichnung des **Wohnortes**, sowie der **nächsten Post- und Eisenbahn-Station.**

Wo solche Angaben fehlen, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen.

Bestellungen bitte auf beiliegender Bestellnota nur nach den Bezeichnungen dieses Catalogs zu machen, damit Verwechslungen vermieden werden.

Mir noch unbekannte Besteller wollen den Aufträgen Deckung anfügen oder genügende Referenzen aufgeben.

Kleine Aufträge können nur gegen baar oder Nachnahme erledigt werden.

III. Verpackung, Transport.

Verpackung wird dauerhaft und gut gewählt und kommen dafür nur die Selbstkosten zur Berechnung. Emballage wird nicht zurückgenommen, doch ist es gestattet, solche zur Verpackung franco einzusenden.

Transport geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

IV. Erfüllungsort, Reclamationen, Ersatz-Ansprüche.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist **Quedlinburg.**

Reclamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden, da ich später ausser Stande bin solche anzuerkennen.

Ersatz-Ansprüche. Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte, bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrthum keine Verantwortung. Trotzdem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, bemerke indess ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betreffenden Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann.

English Correspondence. — Correspondance française.

HEINR. METTE, QUEDLINBURG.

Verzeichniss

vorräthiger farbiger Blumensamen-Düten mit Cultur-Anweisung.

№

1. Acroclinium roseum.
2. Althaea rosea fl. pl., gemischt.
3. Amaranthus caudatus.
4. » sanguineus.
5. Antirrhinum majus, gemischt.
6. Aquilegia vulgaris fl. pl.
7. Aster, Paeonienblüthige, gem.
8. » Victoria, gemischt.
9. Balsamine.
10. Bartonia aurea.
11. Begonia, einf. knollentragende.
12. Bellis perennis fl. pl.
13. Calliopsis Drummondi.
14. » tinctoria.
15. Campanula Medium.
16. » speculum.
17. Celosia cristata nana.
18. » pyramidalis plumosa.
19. Centaurea moschata, gemischt.
20. Cheiranthus Cheiri, gemischt.
21. » maritimus, gem.
22. » » roth.
23. Chrysanthemum hybr. fl. pl., gemischt.
24. Cineraria hybrida.
25. Clarkia elegans.
26. » » gemischt.
27. » integripetala.
28. » pulchella.
29. » » alba.
30. Coreopsis atrosanguinea.
31. Cyanus minor, gemischt.
32. Dahlia, einfache.
33. Delphinium Ajacis hyacinthifl. fl. pl.
34. Dianthus caryophyllus fl. pl., gefüllte Landnelken.
35. Dianthus chinensis fl. pl.
36. » » Heddewigi.
37. » plumarius.
38. Erysimum Perowskianum.
39. Eschscholtzia californica.
40. » crocea.
41. Gaillardia picta fl. pl.
42. Gilia tricolor.
43. Godetia Bijou.
44. Godetia Lady Albemarle.
45. » the Bride.
46. » Whitneyi.
47. Helianthus annuus.
48. » » nanus fl. pl.
49. Hesperis matronalis.
50. Iberis amara.
51. Ipomoea purpurea, gemischt.
52. Kaulfussia amelloides.
53. Lathyrus latifolius.
54. » odoratus, gemischt.
55. Lavatera trimestris, gemischt.
56. Leptosiphon roseus.
57. Levkojen, engl. Sommer, gem.
58. » grossbl. Sommer, gemischt.
59. Levkojen, Winter, gemischt.
60. Limnanthus Douglasi.
61. Linum grandiflorum rubrum.
62. » perenne.
63. Lobelia cardinalis.
64. » Erinus (gracilis).
65. Lupinus, gemischt.
66. » luteus.
67. » nanus.
68. Mimulus moschatus.
69. Mirabilis Jalapa, gemischt.
70. Myosotis alpestris
71. » azorica.
72. Nemophila insignis.
73. » » weiss.
74. » maculata.
75. Nicotiana affinis.
76. Oenothera Drummondi.
77. Papaver Danebrog.
78. » Rhoeas fl. pl.
79. » somniferum fl. pl.
80. » umbrosum.
81. Pentstemon gentianoides.
82. Petunia hybrida grandifl., gemischt.
83. Phlox Drummondi, gemischt.
84. Portulaca grandiflora.
85. Primula chinensis fimbriata.
86. » » » fl. pl.
87. » veris.
88. Pyrethrum parthenifolium aureum.
89. Reseda Machet.
90. » odorata.
91. Rhodanthe maculata alba.
92. » Manglesi.
93. Salpiglossis variabilis, gem.
94. Saponaria calabrica alba.
95. » multiflora.
96. Scabiosa atropurpurea major, hohe, gemischt.
97. Senecio elegans fl. pl.
98. Silene pendula.
99. » » compacta.
100. » » ruberrima.
101. Sphenogyne speciosa.
102. Stiefmütterchen, gemischt.
103. » goldgelb.
104. » Lord Beaconsfield.
105. » Odier.
106. » Trimardeau.
107. Tagetes erecta fl. pl.
108. » patula fl. pl.
109. » » nana fl. pl., gem.
110. » » » striata fl. pl.
111. Tagetes signata pumila.
112. Tropaeolum canariense.
113. » Lobbianum, gem.
114. » majus coccineum.
115. » » gemischt.
116. » Tom Thumb, coccineum.
117. Tropaeolum Tom Thumb, Empress of India.
118. Tropaeolum Tom Thumb, gemischt.
119. Verbena hybrida.
120. Viscaria oculata.
121. Zinnia elegans, gemischt.
122. » » fl. pl., gem.
123. Ammobium alatum grandifl.
124. Calampelis scrabra.
125. Schizanthus, gemischt.
126. Zea japonica foliis variegatis.
127. Cynoglossum linifolium.

Verzeichniss

vorräthiger farbiger Gemüsesamen-Düten mit Cultur-Anweisung.

№

1. Beete, Erfurter, lange schwarzrothe.
2. Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauster.
3. Bleich-Sellerie, engl. weisser.
4. Blumenkohl, ital. früher Riesen.
5. Bohnen- oder Pfefferkraut.
6. Borretsch oder Gurkenkraut.
7. Carotten, frühe stumpfe Douwiker.
8. Carotten, verbesserte halblange Nantaise.
9. Carotten, Pariser Treib.
10. Eierfrucht, runde blaue.
11. Sommer-Endivien, gelbe, Pariser.
12. Winter-Endivien, feingekrauste Moos.
13. Glaskohlrabi, blauer Riesen.
14. » engl. fr. blauer.
15. » » » weisser
16. Gurken, grosse lange grüne.
17. » mittellange grüne.

№

18. Haferwurzel.
19. Kohlrüben, gelbe Schmalz.
20. Kopfkohl, weisser Braunschw.
21. » Erfurter kleiner früher weisser.
22. Kopfkohl, spitzer, weisser Filder.
23. Kopfsalat, Forellen.
24. » gelber Trotzkopf.
25. » » Winter.
26. » goldgelber Steinkopf.
27. Speise-Kürbis, gelber Centner.
28. Majoran, Sommer.
29. Melone, Cantaloupe, Pariser Markt.
30. Wassermelone oder Arbuse.
31. Möhren, lange rothe Braunschweiger
32. Petersilie dichtlaubige.
33. Petersilienwurzel, frühe Zucker.
34. Pfeffer, spanischer.
35. Porro, Winter.

№

36. Monat-Radies, Erfurter Dreienbrunnen.
37. Monat-Radies, non plus ultra.
38. » runde rosenrothe mit weisser Spitze.
39. Sommer-Rettig runder weisser
40. Winter- „ runder schwarzer.
41. Rosen- oder Sprossenkohl, halbhoher.
42. Rothkraut, dunkelrothes Berl.
43. Salbei.
44. Sellerie, Erfurter Knoll.
45. Speiserüben, frühe weisse Mai.
46. Mairüben, Münchener Treib
47. Spinat, rundbl. Winter.
48. Thymian, Winter.
49. Tomate grosse rothe.
50. Wirsing, Erf. grosser Winter.
51. » niedr. früher Ulmer.
52. Zwiebeln, Zittauer dunkelrothe Riesen.
53. Zwiebeln, Zittauer gelbe Riesen.

Preis der Blumensamen-Düten	**1000**	**Stück Mk. 6,—**	**100**	**Stück**	**Mk. 0,75**	**10**	**Stück**	**Mk. 0,10.**
„ „ Gemüsesamen-Düten	**1000**	**„ „ 7,—**	**100**	**„**	**„ 0,90**	**10**	**„**	**„ 0,10.**

Druck von Gebr. Röhl in Quedlinburg.

Prämiirt auf vielen Ausstellungen, auch im Auslande.

Gemüse-, Gras- und Landwirthschaftliche Samen.

(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges ohne Verbindlichkeit.)

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Alant, Inula Helenium	—	4	—	20
Angelica, Angelica Archangelica	—	2	—	10
Anis, Pimpinella anisum	120	1	40	10
Artischoken, grosse grüne französische (von Laon)	—	20	—	50
„ „ violette „	—	20	—	50
„ Provencer von St. Rémy	—	14	—	40
Basilikum, grosser	—	2	40	10
„ feiner krauser	—	3	—	10
„ „ violetter	—	3	—	10
Beete oder Beisskohl siehe Mangold.				
„ Salat-, siehe Rüben-Sorten 4.				

Bohnen:

Krup- oder Busch-Bohnen:

a) Grünschotige.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Adler-, sogen. weisse schwarzkeim.	60	—	80	—
Allerfrüheste weisse langschotige Treib-	84	1	—	—
„ zartschotige Brech-, braune Bohnen	76	—	90	—
Erste des Marktes, ausserordentlich früh, zum Treiben besonders geeignet	50	—	70	—
Flageolet-, frühe (rothe Pariser-)	60	—	80	—
„ Chevriers, grünbleibende	100	1	20	—
„ weisse	80	1	—	—
„ Victoria, aussergewöhnlich dickfleischig und langschotig	—	—	—	—
Früheste unerschöpfliche remontirende, neu, entwickelt bei fortwährendem Pflücken fortgesetzt neue Fruchtzweige bis zum Herbst	100	1	20	—
Gelbe engl. Treib-, frühe lange	—	—	70	—
„ runde Pariser	60	—	80	—
„ Prinzess-	56	—	70	—
Hinrich's Riesen-, bunte, sehr langschotig	180	2	—	—
„ „ weissgrundige	260	2	80	—
Hundert für Eine, kleine gelbe	54	—	70	—
Ilsenburger, frühe bunte unempfindliche	80	1	—	—
„ „ weisse „	84	1	—	—
Kaiser Wilhelm, frühe weisse reichtragende	120	1	40	—
„ „ verbesserte Riesen-, neu, mit sehr langen fleischigen Schoten	—	1	70	—
Krummschnabel, feine sehr dickfleischige Brechbohne	130	1	50	—
Neger-, frühe schwarze	48	—	60	—
„ langschotige schwarze	—	—	—	—
Nieren-, weisse langschotige	60	—	80	—
Non plus ultra, hellgrüne Schoten, zart und volltragend	54	—	70	—
Reis-Perl-, neue sehr volltragende feinste	—	—	—	—
Schlacht-Schwert-, hochstaudige allergrösste lange breite weisse	200	2	20	—
Schwert-, ganz extra lange breite weisse	160	1	80	—
„ mittelbreite weisse frühe	100	1	20	—
„ weisse holländische, volltragend und früh	130	1	50	—
Sechswochen-, frühe gelbe	60	—	80	—
Speck-, dickfleischige runde weisse, volltragend	110	1	30	—
Tausend für Eine, kleine weisse	—	—	—	—
Zucker-Brech-, Schwanecke's dickschotige	—	—	—	—
„ „ Dattel-. Sehr früh, volltragend, äusserst widerstandsfähig	60	—	80	—
„ „ Pöttsches dickfleischige	100	1	20	—
„ Butter-, dickfleischig	96	1	10	—
„ „ Brech-, feine weisse	120	1	40	—
„ Perl-, feine kleine weisse, echt	—	1	40	—
„ „ ohne Fäden	—	2	20	—
„ „ holsteiner, feine weisse ergiebige	—	1	60	—

Bohnen: (Fortsetzung.)

Krup- oder Busch-Bohnen: b) Gelbschotige.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr ₰
Wachs-, Allerfrüheste rothbunte, sehr fein	—	—	—	—
„ Brech-, schwarze, ohne Ranken	100	1	20	—
„ „ weisse, ohne Ranken	—	2	20	—
„ Casseler (Schirmer's), violette	100	1	20	—
„ Dattel-, neue frühe, sehr schön	90	1	10	—
„ Flageolet-, frühe, ganz vorzüglich	140	1	60	—
„ „ frühe verbesserte mit bunten Bohnen	—	—	—	—
„ „ mit weissen Bohnen	200	2	20	—
„ Hinrichs Riesen-, gelbschotig, dickfleischig, sehr volltragend	—	1	50	—
„ Ideal, mit weissen Bohnen	—	6	—	—
„ Mont d'or, goldgelbe mit violetten Bohnen	120	1	40	—
„ Neger-, sehr früh	120	1	40	—
„ Schwert-, weisse	—	—	—	—
„ Zucker-Spargel-, feine graue mit weisser Schale (Spargelbohne)	54	—	70	—
„ Goldregen	130	1	50	—
Feld-Bohnen, lange breite weisse	30	—	50	—

Stangen-Bohnen:

a) Grünschotige.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr ₰
Avantgarde. Reift über eine Woche früher als alle bekannten frühen Sorten u. zufolge ihres robusten Wuchses hat sie auch für rauhere Gegenden grossen Werth. Die Schoten erreichen durchschnittlich so ziemlich die Grösse der echten Schlachtschwertbohnen und haben trotz dieser Grösse von unten bis oben sehr reichlichen Behang.	—	—	—	—
Don Carlos, frühe, sehr dickfleischig und ausserordentlich ergiebig	170	1	90	—
Excelsior, ähnlich der Riesen-Zucker-Brech-, nur früher und ergiebiger	280	3	—	—
Fürst Bismarck, langschotige Zucker-Brech-, ohne Faden	260	2	80	—
Juli, früheste, sehr volltragend	200	2	20	—
Korbfüller, sehr lange früheste volltragende	280	3	—	—
Reis-Perl-, feinste weisse ohne Faden empfehlenswerth für Conservezwecke	—	—	—	—
Schlacht-Schwert-, Mette's volltragende längste Riesen-	320	3	40	—
„ „ grösste extra breite weisse	320	3	40	—
Schwert-, mittelgrosse weisse	240	2	60	—
Speck-, feine weisse allerfrüheste dickfleischige, sehr ergiebig	—	—	—	—
„ blauschotige, ergiebig und von feinem Geschmack	120	1	40	—
Zehnwochen-, früheste langschot. mit weiss. Bohnen	280	3	—	—
Zucker-Butter-Brech-, dickschotige rheinische	320	3	40	—
„ Brech-, früheste, reift schon im August	220	2	40	—
„ „ fadenlose. Diese Bohne ist absolut ohne Faden und vollkommen bastfrei, auch in reiferem Zustande. Sie ist zart und wohlschmeckend, sehr ertragreich und widerstandsfähig und dürfte sich daher auch für rauhere Gegenden gut eignen	—	—	—	—
„ Perl-Salat-, feine weisse ohne Faden, echt	320	3	40	—
„ „ feine weisse	320	3	40	—
„ Spargel-, feine graue	220	2	40	—

b) Gelbschotige.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr ₰
Wachs-, Algier, grosse weissschal. schwarze Bohnen	140	1	60	—
„ Flageolet-, gelbschotige, neu	220	2	40	—
„ „ „ mit weissen Bohnen	—	—	—	—
„ Fürst Bismarck, gelbschotig mit weissen Bohnen, ganz ohne Fäden	280	3	—	—
„ Königin-, gelbschotige mit schwarz. Bohnen	220	2	40	—
„ Mont d'or, gelbschotige, ohne F., früh und volltragend	200	2	20	—
„ Riesen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Schoten	220	2	40	—

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Bohnen: (Fortsetzung.)

Stangen-Bohnen: b) Gelbschotige.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Wachs-, Riesen-Zucker-, leberfarbige mit weissen Schoten	100	1	20	—
„ schwarze gelbschotige römische, ohne Faden, echt	200	2	20	—
„ weisse gelbschotige röm., ohne Faden, echt	—	3	—	—
„ Schwert-, weisse gelbschotige, extra	140	1	60	—
„ Zucker-Perl-, feine gelbschot. ohne Faden	—	—	—	—

c) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Bunte rothblühende	56	—	70	—
Weisse weissblühende (Wollenbohne)	64	—	80	—
Zweifarbige buntblühende	60	—	80	—

Puff- oder Gartenbohnen,
(auch grosse Bohnen genannt).

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Aguadulce, Riesen-, allergrösste	50	—	70	—
Gewöhnliche grosse	34	—	50	—
Hamburger Markt-	—	—	—	—
Hangdown-, grossschotige abhangende	48	—	60	—
Mailändische, grünbleibende	48	—	60	—
Mazagan-, ganz frühe kleine niedrige	44	—	60	—
Monarch-, grosse langschotige	40	—	50	—
Windsor-, grosse grünbl. engl.	60	—	80	—
„ „ weisse „	60	—	80	—
Bohnenkraut, Kölle oder Pfefferkraut	72	—	90	10
„ perennirendes Winter-, Satureya montana	—	2	50	10
Borretsch, Borage oder Gurkenkraut	140	1	60	10
Broccoli, siehe Kohl.				
Cardobenedicten, (Centaurea benedicta)	100	1	20	10
Cardy, spanischer (Cardon d'Espagne)	—	3	—	10
Cichoriensalat, siehe Salat.				
Cichorienwurzeln, grosse lange glatte	130	1	50	10
„ echte spitzköpfige Magdeburger	160	1	80	10
„ „ „ gehaltreichste	180	2	—	10
„ cylinderförmige Riesen- (badische walzenförmige)	160	1	80	10
„ dicke halblange schlesische	170	1	90	10
Coriander, (Coriandrum sativum)	42	—	60	10
Crambe maritima, siehe Kohl.				
Dill, Anethum graveolens	48	—	60	10
Eierfrucht, siehe Blumensamen-Verz. Solanum.				
Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum	—	7	60	30
Endivien, siehe Salat.				
Engl. Futterrüben, siehe Rüben-Sorten 3.				

Erbsen:

Zucker-Erbsen:
welche mit der Schale gegessen werden.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Mette's verbesserte frühe breite krummschotige Riesen-Säbel-, neue ganz vorzügliche Sorte, 1,30 Mtr. hoch	66	—	80	—
Frühe breite krummschotige Säbel-, 1,30 Mtr. hoch	60	—	80	—
Butter-, dickschotige, sehr fleischige, schöne Sorte	52	—	70	—
Fürst Bismarck, frühe niedrige, etwas glattschalige dazwischen 0,70 Mtr. hoch	48	—	60	—
Graue spanische od. florentiner, 1,30 Mtr. hoch	66	—	80	—
Grosse graue Riesen-, 1,50 Mtr. hoch	70	—	90	—
„ „ Schwert-, extra (Delicatess-)	100	1	20	—
Moerheims weisse Riesen-, sehr früh und grossschotig 1,50 Mtr. hoch	—	1	10	—
Niedrige frühe Krup-, 0,50 Mtr. hoch (1½ Fuss hoch)	44	—	60	—
„ früheste Krup-, 0,30 Mtr. hoch (1 Fuss hoch)	48	—	60	—
„ Krup-, de Grace, 0,20 Mtr. hoch, zum Treiben	140	1	60	—
Schwert-, gelbschotige, neu, 1,20 Mtr. hoch	80	1	—	—
Vilmorin's Marrow, runzlige Mark-	60	—	80	—
Spargel- oder Flügel-, rothblühend, 0,30 Mtr. hoch	90	1	10	—

Erbsen: (Fortsetzung.)

Schal-Erbsen:
welche ausgepahlt werden müssen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Bishops, mittelfrühe langschot., 0,60 Mtr. hoch	32	—	50	—
Buchsbaum-Zwerg, de Grace, No. I allerfrüheste niedrige, die beste zum Treiben, 0,16 Mtr. hoch	34	—	50	—
Buchsbaum-, Nr. 2, 0,25 Mtr. hoch	32	—	50	—
Caper, niedrig, grünbleibende, zum Einmachen, 1,00 — 1,30 Mtr. hoch	32	—	50	—
Caractacus, sehr frühe, 0,70 Mtr. hoch	34	—	50	—
Carter's first crop, C.'s erste Ernte, 0,70 Mtr. hoch	32	—	50	—
Daniel O'Rourke, mittelfrühe, 0,80 Mtr. h.	32	—	50	—
Folger, grünbleibende Braunschweiger, beste Sorte zum Einmachen, 1,10 Mtr. hoch	32	—	50	—
Gold- oder Wachs-, späteste, 1,30 Mtr. hoch	38	—	50	—
Gold vom Blocksberge, ertragreiche gelbschot., 0,90 Mtr. hoch	40	—	60	—
Harrison's Vorbote (Express), sehr frühe, grünbleibende	34	—	50	—
Kentish Invicta, sehr frühe grünbleibende 0,80 Mtr. hoch	36	—	50	—
Laxton's prolific, weisse, langschotige, 0,90 Mtr.	32	—	50	—
„ Wilhelm I., sehr früh	46	—	60	—
Magdeburger Mai-	32	—	50	—
Mette's allerfrüheste Mai-, 0,75 Mtr. hoch	38	—	50	—
Ruhm von Cassel, 1,20 Mtr. hoch	34	—	50	—
Schnabel-, grossschotige, allbeliebte vorzügliche Sorte, 1,20 Mtr. hoch	34	—	50	—
„ grünbleibende, 0,90 Mtr. hoch	40	—	60	—
„ Riesen-	42	—	60	—
Victoria, grosse volltragende	32	—	50	—
Wilhelm I., mittelfrüh mit dunkelgrünen Schoten	40	—	60	—
Wilhelm I., grünbleibende	32	—	50	—

Mark-Erbsen:
Runzlige (eckige).

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Bliss' Abundance, halbhohe, amerikanische Sorte, sehr reichtragend, 0,60 Mtr. hoch	54	—	70	—
Champion of England, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch	50	—	70	—
Daisy, niedrige, sehr ertragreich und wohlschmeckend, besonders grossschotig, 0,40 Mtr. hoch	—	—	—	—
Day's early sunrise, sehr frühe weisse volltragende, 0,45 Mtr. hoch	—	—	—	—
Dr. Mc. Lean, niedrige grüne, sehr fein, 0,60 Mtr. hoch	54	—	70	—
Duke of Albany, mit dunkelgrünen Schoten, 1,40 Mtr. hoch	60	—	80	—
Fairbaird's (Nonparaille), hohe weisse volltrag., 1,20 Mtr. hoch	60	—	80	—
Fillbasket, Korbfüller, grüne, 0,70 Mtr. hoch	46	—	60	—
Gradus (Ideal), allerfrüheste grüne Markerbse, 0,80 Mtr. hoch	96	1	10	—
Jenny Lind (Knights-Marrow), grosse weisse, sehr schön und ertragreich, 1,50 Mtr. hoch	56	—	70	—
Little Gem, früheste grüne, 0,40 M. hoch	60	—	80	—
Pride of the Market, grüne, robuste, 0,60 Mtr. hoch	40	—	60	—
Stratagem, niedrige grüne, 0,60 Mtr. hoch	—	—	—	—
Telegraph, volltragend, sehr langschotig, 1,50 Mtr. hoch	48	—	60	—
Telephon, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch	—	—	—	—
Victoria Mark	38	—	50	—
William Hurst, wie Wunder von Amerika, nur etwas höher	90	1	10	—
Wunder von Amerika, ganz niedrige grüne, sehr früh und volltragend, 0,25 Mtr. hoch	90	1	10	—
Wunder von Witham, dunkelgrüne Schoten, ähnlich der Wunder von Amerika, sehr früh, auch zum Treiben geeignet	—	—	—	—
Esdragon (Artemisia dracunculus) à Portion 15 Pf	—	—	—	150
Fenchel, Bologneser, süsser	100	1	20	10
„ deutscher, gewöhnlicher	96	1	10	10
Garten-Melde, blutrothe grossblättrige	86	1	—	10
„ gelbe grossblättrige	90	1	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Gurken:

(Eigener Cultur ganz zuverlässiger Qualität.)

	100 Kilo ℳ	Kilo ℳ	Kilo ₰	20 Gr. ₰
Schlangen-, lange weisse	--	10	—	30
„ „ grüne	—	11	—	30
„ Calbenser, lange grüne, Salat- u. Einmachegurke	—	12	—	30
„ lange dunkelgrüne m. schwarzen Stacheln, ganz vorzüglich	—	12	—	30
„ lange chinesische grüne	—	12	—	30
„ „ „ grünbleibende	800	8	40	30
„ grüne und mittellange gemischt	—	—	—	—
„ Rothensee'er, grünbleibende, als Salat- und Einmachegurke vorzüglich (gegen Mehlthau nicht empfindlich)	—	16	—	50
Mittellange grüne sehr volltragende	700	7	40	30
Trauben-, kurze frühe grüne, echt	320	3	40	15
„ „ „ weisse	—	8	—	30
„ „ „ grüne russische	220	2	40	10
„ Murom'sche, kurze früheste feinste russische	380	4	—	20
„ Pariser oder Cornichon, kurze, vorzüglich zum Einmachen	400	4	20	20
Bismarck, lange grünbleibende, sehr ertragreich	700	7	40	30
Goliath-, lange grüne, ganz vorzüglich	—	20	—	50
Japanische Kletter-, auch zum Treiben vorzüglich geeignet	—	10	—	30
Lange grüne volltragende	800	8	20	30
Unicum, leichtragend, dickfleischig, grünbleibend	—	—	—	—
Walzen- von Athen, lange grüne	700	7	20	30

Treib-Gurken:

	à Kilo ℳ	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, echt	56	1	40	15
„ „ „ blassgrüne	50	1	20	15
„ schneeweisse Riesen-, früh und reichtragend	60	1	50	15
Berliner Aal-	32	—	80	15
Brödel's Treib-, vortreffliche Sorte	60	1	50	15
Hampels Juwel von Koppitz	72	1	80	20
„ „ „ „ gelbfrüchtige	60	1	50	15
Himalaya, dunkelgrün	50	1	20	15
Königsdorfer unermüdliche. Trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht. Frucht lang, grün, hellgestreift und weissstachelig	90	2	20	20
Noa's Treib-, sehr zu empfehlende Marktsorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit	60	1	50	15
Non plus ultra, frühe grüne englische	24	—	60	10
Prescot Wonder	124	3	—	30
Reichard's weisse Treib-, sehr fein, volltragend	56	1	40	15
Rollison's Telegraph, 70—75 Ctm. lang, schwarzgrün, weissstachelig	84	2	—	20
Ruhm von Quedlinburg, schneeweisse Riesen-, 70—75 Ctm. lang	84	2	—	20
Schwanenhals, zum Treiben wie fürs freie Land extra	72	1	80	20
Semperfructifera, immertragende, extra, echt	24	—	60	10
1 Sortiment von 18 Sorten 2 ℳ 80 ₰				
1 „ „ 10 „ 1 ℳ 60 ₰				
Mehrere Sorten gemischt	20	—	50	10

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Gurkenkraut, siehe Borretsch.				
Hafer-Wurzeln, beste lange glatte	240	2	60	10
Isop (Hyssopus officinalis)	180	2	—	10
Kerbel, gewöhnlicher	44	—	60	10
„ moosartig gekrauster	48	—	60	10
„ grosser spanischer	—	3	—	10
Kerbelrüben, Scandix bulbosum } im Septemb.	—	2	30	10
„ grosse verbesserte } zu säen.	—	3	40	15

Kohlarten:

Blumenkohl:

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Asiatischer früher grosser	--	9	—	30
Berliner Treib-, früher, sehr schön	—	24	—	60
Cyprischer, früher grosser	—	9	—	30
Englischer „ „	—	9	—	30

Kohlarten: (Fortsetzung.)

Blumenkohl:

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Englischer, später grosser	—	9	—	30
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, eigener Zucht, I. Qual., ganz echt. Ausgezeichnetste Sorte zum Treiben, ebenso vorzüglich für das freie Land	—	180	—	450
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, II. Qualität	—	50	—	140
Holländischer, früher Zwerg-	—	24	—	60
Frankfurter Riesen-, (italienischer Riesen-) für Herbst	—	10	—	30
Italienischer non plus ultra, extra grosse späte Sorte	—	12	—	30
Utrechter, später grosser extra	—	12	—	30
Walcheren „ „	—	10	—	30

Broccoli oder Spargelkohl:

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Französischer weisser	—	6	—	20
„ violetter	—	6	—	20

Kopfkohl:

Weisskohl:

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Amager dänischer Winter-	600	6	40	20
Braunschweiger, I. Qualität, allergrösster platter fester weisser	570	6	—	20
„ grosser, II. Qualität	540	5	80	20
Casseler, extra grosser früher kegelförmiger	460	4	80	20
Erfurter, extra früher kleiner weisser	420	4	40	20
Express, extra früher spitzer	260	2	80	10
Fünfkirchner, sehr früh, mittelgross, feinrippig, kurzstrünkig, zart und von sehr feinem Geschmack	360	3	80	15
Griechischer Centner-	440	4	60	20
Holländischer, grosser platter weisser	340	3	60	15
Johannistag (Joanet.), allerfrühester	340	3	60	15
Magdeburger, grosser runder weisser	450	4	70	20
Schweinfurter, sehr zarter grosser	520	5	40	20
Ulmer Spitz- oder Filderkraut	560	6	—	20
Winnigstädter, spitzer weisser, echt	600	6	40	20
Yorker, extra früher kleiner weisser	300	3	20	15
Zucker- oder Maispitz, allerfrühester	280	3	—	10
Zuckerhut, extra früher kleiner weisser	340	3	60	15

Rothkohl:

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Berliner, früher feiner fester dunkelrother	500	5	40	20
Erfurter Salat-, früher fester blutrother, extra	600	6	40	20
Erfurter blutrother Riesen	340	3	60	15
Erfurter Schwarzkopf	—	15	—	40
Hamburger Markt-, mittelfrüher grosser schwarzrother	520	5	40	20
Holländischer, grosser blutrother rundköpfiger	400	4	20	20
Utrechter, früher feiner schwarzrother	560	6	—	20
Zittauer Riesen-, grosser dunkelblutrother	—	10	—	30

Savoyerkohl oder Würsing:

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Blumenthaler, früher krauser gelber	220	2	40	10
Casseler, grosser dunkelgrüner krauser	180	2	—	10
Chou Marcelin, niedriger ausdauernder	200	2	20	10
Eisenkopf, neu, sehr frühe Landsorte von schöner runder Form und zarter dunkelgrüner, nach der Mitte gelblichgrüner Farbe, ungemein festköpfig	350	3	70	15
Erfurter, später grosser gelbgrüner	180	2	—	10
Frankfurter Zuckerhut, extra früher gelber	300	3	20	15
Friedberger, später mittelhoher grüner	260	2	80	10
Groot's Liebling, extra feingekrauster früher	240	2	60	10
Kitzinger, allerfrühester stumpfspitziger	340	3	60	10
Quedlinburger grosser später krauser gelbgrüner, extra	180	2	—	10
Sennfelder, grosser zarter gelbgrüner	180	2	—	10
Ulmer, frühester kleiner krauser grüner	240	2	60	10
Vertus, grosser später krauser grüner	280	3	—	10
Wiener Treib-, frühester kleiner krauser gelbgrüner	260	2	80	10
Wolfenbütteler Markt-, früher niedriger gelbgrüner	260	2	80	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Kohlarten: (Fortsetzung.)

Rosen- oder Sprossenkohl:

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Aigburth, halbhoher, mit grossen festen Rosen	320	3	40	15
Brüsseler Sprossen-, hoher, extra	260	2	80	10
„ „ niedriger „	280	3	—	10
Hercules, halbhoher, von ungeheurer Ergiebigkeit und sehr schneller Entwickelung	—	24	—	60
Holborn Exhibition, halbhoher	380	4	—	20
Standard, hoher	300	3	20	15

Blätterkohl:

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Hoher vorzüglich krauser brauner	300	3	20	15
„ „ „ grüner	220	2	40	10
„ grüner **mooskrauser**	220	2	40	10
Mosbacher, halbhoher hellgrüner sehr krauser	300	3	20	15
Niedriger vorzüglich krauser brauner	260	2	80	10
„ „ „ grüner	140	1	60	10
„ **feingekrauster grüner**	160	1	80	10
„ **Dreienbrunnen**, gelbgrüner, sehr feingekrauster	240	2	60	10
Butter-, goldgelber zarter	240	2	60	10
Rheinischer, selbstschliessender	400	4	20	20
Schnitt-, grüner	76	—	90	10
„ gelber	66	—	80	10
„ brauner	80	1	—	10
Bunter vorzüglich weissgescheckter	380	4	—	20
„ „ rothgescheckter	380	4	—	20
Palmbaum-	360	3	80	15
Baum- oder Kuhkohl, grosser grüner	140	1	60	10
Riesen-, blauer, 2 bis 2½ Mtr. hoch	—	5	—	20
Mark-, weisser dickstrunkiger (Chou de Moellier)	240	2	60	10
Strunkkraut	280	3	—	10
See- oder **Meerkohl,** Crambe maritima (nebst Culturanweisung)	—	5	—	20

Kohlrabi:

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Dreienbrunnen, früher weisser zarter	500	5	40	20
Englischer Glas-, früher **weisser** feiner	240	2	60	10
„ „ „ **blauer** „	360	3	80	15
Ganz echter feinstlaubiger **weisser Treib-**	540	5	60	20
„ „ „ **blauer** „	650	6	80	20
Goliath, verbesserter weisser Riesen-	300	3	20	15
„ „ blauer „	360	3	80	15
Riesen-, weisser	300	3	20	15
„ blauer	300	3	20	15
Später weisser zarter	240	2	60	10
„ blauer „	360	3	80	15
Wiener Glas-, frühester **weisser** feinbl., I. Qual.	340	3	60	15
„ „ „ „ „ II. „	300	3	20	15
„ „ „ **blauer** „ I. „	470	5	—	20
„ „ „ „ „ II. „	400	4	20	20

Kohlrüben, Steckrüben oder Wrucken, auch Kohlrabi in der Erde:

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Apfel-, plattrunde gelbe	130	1	50	10
Gewöhnliche grosse glatte gelbe	60	—	80	10
„ „ „ weisse	80	1	—	10
Laing's grosse gelbe rothköpfige	80	1	—	10
Pommersche Kannen-, weisse	66	—	80	10
Riesen-, rothgrauhäutige gelbe englische	60	—	80	10
„ „ weisse „	90	1	10	10
„ **Hoffmann's**, sehr grosse gelbe	80	1	—	10
„ **glatte gelbe kurzlaubige,*** gleichmässig schön geformte mit zartem Fleisch	—	3	50	15
„ weisse grünköpfige	66	—	80	10
Rutabaga oder Kelrot, Schwedische	90	1	10	10
Schmalz-, feinste glatte **gelbe, extra**	60	—	80	10
„ „ „ **weisse** „	96	1	10	10
Westerwälder, sehr grosse glatte runde weisse	—	—	—	—
Wilhelmsburger oder **Elbdeicher** runde gelbe grünköpfige	70	—	90	10

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Krauseminze (Mentha crispa), reiner Same 1000 Korn 1,50 M., 100 Korn 20 ₰	—	—	—	—

Kresse:

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Gewöhnliche grüne	46	—	60	10
Extra **krause** grüne	54	—	70	10
Gelbe breitblättrige englische	50	—	70	10
Perennirende amerikanische	140	1	60	10
Brunnenkresse	—	8	—	30
„ echte zarte Erfurter	—	—	—	—
Kapuziner, Tropaeolum majus	120	1	40	10
Kümmel, (Carum Carvi)	60	—	80	10

Kürbisse, Speise-:

	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰	Pr. ₰
Melonen-Centner, echter allergrösster gelber	20	—	50	15
„ „ „ „ gestreifter	20	—	50	15
„ „ „ „ grüner	20	—	50	15
„ „ „ „ weisser	20	—	50	15
„ „ „ „ gemischt	20	—	50	15
Squash prolific early Marrow	15	—	40	15
Vegetable Marrow, englischer Schmeer-	4	—	20	10
„ „ Long Green	5	—	20	10
„ „ Long White	5	—	20	10
„ „ Moorè's Cream, ohne Ranken	4	—	20	10
Valparaiso, dunkelrother	9	—	30	15
„ hochgelber	14	—	40	15
„ gelb mit weissen Streifen	16	—	40	15
„ grün, gestreift	12	—	30	15
Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt	7	—	25	10
Küchen-, grosser gewöhnlicher 100 Kil. 120 M.	1	40	10	—
1 Sortiment Speise-Kürbisse von 10 Sorten 80 ₰	—	—	—	—

Kürbisse, Zier-Kürbisse, siehe Blumensamen-Verzeichniss unter Cucurbita.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Lavendel, oder Spike	—	3	—	10
Liebesapfel, Tomates, grosser rother („ siehe auch **Blumensamen-Verz. Solanum.**)	180	2	—	10
Liebstock, Levisticum officinale	—	2	40	10
Löffelkraut, Cochlearia officinalis	160	1	80	10
Majoran, französischer Stauden-	—	5	80	20

Mangold, Beete oder Beisskohl:

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Grosser breitblättriger	66	—	80	10
Silber, Poirée à cardes blanches	66	—	80	10
Schweizer-Mangold, extra **krausblättriger**	72	—	90	10
Mit scharlachrothen Rippen	74	—	90	10
„ carmoisinrothen „	76	—	90	10
Gelber chilenischer, sehr schön	—	1	60	10
Mariendistel, (Carduus Marianus)	70	—	80	10
Melisse, Citronen-	—	5	—	20

Melonen:

	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰	Pr. ₰
Amerikanische fürs freie Land	14	—	40	10
Ananas-, grünfleischige	14	—	40	10
„ rothfleischige	14	—	40	10
Benham Beauty, rothfleischig, vortrefflich	48	—	120	15
Berliner Netz-, sehr zart und feinschalig	60	—	140	20
Cantaloupe de Paris, Pariser **Marktmelone**	20	—	50	10
Cantaloupe de Honfleur, sehr dicke **Netz-**	20	—	50	10
„ grosse genetzte	20	—	50	10
Französische weisse Land-	4	60	20	10
„ gelbe Land-	5	—	20	10
Gurkenmelone, im unreifen Zustande als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden	20	—	50	10
Klettermelone, grüne	12	—	30	10
La Favorite, grünfleischig, sehr wohlschmeckend	60	—	140	20
Malta, rothfleischig	8	—	30	10
Orange Christiana	12	—	30	10
Skillmann's genetzte	14	—	40	10
Sucrin de Tours, zuckersüsse Netz-	20	—	50	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Melonen: (Fortsetzung.)

	à Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ₰	Pr. ₰
Sutton's Duke of Edinburgh, grosse grüne, schön genetzt, rothfleischig	24	—	60	15
„ **Golden Champion**, oval, goldgelb, schön genetzt, grünfleischig und von vorzüglichem Geschmack	30	—	80	15
Weisse von Japan	15	—	40	10
Viele Sorten gemischt	12	—	30	10
Ein Sortiment von 15 Sorten à 1 Prise 2 ℳ.	—	—	—	—
Wasser-Melonen, gemischt	6	—	20	10

Möhren, Mohrrüben oder Carotten:

☞ Die Preise verstehen sich, wo nicht ausdrücklich bemerkt, für unabgeriebene Saat (mit Bart). Abgeriebene Saat aller Sorten steht zu 50—75 Prozent höheren Preisen zu Diensten.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ₰
Kurze Sorten.				
Duwiker, feine rothe kurze stumpfe, zum Treiben	180	2	10	10
„ „ „ „ „ abgerieb. S.	260	2	80	10
Guérande, dunkelrothe Treib-	200	2	30	10
„ „ „ abgeriebene Saat	280	3	—	10
Holländische Mistbeet-, feine rothe kurze spitze, zum Treiben	180	2	10	10
Pariser Markt-, runde allerfrüheste, zum Treiben	240	2	70	10
„ „ „ abgeriebene Saat	300	3	20	15
„ Treib-, kurze früheste rothe, auch für's freie Land	220	2	50	10
„ „ „ „ abgerieb. Saat	300	3	20	15
Halblange Sorten.				
Amsterdamer Treib-, halblange rothe	360	4	—	20
Bardowieker, „ „	150	1	80	10
Braunschweiger, „ „	140	1	70	10
Carentan, halblange scharlachrothe, zum Treiben	200	2	30	10
Frankfurter, halblange rothe	140	1	70	10
Nantaise, halblange rothe stumpfe	140	1	70	10
„ „ „ „ abgerieb. Saat	200	2	20	10
„ „ „ „ verbesserte	180	2	10	10
„ „ „ „ „ abger. Saat	240	2	60	10
Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe	160	1	90	10
„ „ „ „ abger. Saat	240	2	60	10
Stensballe, halblange stumpfe	80	1	10	10
Vogesische, dicke weisse	120	1	50	10
Lange Sorten.				
Altringham, lange rothe süsse	120	1	50	10
„ „ „ verbesserte grünköpfige	150	1	80	10
Braunschweiger, lange rothe	100	1	30	10
Durchsichtige feine weisse zum Schmooren	76	—	90	10
Lange feine rothe	100	1	30	10
„ rothe stumpfe ohne Herz	220	2	50	10
„ „ ordinäre	100	1	30	10
Lobbericher, dicke goldgelbe stumpfe	200	2	30	10
„ „ „ „ abgerieb. Saat	280	3	—	10
Quedlinburger, lange dunkelrothe, sehr feine Möhre mit wenig Herz	200	2	30	10
Riesen-, orangegelbe (orangerothe) grünköpfige	90	1	20	10
„ rothe grünköpfige	80	1	10	10
„ weisse grünköpfige	76	1	—	10
„ „ abgeriebene Saat	120	1	40	10
„ „ verbesserte grünköpfige	90	1	20	10
„ „ „ „ abgerieb. Saat	140	1	60	10
Saalfelder, dicke gelbe	84	1	10	10
„ „ „ abgeriebene Saat	120	1	40	10
St. Valery, lange rothe ertragreiche	160	1	90	10
„ „ „ „ abgerieb. Saat	220	2	40	10
Süchtelner, dicke gelbe stumpfe	150	1	80	10
„ „ „ „ abgeriebene Saat	240	2	60	10
Sudenburger lange dunkelrothe	120	1	50	10
Pastinaken, grosse lange weisse	48	—	60	10
„ sehr dicke grosse, Sutton's Student, extra	48	—	60	10
„ runde weisse, extra	48	—	60	10
Petersilie, gew. Kraut- oder Schnitt-	66	—	90	10
„ extra krause Plümager	72	—	90	10
„ ganz extra krause Zwerg-	120	1	40	10
„ feinste englische mooskrause	120	1	40	10
„ englische zierende Myatts	130	1	50	10
„ neue sehr zierliche farnblättrige	140	1	60	10
„ non plus ultra	160	1	80	10
Petersilienwurzel, lange glatte Bardowieker	120	1	40	10
„ frühe kurze dicke Zucker-	120	1	40	10
„ extra krausblättrige	220	2	40	10

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ₰
Pfeffer, grosser spanischer	—	2	—	10
„ siehe auch Blumensamen-Verz. Capsicum.				
Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.				
Pfefferminze (Mentha piperita) 1000 Korn 1,50 ℳ., 100 Korn 20 ₰	—	—	—	—
Pimpinelle, feine Garten- mit röthlich. Blattstiele	—	2	60	10
Porro, früher Sommer- oder französischer	160	1	80	10
„ grosser dickpolliger Winter-	180	2	—	10
„ ganz besonders dicker brabanter Winter-	200	2	20	10
„ monströser von Rouen	200	2	20	10
„ neuer Riesen- von Carentan	220	2	40	10
„ echter Musselburger	220	2	40	10
Portulack, gelber	—	2	60	10
„ grüner	—	2	40	10
Radies:				
Eiszapfen, cylinderförmige, lange weisse kurzlaubige	100	1	20	10
Runde Non plus ultra, leuchtend rothe (entwickeln sich auffallend schnell, sehr feinlaubig, beste Treibsorten)	110	1	30	10
„ Hamburger Treib-, hellcarmin	100	1	20	10
„ Berliner Treib-, früheste scharlachrothe kurzkraut.	100	1	20	10
„ Würzburger Riesen Treib-, (Cardinal), leuchtend carmoisinroth	440	4	60	20
„ weisse kurzkrautige Treib-, extra	80	1	—	10
„ carminrothe Treib-	86	1	—	10
„ scharlachrothe, extra z. Treiben	80	1	—	10
„ Dreienbrunner, scharlachrothe, z. Treiben	84	1	—	10
„ Triumph, weiss, scharlachroth gestreift	—	4	—	20
„ rosenrothe kurzkrautige	76	—	90	10
„ „ „ extra z. Treiben	80	1	—	10
„ rosenrothe mit weisser Spitze, extra z. Tr.	84	1	—	10
„ gelbe kurzkrautige	76	—	90	10
„ gemischt	80	1	—	10
Ovale rosenrothe mit weisser Spitze, extra z. Tr.	84	1	—	10
Wood's lange rosenrothe Treib-	100	1	20	10
Lange feine rosenrothe	100	1	20	10
„ „ weisse mit grünem Kopf	100	1	20	10
Rapuntica-Wurzeln, Oenothera biennis	—	1	20	10
Rapunzel oder Feldsalat:				
Feldkrop oder Schafmäulchen, gewöhnlicher	160	1	80	10
Holländischer, grosser breitblättriger	120	1	40	10
Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend	170	1	90	10
Italienischer	100	1	20	10
Löffelblättriger	150	1	70	10
Rauthe oder Weinrauthe	—	2	—	10
Reseda odorata, wohlriechende	180	2	—	10
„ „ grandiflora	180	2	—	10
„ „ ameliorata	320	3	40	15
Rettig:				
Mai-, Wiener, feiner runder gelber	70	—	90	10
„ Dresdner Bündel-, feiner runder gelber	90	1	10	10
„ ovaler goldgelber	100	1	20	10
„ „ weisser Treib-, sehr zart, auch für's freie Land geeignet	100	1	20	10
„ weisser Delicatess-, zart und feinschmeckend	96	1	10	10
„ Strassburger, halblanger abgestumpfter	84	1	—	10
„ Stuttgarter, runder weisser Treib-, der früheste, kurzlaub. u. sehr zart	90	1	10	10
„ kleiner runder schwarzer	66	—	80	10
Sommer-, früher grosser runder schwarzer	84	1	—	10
„ ovaler weisser	96	1	10	10
„ langer weisser	90	1	10	10
„ Frankfurter Riesen-, langer grauer	80	1	—	10
Herbst-, runder rother	100	1	20	10
„ langer rother von Gournay	110	1	30	10
„ chinesischer rosenrother	120	1	40	10
„ Münchener Bier-, auch als Sommerrettig zu empfehlen	84	1	—	10
Winter-, schwarzer runder	130	1	50	10
„ „ langer	120	1	40	10
„ weisser runder	110	1	30	10
„ „ langer	130	1	50	10
„ Pariser, langer kohlenschwarzer	—	1	60	10
Rhabarber, neuer milder englischer	—	3	—	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Rosmarin	—	8	—	30
Rotherüben, siehe Rüben-Sorten 4.				
Rüben:				
1. Mai-Rüben:				
Holländische, frühe plattrunde weisse	90	1	10	10
„ „ „ gelbe	90	1	10	10
Amerikanische, plattrunde weisse rothköpfige	100	1	20	10
Münchener Treib-, früheste weisse rothköpfige	—	2	60	10
2. Herbst-, Stoppel- od. Wasserrüben:				
Wilhelmsburger, runde gelbe	84	1	—	10
Bortfelder, lange gelbe	62	—	80	10
Runde schwarze	—	1	—	10
„ weisse	72	—	90	10
„ „ rothköpfige	90	1	10	10
Ulmer, lange weisse rothköpfige	100	1	20	10
Lange weisse grünköpfige	100	1	20	10
Lange weisse grün- und rothköpfige gemischt	100	1	20	10
Länglichrunde weisse rothköpfige mit vollem Blatt	140	1	60	10
Kleine echte Märkische oder Teltower	120	1	40	10
3. Englische Futterrüben: Direct aus England importirte Saat. Vorzüglichste Sorten.				
Green top yellow Bullock	84	1	—	10
Lincolnshire Red top Globe	86	1	—	10
Purple top yellow Bullock	84	1	—	10
Tankard yell. green top	72	—	90	10
„ white, red top	76	—	90	10
„ „ green top	100	1	20	10
White Globe	90	1	10	10
Obige Sorten gemischt	84	1	—	10
4. Rotherüben oder Salat-Beete:				
Aegyptische plattrunde dunkelrothe	120	1	40	10
Eclipse, runde kupferrothe	84	1	—	10
Erfurter, halblange dunkellaubige schwarzrothe	120	1	40	10
Non plus ultra, halbl. schwarzl. (birnförm. Cölner)	110	1	30	10
Schwarzrothe lange	60	—	80	10
„ lange dunkellaubige	120	1	40	10
„ runde Zucker-, echt	80	1	—	10
„ runde dunkellaubige	180	2	—	10
5. Futter-Runkelrüben: Preise veränderlich.				
Kuhhorn-, echte lange rothe	38	—	50	10
Elvetham's Riesen- (Mammuth), grösste rothe	44	—	60	10
„ „ grösste gelbfleischige, neue	42	—	60	10
Riesen-Pfahl-, lange rothe	42	—	60	10
„ „ „ gelbe	44	—	60	10
Lange rothe lang aus der Erde wachsende	40	—	60	10
„ weisse aus der Erde wachsende oder Turnips	38	—	50	10
„ gelbe „ „ „ „ „ „	42	—	60	10
Länker, weisse rheinische	42	—	60	10
Zucker-Futter-, weisse grünköpfige	54	—	70	10
Klumpen, dicke gelbe	42	—	60	10
„ „ rothe	42	—	60	10
Flaschenförmige gelbe Riesen-, verbesserte	44	—	60	10
„ rothe „ „	44	—	60	10
Olivenförmige gelbe Riesen- des Barres	48	—	60	10
„ rothe „	42	—	60	10
Oberndorfer, gelbe dicke runde, echt	52	—	70	10
„ rothe „ „ „	50	—	70	10
Leutewitzer, gelbe dicke runde	48	—	60	10
Champion yellow Globe, ganz vorzüglich	46	—	60	10
Golden Tankard, gelbfleischige Walzen-	50	—	70	10
Golden Intermediate, mit goldgelben Blättern, Rübe ähnlich der Golden Tankard	54	—	70	10
Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe	56	—	70	10
„ „ „ rothe	54	—	70	10
„ „ „ weisse	56	—	70	10
„ „ „ gemischt	54	—	70	10
Tannenkrüger „ „ gelb	56	—	70	10
„ „ „ roth	56	—	70	10
6. Zucker-Runkelrüben: Preise veränderlich.				
Schlesische, echte weisse	36	—	50	10
Quedlinburger, weisse mit rosa Anflug	36	—	50	10
Imperial, echte weisse	36	—	50	10
Klein Wanzlebener, erster Nachbau	38	—	50	10
Vilmorin blanche amelioré, erster Nachbau	38	—	50	10

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Rüben: (Fortsetzung.)				
6. Zucker-Runkelrüben:				
Brennereirübe, rothe französ., sehr ertragr. Rübe	34	—	50	10
Elite-Züchtung aus polarisirten Rüben.				
Mette's Elite Imperial	60	—	80	10
Mette's zuckerreichste Elite (Type Klein Wanzlebener)	60	—	80	10
„ „ „ Vilmorin blanche	60	—	80	10
Specialität Mette, zuckerreichste b. h. Quantum	60	—	80	10
Mette's rosa Elite (aus der Klein Wanzlebener)	60	—	80	10
Saflor, Carthamus tinctorius	70	—	80	10
Salat:				
Kopfsalat: w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same.				
a) Vorzüglichste Sorten zum Treiben.				
Mette's Treib-, neuer mittelgrosser gelber, *w.*, auch für's freie Land empfehlenswerth	—	5	—	20
Bruinegeel, früher holländischer, *w.*	260	2	80	10
Eier, früher, gelber, *w.*	470	5	—	20
Kaiser-Treib-, *w.*, nur zum Treiben geeignet	350	3	70	15
Prinzenkopf, kleiner gelber rothkantiger, *w.*	320	3	40	15
Steinkopf, sehr früher gelber, *w.*, extra	470	5	—	20
„ neuer goldgelber, *w.*	600	6	40	20
„ frühester fester grüner, *s.*	—	5	40	20
Wheeler's Tom Thumb, *s.*	500	5	40	20
b) Freiland-Sorten.				
Amsterdamer, sehr früher gelber, *s.*	400	4	20	20
Asiatischer grosser gelber, *w.*	340	3	60	15
Australischer Riesen-, *s.*	320	3	40	15
Berliner, grosser goldgelber, *s.*	370	4	—	20
Cyrius, allergrösster gelber Riesen-Mogul, *w.*	320	3	40	15
Dresdener, grosser gelber, *w.*	300	3	20	15
Festköpfiger gelber, gelber Same	370	4	—	20
„ „ spät aufschiessender, grosser gelber zartester, *w.*	400	4	20	20
Forellen, bunter, *w.*	370	4	—	20
„ kleiner englischer Blut, *s.*	340	3	60	15
Goldforellen, festköpfig, braunroth gesprenkelt, *w.*	500	5	40	20
Fürchtenichts, grosser fester gelber, *s.*	440	4	60	20
Haarlemer Blankkopf, brauner (Coblenzer), *s.*	300	3	20	15
Kaiserkopf, braungelber grosser festköpfiger, *w.*	440	4	60	20
Lactuca dicephala, grosser braungelber, *s.*	280	3	—	10
Laibacher Eis-, *w.*, fest, sehr lange in Köpfen stehend	—	5	—	20
Laitue, blonde, *w.*, gross und schön	300	3	20	15
Montrée, grosser gelber krauser (Laduk), *w.*	280	3	—	10
„ gelber krauser rothkantiger, *w.*	300	3	20	15
Pariser Zucker, gelber, *w.* (Als grösster, zartester und am längsten in Köpfen stehend, besonders zu empfehlen.)	340	3	60	15
Passe-Partout, neuer festköpfiger gelber, *s.*, für alle Jahreszeiten empfehlenswerth	360	3	80	15
Perpignaner, grosser fester gelber Dauer-, *w.*	340	3	60	15
Prahl, gelber, *s.*	340	3	60	15
Prinzenkopf, grosser gelber holländischer, *w.*	320	3	40	15
„ grosser gelber rothkantiger, *w.*	370	4	—	20
Rudolf's Liebling, *w.*, ganz vorzüglich, schöne Köpfe bildend, citronengelb	560	6	—	20
Schweizer-Schmidli's Nonpareille, *w.*, besonders zu empfehlen	300	3	20	15
Trotzkopf, brauner, festköpf., bester Winter-, *w.*	440	4	60	20
„ gelber, grosser fester Winter-, *w.*	400	4	20	20
Turnauer Hartkopf, sehr schöner fester gelber, *w.*	470	5	—	20
Winter-, brauner, *w.*	300	3	20	15
„ gelber, *w.*	260	2	80	10
„ Butterkopf, *w.*, sehr gross und zart	400	4	20	20
„ Nansen oder Nordpol, *w.*, mittelgross, zarte Köpfe bildend, grünlichgelb	420	4	40	20
Zucker- oder Schwedenkopf, *w.*	340	3	60	15
Allerhand beste Sorten untereinander	300	3	20	15
Schnitt- oder Stechsalat:				
Früher gelber runder, *w.*	160	1	80	10
„ „ „ verb. hohlbl. Butter-, *w.*	280	3	—	10
„ krausblättriger, *w.*	300	3	20	15
„ krausblättriger, *s.*	180	2	—	10
„ sehr feiner mooskrauser, *s.*	—	4	80	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Salat: (Fortsetzung.)				
Pflücksalat:				
Amerikanischer brauner, *w.*	280	3	—	10
Australischer gelber, *w.* Die Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden.	300	3	20	15
Canadischer, *g.*, (ähnlich dem amerikanischen, neigt jedoch zur Kopfbildung)	300	3	20	15
Sommer-Endivien oder Bind-Salat (Laduck):				
Ballon oder Bougival, grösster hellgrüner selbstschliessender	—	3	60	15
Victoria, gelbe, *s.*, extra	—	3	60	15
Pariser, gelbe, Romaine blonde, *w.*	—	3	—	10
„ grüne, *w.*	—	3	—	10
„ blutrothe, selbstschliessende, *s.*, vorzüglich	—	—	—	—
Sachsenhäuser, gelbe selbstschliessende (Casseler), *w.*	300	3	20	15
Walkers Sugar-loaf, *s.*	260	2	80	10
Zwerg-Schluss-, gelbe, extra schön	—	3	40	15
Winter-Endivien:				
Casseler, grüne krausgeränderte	260	2	80	10
Neue mooskrause grüne	300	3	20	15
„ „ goldgelbe	260	2	80	10
Plümager, feine grüne federkrause	280	3	—	10
Von Natur ganz gelbe krause	360	3	80	15
Escariol, grosse grüne breitblättrige vollherzige	300	3	20	15
„ „ gelbe breitblättrige vollherzige (Batavier)	320	3	40	15
Cichoriensalat:				
Forellen- oder buntblättriger verbesserter	180	2	—	10
Brüsseler Witloef	160	1	80	10
Spargelsalat, Lactuca angustana (die Stengel werden wie Spargel zubereitet)	—	4	—	20
Salatbeete, siehe Rüben-Sorten 4.				
Salbei (Salvia officinalis)	500	5	40	20
Sauerampfer, extra grossblättriger Garten-	270	3	—	10
„ von Belleville	300	3	20	15
Schnittlauch, siehe Zwiebeln.				
Schwarz-Wurzeln oder Scorzoner-	240	2	60	10
Sellerie:				
Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger runder	540	5	80	20
„ Erfurter grosser glatter	440	4	60	20
„ „ kurzlaubiger extra grosser früher	500	5	40	20
„ Extra glatter mit krausem Laube	470	5	—	20
„ Non plus ultra	—	6	—	20
„ Prager Riesen-, neuer ovaler	500	5	40	20
Schnitt-, gewöhnlicher	90	1	10	10
„ krauser	—	3	60	15
„ aromatischer, extra krauser vielstengliger	—	—	—	—
„ weisser englischer Bleich- oder Stangen-	200	2	20	10
„ violetter von Tours	—	1	—	10
Spargelsamen:				
Connovers Colossal, amerikanischer Riesen-	—	2	60	10
Darmstädter grosser	—	1	20	10
Englischer Riesen-	—	1	20	10
Ruhm von Braunschweig	—	3	—	10
Schneekopf, weisser Riesen	—	10	—	30
Ulmer	—	3	—	10
Spinat:				
Grosser breitblättriger mit rundem Samen	38	—	50	10
Rundblättriger Winter- mit rundem Samen	40	—	50	10
Gaudry, sehr grosser rundblättriger	40	—	50	10
Viroflay, rundblättriger Riesen-	38	—	50	10
Victoria, grösster breitblättriger Riesen-	46	—	60	10
Dunkelgrüner spätaufschiessender, rundsamiger	44	—	60	10
Savoyer, grossblättriger gelber, scharfsamiger	44	—	60	10
Grosser breit- u. langbl. mit scharf. Samen	54	—	70	10
Englischer perennirend. Winter-, Rumex patientia (Ampfer Spinat)	90	1	10	10
Neuseeländischer, Tetragonia expansa	—	—	—	—

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Strunkkraut, siehe Kohl.				
Tabak:				
Amersforter runder dickblättriger	—	7	—	25
Cuba	—	6	—	20
Goundy, echter lang- und breitblättriger	—	3	—	10
Havanna	—	—	—	—
Maryland	—	—	—	—
Muscateller	—	6	—	20
Salonichi	—	3	—	10
Virginischer langblättriger	—	8	—	30
Thymian, Sommer- oder französischer	—	10	—	30
„ Winter- oder deutscher	—	7	—	25
Tomaten, siehe Liebesapfel.				
Waldmeister (Asperula odorata) à Port. 15 Pf.	—	20	—	50
Wermuth, echter, Artemisia Absynthium	—	5	—	20
Winter-Endivien, siehe Salat.				
Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln.				
Zucker-Wurzeln. Sium Sisarum	—	10	—	30
Zwiebeln:				
Braunschweiger, dunkelrothe plattrunde harte	400	4	20	20
Holländische, blassrothe plattrunde	230	2	50	10
„ blutrothe plattrunde harte	240	2	60	10
„ gelbe gewöhnliche plattrunde	200	2	20	10
„ hellgelbe plattrunde harte	180	2	—	10
„ schwefelgelbe plattrunde harte	240	2	60	10
„ silberweisse plattrunde harte	380	4	—	20
James, neue, feinste haltbarste Sorte	240	2	60	10
Lange süsse gelbe birnförmige	320	3	40	15
Zittauer Riesen-, runde gelbe	330	3	50	15
„ „ „ blutrothe	370	4	—	20
„ „ „ schwefelgelbe	320	3	40	15
Riesen-Madeira, grösste runde	260	2	80	10
„ „ platte	300	3	20	15
(**Madeira**-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet oder in Töpfe gesäet und anfangs Mai ausgepflanzt werden.)				
Winterhecke-Zwiebeln	200	2	20	10
Schnittlauch 1 Gr. 15 Pf.	—	40	—	100
Steckzwiebeln:				
Getrocknete gemischt	60	—	80	—
Schalotten, gewöhnliche	—	1	20	—
„ grosse haltbare dänische	80	1	—	—
Knoblauch	60	—	80	—
Kartoffelzwiebeln	—	1	—	—

Gras-, Klee-, Oeconomische Samen etc.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Gras-Arten:				
Agrostis capillaris, haarfeines Straussgras	74	—	90	—
„ stolonifera, Fioringras	74	—	90	—
Aira caespitosa, Rasenschmiele	62	—	80	—
„ flexuosa, Flitterschmiele	48	—	60	—
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	150	1	70	—
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	700	7	40	—
Avena elatior, franz. Raygras	130	1	50	—
„ flavescens, Goldhafer	350	3	80	—
Bromus mollis, weiche Futtertrespe	48	—	60	—
Cynosurus cristatus, Kammgras	200	2	20	—
Dactylis glomerata, Knaulgras	120	1	40	—
Festuca duriuscula, harter Schwingel	52	—	70	—
„ elatior, Wiesenschwingel	220	2	50	—
„ ovina, Schafschwingel	54	—	70	—
„ pratensis, grosser Wiesenschwingel	62	—	80	—
„ rubra, rother Schwingel	64	—	80	—
Holcus lanatus, Honiggras	48	—	60	—
Lolium italicum, italien. Ray-Gras	50	—	70	—
„ perenne tenue, echt engl. Rasen-Raygras	48	—	60	—
„ „ „ Pacey's feinstes Rasen-Raygras	54	—	70	—
Phleum pratense, Timotheegras	54	—	70	—
Poa nemoralis (angustifol.), Hainrispengras	250	2	80	—
„ pratensis, glattes Rispengras	120	1	40	—
„ trivialis, rauhes „	175	2	—	—

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Gras-Arten: (Fortsetzung.)				
Gemischt, zu dauernden schönen Rasenplätzen, I. Qualität	58	—	70	—
Feinste Thiergarten-Mischung, Gartenrasen	60	—	80	—
Futter-Mischung für leichten trockenen Boden	44	—	60	—
" " " schweren feuchten Boden	42	—	60	—
Mischung für Böschungen, Fluss- und Eisenbahndämme	34	—	50	—
Kleearten:				
Trifolium pratense, gr. rothbl. Kopfklee	140	1	60	—
" repens, weissblüh. Steinklee	180	2	—	—
" incarnatum, Incarnatklee	48	—	60	—
Medicago sativa, blaue Luzerne	148	1	70	—
" lupulina, engl. Hopfenklee	48	—	60	—
Hedysarum Onobrychis, Esparsette	42	—	60	—
Getreide: Auf verschiedenen Saatgutausstellungen prämiirt.				
Weizen, Mette's Original Square head	24	—	40	—
" Sommer-, rother, der ertragreichste der bis jetzt bekannten Sorten	24	—	40	—
Roggen, Probsteier, Mettes verbesserter	22	—	40	—
" Zeeländer, Mettes verbesserter	22	—	40	—
" Petkuser, sehr ertragreich	22	—	40	—
Gerste, Schottische Perl-	24	—	40	—
" Riesen-, Winter-	24	—	40	—
Hafer, Riesen-, Sommer-	22	—	40	—
" Ligowo, eine Sorte, welche im Körner- und Strohertrage von keiner andern erreicht ist.	22	—	40	—
Ackerspörgel, kleiner, Spergula arvensis	36	—	50	—
" Riesen-, Spergula maxima	30	—	50	—
Buchweizen, gewöhnlicher	26	—	40	—
" silbergrauer	28	—	40	—
Canariensamen, Phalaris canariensis	32	—	50	—
Hanf, gewöhnlicher	30	—	50	—
Hirse, gelbe gewöhnliche	34	—	50	—
" weisse französische	44	—	60	—
Kamille, Matricaria Chamomilla	—	10	—	30
Kartoffelsamen, beste frühe Sorten	—	—	—	—
" beste späte Sorten	—	—	—	—
Leinsamen, echter Rigaer	40	—	60	—
Linsen, breite weisse Heller-	44	—	60	—
" gewöhnliche weisse Feld-	36	—	50	—
Lupinen, kleine gelbe	20	—	40	—
" grosse blaue	18	—	30	—
Johannisroggen mit Zottelwicken	18	—	30	—

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Mais:				
Amerikanischer Pferdezahn	24	—	40	—
Grosser gelber	28	—	40	—
" brauner oder rother	36	—	50	—
Früher kleiner gelber, Zea praecox	26	—	40	—
Malven, schwarze	—	2	—	10
Mohn, blauer mit grossen geschlossenen Köpfen	64	—	80	10
" weisser " " " "	84	1	—	10
" " Riesen-	—	1	50	10
Pferdebohnen, gewöhnliche	22	—	40	—
Raps, Winter-	32	—	50	—
Rübsen, Sommer-, frühreife Harzer	36	—	50	10
Schwarzkümmel, Nigella sativa	120	1	40	10
Senf, brauner holländischer	60	—	80	10
" gelber holländischer	34	—	50	10
Seradella, Ornithopus sativus	26	—	40	10
Sonnenblumen, einfache	42	—	60	10
" russische Riesen-	36	—	50	10
Wicken, gewöhnliche graue	24	—	40	10
Vogelfutter:				
Vogelrübsamen	36	—	50	—
Canariensamen	32	—	50	—
Salatsamen, alter, weisssamiger	160	1	80	—
" " schwarzsamiger	120	1	40	—
Cichoriensamen, alter	60	—	80	—
Radiessamen, alter	30	—	50	—
Champignonbrut, gepresste beste englische Culturanweisung auf Verlangen.	—	1	—	—
Kartoffeln:				
Sechswochen-, lange weisse, früheste und feinste Tafelkartoffel	16	—	30	—
Salat-, rothe, runde (Victoria)	16	—	30	—
Frühe runde blaue (Gemüsekartoffel)	10	—	30	—
Rosen-, rothe, sehr früh	12	—	30	—
Mühlhäuser, weisse, beliebte, sehr feine Tafelkartoffel	10	—	30	—
Schneeflocke, sehr wohlschmeckend, hält sich ausgezeichnet bis ins Frühjahr hinein	12	—	30	—
Zuckerkartoffel	10	—	30	—
Magnum bonum	10	—	30	—
Riesen-, blaue, ausserordentlich ertragreich, vorzügliche Futterkartoffel	9	—	20	—
Topinambur, Erdapfel	6	—	20	—

Spargelpflanzen, Riesen-, echte, einjährige . . . . . 1000 St. 10 M., 100 St. 1 M. 20 ₰
" Riesen-, echte, zweijährige . . . . . 1000 St. 12 M., 100 St. 1 M. 40 ₰
" Riesen-, echte, dreijährige . . . . . 1000 St. 14 M., 100 St. 1 M. 60 ₰
" Connover's Colossal-, einjährige . . . . . 1000 St. 12 M., 100 St. 1 M. 40 ₰
" Connover's Colossal-, zweijährige . . . . . 1000 St. 14 M., 100 St. 1 M. 60 ₰
" **Ruhm von Braunschweig,** einjährige . . . . . 1000 St. 16 M., 100 St. 1 M. 80 ₰
" **Ruhm von Braunschweig,** zweijährige . . . . . 1000 St. 18 M., 100 St. 2 M. -- ₰
" **Schneekopf,** einjährige . . . . . 1000 St. 14 M., 100 St. 1 M. 60 ₰
" **Schneekopf,** zweijährige . . . . . 1000 St. 20 M., 100 St. 2 M. 40 ₰

Samen von Zierpflanzen,

als:

Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Cultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäfte von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswerth ist, einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werthen Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Species, welche sich zu Gruppirungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommnen. Von denjenigen Species, von welchen sich Samen hier nicht cultiviren lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur bestimmten Bezeichnung der einzelnen Sorten ist die Angabe der blossen Nummer vollkommen hinreichend.

Sortimente nach meiner Wahl.

Einjährige Pflanzen.

Nr.		M.	Pf.
501.	**Sommerblumen**, 300 Sorten .... à 1 Prise	12	—
502.	„ 200 „ .... à 1 „	8	—
503.	„ 100 „ .... à 1 „	4	—
504.	„ 50 „ .... à 1 „	2	—
505.	„ 25 „ .... à 1 „	1	—
506.	„ 12 „ .... à 1 „	—	50
	Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich in's Freie, wie auch in's Mistbeet zu säen.		
507.	**Sommerblumen**, gleich in's Freie zu säen, 100 Sorten à 1 Prise	3	60
508.	„ „ „ „ „ „ 50 Sorten à 1 Prise	1	80
509.	„ „ „ „ „ „ 25 Sorten à 1 Prise	—	90
510.	„ „ „ „ „ „ 12 Sorten à 1 Prise	—	45
511.	**Einfassungspflanzen**, 50 Sorten .... à 1 „	2	80
512.	„ 25 „ .... à 1 „	1	40
513.	„ 12 „ .... à 1 „	—	70
514.	„ 6 „ .... à 1 „	—	40
517.	**Schlingpflanzen**, 25 Sorten .... à 1 „	1	—
518.	„ 12 „ .... à 1 „	—	50
519.	„ 6 „ .... à 1 „	—	30
520.	**Gräser**, 25 Sorten	1	20
521.	„ 12 „	—	60
522.	„ 6 „	—	30
523.	**Blattpflanzen** für's freie Land, 25 Sorten . à 1 Prise	2	—
524.	„ „ „ „ 12 „ . à 1 „	1	—
525.	„ „ „ „ 6 „ . à 1 „	—	50
526.	**Immortellen**, 25 Sorten	1	45
527.	„ 12 „	—	70
528.	„ 6 „	—	35
529.	**Wohlriechende Pflanzen**, 6 Sorten	—	35
530.	**Zierfrüchte**, 12 Sorten	—	50
531.	„ 6 „	—	30
532.	**Topfpflanzen**, 25 Sorten. Eine Auswahl der schönsten, zur Cultur in Töpfen, Kästchen u. dgl. im Zimmer, wie im Freien geeigneten Arten. Passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämmtlich leicht aus Samen cultiviren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde .... à 1 Prise	1	40
533.	**Topfpflanzen**, 12 Sorten (wie vorstehende) . à 1 „	—	70
534.	„ 6 „ desgl. . à 1 „	—	40

Perennirende Pflanzen (Stauden).

Nr.		M.	Pf.
535.	**Stauden**, 50 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	2	20
536.	**Stauden**, 25 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	1	10
537.	**Stauden**, 12 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	—	50
538.	**Einfassungspflanzen** für's Freie, 12 Sorten à 1 „	—	70
539.	„ „ „ 6 „ à 1 „	—	40
540.	**Schlingpflanzen** für's Freie, 6 Sorten .... à 1 „	—	40
541.	**Blattpflanzen**, im Freien ausdauernde, 12 Sort. à 1 „	—	90
542.	„ „ „ „ 6 „ à 1 „	—	50
543.	**Gräser** für's Freie, 12 Sorten .... à 1 „	—	60
544.	„ „ „ 6 „ .... à 1 „	—	30

Ziersträucher und -Bäume.

Nr.		M.	Pf.
545.	**Ziersträucher**, zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sort. à 1 Prise	1	20
546.	„ „ „ „ „ 12 „ à 1 „	—	60
547.	**Nadelhölzer** (Coniferen) für's Freie, 12 „ à 1 „	—	60

Verschiedene Sortimente.

Zusammengestellt aus einjährigen, perennirenden und strauchartigen Pflanzen.

Nr.		M.	Pf.
549.	**Kalthauspflanzen**, 25 Sorten .... à 1 Prise	1	80
550.	„ 12 „ .... à 1 „	—	90
551.	**Warmhauspflanzen**, 25 Sorten .... à 1 „	1	80
552.	„ 12 „ .... à 1 „	—	90
555.	**Distel-Arten** für's Freie, 6 Sorten ...... à 1 „	—	50
556.	**Blattpflanzen**, 12 Sorten, für Kalt- und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige für's Zimmer ..... à 1 Prise	1	—
557.	„ 6 Sorten desgl. .... à 1 „	—	50
558.	**Felsen-Pflanzen**, 12 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien ...... à 1 Prise	—	80
559.	„ 6 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien ...... à 1 Prise	—	40
560.	**Ampel-Pflanzen**, 6 Sorten, ausdauernde und strauchartige .... à 1 Prise	—	70
561.	**Wohlriechende Pflanzen** für Töpfe, 12 Sorten à 1 „	—	70
562.	„ „ „ „ 6 „ à 1 „	—	40
563.	**Schlingpflanzen zu Lauben**, 12 Sorten ... à 1 „	—	60
564.	„ „ „ 6 „ ... à 1 „	—	30
565.	Acacia 6 „ ... à 1 „	—	40
566.	Amarantus 12 „ ... à 1 „	—	50
567.	Aquilegia 12 „ ... à 1 „	—	70
568.	„ 6 „ ... à 1 „	—	35
569.	Campanula, perennirende, 12 „ ... à 1 „	—	70
570.	„ „ 6 „ ... à 1 „	—	35
572.	Canna (incl. Crozy'scher) 10 „ ... à 1 „	—	65
573.	Capsicum annuum 8 „ ... à 1 „	—	45
574.	Chrysanthemum, einjährige 12 „ ... à 1 „	—	50
575.	Clarkia 12 „ ... à 1 „	—	50
576.	„ 6 „ ... à 1 „	—	25
577.	Collinsia 8 „ ... à 1 „	—	40
578.	Convolvulus tricolor 8 „ ... à 1 „	—	30
579.	Coreopsis 10 „ ... à 1 „	—	50

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Sorte	M.	Pf.
580.	Cucurbita Melopepo, Zierkürbisse, 25 Sorten à 1 Prise	1	10
581.	„ „ „ 12 „ à 1 „	—	55
582.	„ „ kleinfrüchtige 12 „ à 1 „	—	55
583.	„ „ Türkenbunde 6 „ à 1 „	—	30
584.	Dianthus barbatus 6 „ à 1 „	—	35
585.	„ chinensis fl. pl. 12 „ à 1 „	—	70
586.	„ „ „ „ 6 „ à 1 „	—	35
587.	„ „ Heddewigi 12 „ à 1 „	—	70
588.	„ „ „ 6 „ à 1 „	—	35
589.	Elichrysum bracteatum monstrosum 6 „ à 1 „	—	40
590.	„ „ monst. nanum fl. pl. 6 „ à 1 „	—	40
591.	Gilia 10 Sorten . . . . à 1 „	—	50
592.	Godetia 12 „ . . . . à 1 „	—	70
593.	Gomphrena 6 „ . . . . à 1 „	—	30
594.	Lathyrus odoratus 24 Sorten . . . . à 1 „	—	90
595.	„ „ 18 „ . . . . à 1 „	—	70
596.	„ „ 12 „ . . . . à 1 „	—	50
597.	„ „ 6 „ . . . . à 1 „	—	25
598.	Lobelia 12 Sorten . . . . à 1 „	—	70
599.	„ 6 „ . . . . à 1 „	—	35
600.	Lupinus 20 „ . . . . à 1 „	—	80
601.	„ 12 „ . . . . à 1 „	—	50
602.	Mimulus 12 „ . . . . à 1 „	—	70
603.	„ 6 „ . . . . à 1 „	—	35
604.	Myosotis 10 „ . . . . à 1 „	—	75
605.	Nemophila 12 „ . . . . à 1 „	—	40
606.	Pentstemon 5 „ . . . . à 1 „	—	50
607.	Petunia hybrida 8 Sorten . . à 1 „	—	45
608.	„ „ grandiflora 12 „ . . à 1 „	1	50
609.	„ „ „ 6 „ . . à 1 „	—	75
610.	„ „ „ fimbriata 6 „ . . à 1 „	—	75
611.	„ „ „ fl. pleno 6 „ . . à 1 „	1	—
612.	Phlox Drummondi 18 „ . . à 1 „	1	10
613.	„ „ 12 „ . . à 1 „	—	75
614.	„ „ 6 „ . . à 1 „	—	40
615.	„ „ nana compacta 12 „ . . à 1 „	1	10
616.	„ „ „ „ 6 „ . . à 1 „	—	60
617.	Phlox Drummondi Graf Gero 6 Sorten . . à 1 Prise	—	70
618.	„ „ grandiflora 12 „ . . à 1 „	—	90
619.	„ „ „ 6 „ . . à 1 „	—	50
620.	Portulaca grandiflora, einfach 8 „ . . à 1 „	—	40
621.	„ „ fl. pl., gefüllt 8 „ . . à 1 „	—	60
622.	Primula chinensis fimbriata 6 „ . . à 1 „	1	—
623.	„ „ „ fl. pl. 4 „ . à 10 Korn	1	—
624.	Reseda 8 Sorten . . . . à 1 Prise	—	45
625.	Ricinus 12 „ . . . . à 1 „	—	50
626.	„ 6 „ . . . . à 1 „	—	25
627.	Schizanthus 8 „ . . . . à 1 „	—	45
628.	Silene 12 „ . . . . à 1 „	—	60
629.	„ 6 „ . . . . à 1 „	—	30
630.	Solanum, ornamentale 8 Sorten. à 1 „	—	50
631.	„ Lycopersicum, Liebesapfel 12 „ . à 1 „	—	60
632.	„ Melongena, Eierfrucht 8 Sorten . . . à 1 „	—	50
633.	Tagetes erecta fl. pl. 6 „ . . . à 1 „	—	35
634.	„ patula „ „ 6 „ . . . à 1 „	—	35
635.	„ „ nana „ „ 6 „ . . . à 1 „	—	35
636.	Thunbergia 6 „ . . . à 1 „	—	50
637.	Tropaeolum Lobbianum 12 „ . . . à 1 „	—	60
638.	„ „ 6 „ . . . à 1 „	—	30
639.	„ majus 8 „ . . . à 1 „	—	40
640.	„ nanum (Tom Thumb) 12 „ . . . à 1 „	—	60
641.	„ „ „ „ 6 „ . . . à 1 „	—	30
642.	Verbena hybrida 6 „ . . . à 1 „	—	70
643.	**Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées)** 18 Sorten à 1 Prise	1	20
644.	„ „ „ 12 „ à 1 „	—	80
645.	„ „ „ 6 „ à 1 „	—	40
646.	„ „ „ Trimardeau 12 „ à 1 „	1	30
647.	„ „ „ „ 6 „ à 1 „	—	65
648.	Viscaria 8 Sorten . . . à 1 „	—	40
649.	Xeranthemum 6 „ . . . à 1 „	—	35
650.	Zinnia elegans fl. pl. 10 „ . . . à 1 „	—	70
651.	„ „ „ „ 6 „ . . . à 1 „	—	40
652.	„ „ pumila fl. pl. 8 „ . . . à 1 „	—	60

Sortimente von Haupt-Florblumen.

Ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.
Quantitäten unter 5 Gr. werden mit einem entsprechenden Aufschlag berechnet. Halbe Prisen werden nicht abgegeben.

Astern, gefüllte.

Aster chinensis fl. pl.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 und auf der Gartenbau-Ausstellung in Magdeburg 1895 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum giebt es noch eine Zierpflanze, welche passend eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, wie der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Cultur, zu Gruppen, zu Bouquets und Kränzen, wie zum Trocknen gleich empfehlenswerth erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Werth auf die Cultur dieser Species gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um neue wünschenswerthe Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich desshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner anderen übertroffen wird.

Da mir ein Areal von über 4000 Morgen Land zur Samen-Cultur zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur guten, frischen Samen zu bedienen.

In den Prisen sind 100 Korn enthalten.

Hohe Sorten.

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

Extra gehöhrt und gefüllt.

1. Violett mit weiss.
2. Violett.
3. Lila.
4. Indigoblau.
5. Rosa mit weiss.
6. Carmoisin.
7. Violett mit weisser Mitte.

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster (Fortsetzung).

8. Lilarosa.
9. Pfirsichblüthe.
10. Weiss.
11. Hellblau.
12. Dunkellila mit weiss.
13. Carmoisin mit weiss.
14. Dunkelcarmoisin mit weisser Mitte.
15. Lachsrosa, schattirt.
16. Weiss, roth gesprenkelt.
17. Schwefelgelb.

Nr.		20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
653.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 18 M.	— 50	10
654.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 14 M.	— 40	10
655.	Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn . . 60 Pf.		
656.	„ „ „ 12 „ à 100 „ . . 45 Pf.		
657.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . 25 Pf.		

Kugel-Pyramiden-Aster.

Blumen gross, kugelförmig, fein gerohrt.

20. Dunkelblau.
21. Weiss mit dunkelblauem Herz.
22. Weiss mit carmoisinrothem Herz.
23. Weiss.
24. Dunkelcarmoisin.
25. Blassschwefelgelb.
26. Violettroth.
27. Dunkelblutroth.
28. Dunkelrosa mit hellem Schein.
29. Helllasurblau.
30. Dunkelrosa.
31. Carminroth mit weiss.
32. Leuchtend lachsroth.
33. Feurig-scharlach.
34. Carmoisin mit weiss, mosaikartig.
35. Zinnobercarmin.

Nr.		20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
658.	Jede Sorte separat	1 10	10
659.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 36 M.	— 90	10
660.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 60 Pf.		
661.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 30 Pf.		

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Preis-Spalten: 20 Gr. ℳ. ₰ | Pr. ₰)

Ringel-, Kranz- oder Cocarden-Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind päonienblüthig und zeichnen sich sämmtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.

36. Hellblau. 39. Rosa.
37. Dunkelblau. 40. Röthlich-lila.
38. Dunkelcarmoisin. 41. Violettroth.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
662.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 72 ℳ.	1	80	10
663.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 60 ℳ.	1	40	10
664.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰			

Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster. (Mette's verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Vollkommenheit und reinster Päonienform sind.

46. Fliederblau. 58. Carmoisin.
47. Dunkelblau. 59. Weiss mit carmoisin.
48. Hellblau mit weiss. 60. Carmin mit weiss.
49. Weiss. 61. Purpurviolett.
50. Zartrosa. 62. Victoriaroth mit weiss.
51. Purpurviolett m. weiss. 64. Dunkelblutroth.
52. Rosa mit weiss. 66. Feurig-scharlach.
54. Carmoisin mit weiss. 67. Feurig-scharlach mit weiss.
55. Violett mit weiss. 68. Victoriaroth.
56. Hellblau.
57. Dunkelrosa mit weiss.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
665.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 84 ℳ.	2	—	15
666.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 64 ℳ.	1	50	10
667.	Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 10 ₰			
668.	„ „ „ 12 „ à 100 „ — ℳ. 75 ₰			
669.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 40 ₰			
69.	Schwefelgelb, neu	4	—	20
70.	Surprise, chamoisrosa mit carminroth getuscht. Seltsame Spielart. Neu	2	—	15

Imbriqué-Pompon-Aster.

Aeusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquirten Blumen.

72. Hellblau. 84. Weiss mit dunkelblau.
73. Carmoisin mit weiss.
74. Weiss. 85. Hortensienroth mit weiss.
75. Carmin mit weiss.
76. Carmoisin. 86. Carmin.
77. Hellblau mit weiss. 87. Zinnobercarmin mit weiss.
78. Blutroth.
79. Rosa. 88. Rosa, weiss umflort.
80. Dunkelblau. 89. Feurig-scharlach.
81. Dunkelblau mit weiss. 90. **Feurig-dunkelscharlach.**
82. Purpurviolett.
83. Weiss, im Verblühen lasurblau. 91. **Leuchtend kupferscharlach.**

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
670.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 56 ℳ.	1	40	10
672.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 44 ℳ.	1	10	10
673.	Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn — ℳ. 90 ₰			
674.	„ „ „ 12 „ à 100 „ — ℳ. 60 ₰			
675.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 30 ₰			

Ball- oder Juwel-Aster.

Prächtige Klasse mit mittelgrossen, ballförmigen, dicht geschlossenen Blumen.

92. **Dunkelrosa.** 97. **Rothviolett.**
93. **Apfelblüthe.** 98. **Reinweiss.**
94. **Rosa mit weiss.** 99. **Scharlach.**
95. **Carmoisin.** 100. **Hellblau.**
96. **Dunkelblau.** 101. **Purpurviolett.**

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
676.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 84 ℳ.	2	—	15
677.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 64 ℳ.	1	50	10
678.	Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . 70 ₰			
679.	„ „ „ 6 „ „ 100 „ . . 40 ₰			
102.	**Brillantrosa**, neu	2	80	15

Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster.

Reizende und reichblühende Varietät mit imbriquirten Blumen; letztere sämmtlich mit weisser Mitte.

103. Violett. 107. Dunkelcarmoisin.
104. Lila. 108. Blutroth.
105. Rosa. 109. Carmin.
106. Hellblau. 110. Braunviolett.

Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster (Fortsetzung).

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
680.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 66 ℳ.	1	60	10
681.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 48 ℳ.	1	20	10
682.	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 50 ₰			
683.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 35 ₰			

Washington-Aster.

Sehr grossblumig.

111. Weiss. 115. Dunkelblau.
112. Rosa. 116. Feurig-scharlach.
113. Hellblau. 117. Purpurviolett.
114. Carmoisin. 118. Weiss m. rosa Schein.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
684.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 90 ℳ.	2	20	15
685.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 68 ℳ.	1	60	10
686.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰			

Goliath-Aster.

Sehr grossblumig.

119. Weiss. 122. Dunkelrosa.
120. Lilarosa. 123. Hortensienroth.
121. Carmoisin. 124. Dunkelblau.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
687.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 40 ℳ.	1	—	10
688.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 32 ℳ.	—	80	10
689.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 30 ₰			

Hohenzollern-Aster.

Pflanze von demselben Habitus als die Kugel-Aster. Die riesigen Blumen, die mit etwa 50 cm langen Stielen geschnitten werden können, erreichen bis 20 cm im Durchmesser und haben die grösste Aehnlichkeit mit denen eines grossblumigen japanischen Chrysanthemums. Sie ist die grossblumigste aller bis jetzt existirenden Astern und ist als Schnittblume von sehr hohem Werth.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
125.	Weiss . . . . Kil. 100 ℳ.	2	40	15
126.	Carmoisin, neu . . . . Kil. 110 ℳ.	2	60	15
127.	Rosa . . . . Kil. 172 ℳ.	4	—	20
128.	Silberlila, neu . . . . Kil. 130 ℳ.	3	—	20
691.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 100 ℳ.	2	40	15

Amerikanische Busch-Aster.

Wegen des späten Blühens von hervorragendem Werthe und vermöge der langen Stiele und grossen Blumen vortrefflich zum Schneiden geeignet.

130. Reinweiss. 133. Lavendelblau.
131. Hellrosa. 134. Carmoisin.
132. Indigo.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
692.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 60 ℳ.	1	40	10
693.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 40 ℳ.	1	—	10
694.	Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰			

Strahlen-Aster.

136. Dunkelblau. 138. Leuchtend rosa.
137. Weiss.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
695.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 60 ℳ.	1	40	10
696.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 48 ℳ.	1	20	10

Straussenfeder-Aster.

Mit langgestielten, grossen, lockeren, vortrefflich zum Schneiden geeigneten Blumen.

140. Reinweiss. 142. Hellblau.
141. Leuchtend rosa.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
697.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 70 ℳ.	1	70	10
698.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 56 ℳ.	1	40	10

Mittelhohe Sorten.

Feder- oder Röhr-Aster.

Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.

144. Violett mit weiss. 154. Blutbraun.
145. Dunkelcarmoisin. 155. Kupferrosa.
146. Weiss. 156. Weiss mit carmoisinrother Mitte.
147. Apfelblüthe.
148. Violett. 157. Dunkelscharlach mit weiss.
149. Rosenroth.
150. Dunkelblau. 158. Dunkelscharlach.
152. Himmelblau m. weiss.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
Feder- oder Röhr-Aster (Fortsetzung).		
699. Jede Sorte separat .... Kil. 14 M.	— 40	10
700. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 10 M.	— 30	10
701. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 45 ₰		
702. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 25 ₰		

Tannenbaum-Aster.

Von pyramidalem Wuchs, stark verzweigt, sehr reichblühend.

159. Schneeweiss, effectvoll. 161. Dklblau.
160. Hellblau, neu. 162. Rosa.

703. Jede Sorte separat	1 80	10
704. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 56 M.	1 40	10

Kugel-Aster.

Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig.

164. Lasurblau. 174. Weiss.
165. Dunkellila. 175. Rosenroth.
166. Pfirsichblüthe. 176. Carmoisin.
167. Violett. 177. Schwarzblau m. weiss.
168. Fleischfarben. 178. Weiss mit blutrothem Herz.
170. Dunkelblau.
171. Rosenroth mit weiss. 179. Ziegelrosa.
173. Dunkelroth m. weiss. 180. Dunkelblutroth.

705. Jede Sorte separat .... Kil. 16 M.	— 40	10
706. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 12 M.	— 30	10
707. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 50 ₰		
708. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 25 ₰		

Päonienblüthige Kugel- od. Uhland-Aster.

Eine für Gruppen unschätzbare Varietät.
Blumen sehr gross, schön päonienblüthig und extra gefüllt.

181. Feurig-scharlach mit weiss. 191. Hellblau mit weiss.
192. Rosa mit weiss.
183. Rosa, weiss umflort. 193. Lila mit weiss.
194. Zinnobercarmin, weiss umflort.
184. Carmoisin.
185. Dunkelblau. 195. Feurig-scharlach.
187. Hellblau. 196. Leuchtend ziegelrosa mit weiss.
188. Purpurviolett.
189. Weiss m. violettroth.

709. Jede Sorte separat .... Kil. 56 M.	1 40	10
710. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 44 M.	1 10	10
711. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 65 ₰		
712. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 35 ₰		
182. Schneeweiss	2 —	15

Grossblumige Rosen-Aster.

Schöne, grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchs, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.

197. Kupferscharlach mit weiss. 208. Violett mit weiss.
209. Rothviolett.
198. Röthlich-lila. 210. Dunkelscharlach.
199. Fleischfarben. 211. Feurig-scharlach.
200. Rosenroth. 213. Feurig-scharlach mit weiss.
201. Lasurblau.
202. Hellblau. 214. Brillant-carmin.
203. Rosa mit weiss. 215. Purpurviolett mit weiss.
204. Weiss.
205. Hellblau mit weiss. 216. Zinnobercarmin, weiss umflort.
206. Dunkelcarmoisin.
207. Dunkelblau.

713. Jede Sorte separat .... Kil. 72 M.	1 80	10
714. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 60 M.	1 40	10
715. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. — ₰		
716. „ „ „ 12 „ à 100 „ . . . . 70 ₰		
717. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . . 35 ₰		

Victoria-Aster.

Die sehr grossen, hochgewölbten Blumen dieser prachtvollen Aster bilden sich durch die regelmässig dachziegelförmige Lage der Blumenblätter zu einer ausserordentlichen Vollkommenheit aus.

Victoria-Aster (Fortsetzung).

218. Carminrosa. 229. Rosa mit weiss.
219. Dunkelblau m. weiss. 230. Pfirsichblüthe.
220. Lilarosa. 231. Carmoisin mit weiss.
221. Purpurviolett. 232. Dunkelblau.
222. Carmoisin. 233. Weiss, i. Verbl. rosa.
223. Hellblau mit weiss. 235. Feurig-scharlach.
225. Hellblau. 236. Indigo auf weissem Grunde.
226. Weiss, im Verblühen lasurblau. 237. Zartrosa.
227. Röthlich-lila. 238. Weiss.
228. Hochrosa m. weissen Spitzen.

718. Jede Sorte separat .... Kil. 160 M.	3 60	20
719. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 128 M.	3 —	15
720. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 ₰		
721. „ „ „ 12 „ à 100 „ 1 M. — ₰		
722. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 50 ₰		

Victoria-Nadel-Aster.

Der Wuchs ist dem der vorigen gleich, die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrten, vorn zugespitzten Petalen, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich.

241. Röthlich-lila. 246. Pfirsichblüthe.
242. Hellblau. 247. Dunkelcarmoisin.
243. Dunkelviolett. 248. Purpurviolett.
244. Hortensienroth. 249. Feurig-scharlach.
245. Leucht. carminrosa. 250. Reinweiss.

723. Jede Sorte separat .... Kil. 148 M.	3 40	20
724. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 112 M.	2 60	15
725. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 80 ₰		
726. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 ₰		

Anmuth-Aster.

Aeusserst reich- u. sehr frühblühend, vortrefflich zur Binderei.

251. Hellblau. 254. Weiss.
252. Carmoisin. 255. Lebhaft rosa.
253. Dunkelblau.

727. Jede Sorte separat .... Kil. 24 M.	— 60	10
728. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 18 M.	— 50	10
729. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰		

Liliput-Aster.

Ausserordentlich reichblühende Race mit kleinen Blumen; für Bouquets.

256. Rosa. 260. Reinweiss.
257. Carmoisin. 261. Feurig-scharlach.
258. Weiss mit rosa Mitte. 262. Dunkelblau.
259. Weiss mit carmoisinrother Mitte.

730. Jede Sorte separat .... Kil. 28 M.	— 70	10
731. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 20 M.	— 50	10
732. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰		

Königin der Hallen-Aster.

Die frühblühendste aller Astern.

263. Röthlichlila. 267. Carmoisin.
264. Rosa. 268. Dunkelblau.
265. Weiss. 269. Dunkelscharlach (neu),
266. Hellblau.

733. Jede Sorte separat .... Kil. 14 M.	— 40	10
734. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 10 M.	— 30	10
735. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰		

Mignon-Aster.

Im Habitus, Höhe und Bau der Blumen der Victoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger.

270. Carmin. 275. Weiss, im Verblühen lasurblau.
271. Rosa, weiss umflort.
272. Reinweiss. 276. Zart fleischfarben.
273. Rosa. 277. Dunkelcarmoisin, neu.
274. Hellblau.

736. Jede Sorte separat .... Kil. 62 M.	1 50	10
737. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 50 M.	1 20	10
738. Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰		
278. Feurig scharlach, neu	2 —	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Damen-Aster.

Diese neue Spielart zeichnet sich von allen andern Astern durch grossen Blüthenreichthum und ganz eigenartige Belaubung aus. Im Habitus ähnelt sie am meisten der Mignon-Aster, aus der sie stammt. Die Blumen sind kleiner und zierlicher als die der letzteren. Blätter sehr schmal, lineallanzettlich. Sehr werthvoll als Schnittblume.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
279. Weiss (weisse Dame)	2 80	15
280. Rosa; 281. Weiss, später rosa; 282. Hellblau, neu	4 —	20

Princess-Aster.

Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden.

283. **Rosa.**
284. **Hellblau** (neu).
285. **Weiss, später rosa** (neu).
286. **Schneeball.**

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
739. Jede Sorte separat ... Kil. 62 M.	1 50	10
740. Dieselben in bester Mischung ... Kil. 50 M.	1 20	10
741. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn ... 25 Pf.		

Komet-Aster.

Eine neue Klasse mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.

287. Rosa.
288. Rosa mit weiss.
289. Hellblau.
290. Hellblau mit weiss.
291. Lilaroth.
292. Weiss mit lila.
293. **Weiss mit rosa.**
294. **Weiss mit hellblau.**
295. Dunkelblau.
296. Schneeweiss.
297. Carmoisin.
298. Dunkelscharlach.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
742. Jede Sorte separat ... Kil. 96 M.	2 40	15
743. Dieselben in bester Mischung ... Kil. 72 M.	1 80	10
744. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn .. 80 Pf.		
745. „ „ „ 6 „ „ 100 „ .. 40 Pf.		

Riesen-Komet-Aster.

299. **Weiss.**
300. **Weiss, im Verblühen rosa** (die Braut).
301. **Carmoisin** (neu).
302. **Hellblau** (neu).
303. **Rosa mit weiss** (neu).
304. **Rosa** (neu).
305. **Schwefelgelb** (neu).
306. **Hellblau mit weiss.**
307. **Lachsrosa** (neu).
308. **Dunkelblau.**

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
746. Jede Sorte separat ... Kil. 90 M.	2 20	15
747. Dieselben in bester Mischung ... Kil. 72 M.	1 80	10
748. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 40 Pf.		

Königin-Aster (Prinz von Wales-Aster).

Von kugeligem Bau und sehr kräftigem Wuchs. Blumen sehr gross, äusserst gefüllt, mit dachziegelig über einander liegenden Blumenblättern.

309. Weiss.
310. Lila.
311. Dunkelblau.
312. Dunkelroth.
313. **Carminrosa** (neu).
314. **Pfirsichblüthen**(neu).

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
749. Jede Sorte separat ... Kil. 90 M.	2 20	15
750. Dieselben in bester Mischung ... Kil. 66 M.	1 60	10
751. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 40 Pf.		

Pompon-Kugel-Aster. (Trophaee.)

Eine sehr zierliche Varietät von gefälligem Wuchse, mit äusserst zarten, fein imbriquirten Blumen. Sie ist ganz constant im Wuchse wie in der Blume, wesshalb sie sich sowohl zu Gruppen, wie zu Bouquets und Kränzen empfiehlt.

315. Carmoisin.
316. Weiss.
317. Dunkelviolett.
318. Carmoisin mit weiss.
320. Blutroth.
321. Rosa.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
752. Jede Sorte separat ... Kil. 20 M.	— 50	10
753. Dieselben in bester Mischung ... Kil. 16 M.	— 40	10
754. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 30 Pf.		

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.

322. Feurig-carmoisin.
323. Dunkelroth m. weiss.
324. Carmoisin.
325. Hellblau.
326. Weiss.
327. Blasslila.

Zwerg-Aster (Fortsetzung).

328. Weiss mit carmoisin.
329. Blutroth.
330. Zinnobercarmin.
331. Lasurblau.
332. Dunkelblau.
333. Rosenroth.
334. Schwarzblau.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
756. Jede Sorte separat ... Kil. 48 M.	1 20	10
757. Dieselben in bester Mischung ... Kil. 40 M.	1 —	10
758. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn .. 60 Pf.		
759. „ „ „ 6 „ à 100 „ .. 30 Pf.		

Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze).

Sehr zu empfehlende, ganz constante und äusserst reichblühende Varietät.

354. Scharlach.
355. Carmin.
356. Dunkelviolett mit weiss.
357. Carmoisin mit weiss.
358. Dunkelcarmin.
359. Dunkelblau.
360. Weiss mit violettem Herz.
361. Weiss mit dunkelrothem Herz.
362. Rosa mit weiss.
363. Weiss.
364. Kupferrosa.
365. Weiss mit rosa.
366. Carminrosa.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
772. Jede Sorte separat ... Kil. 80 M.	2 —	15
773. Dieselben in bester Mischung ... Kil. 60 M.	1 70	10
774. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn .. 70 Pf.		
775. „ „ „ 6 „ à 100 „ . 35 Pf.		

Zwerg-Cocardeau- oder Kronen-Aster.

Reizende Varietät mit weisser Mitte.

367. Rosa.
368. Carmoisin.
369. Hellblau.
370. Violett.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
776. Jede Sorte separat ...	2 —	15
777. Dieselben in bester Mischung ... Kil. 72 M.	1 80	10
778. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn ... 25 Pf.		

Shakespeare-Aster (Mette).

Die Pflanze bildet einen compacten Busch und entwickelt einen reichen, lange andauernden Blumenflor. Die Blumen sind dicht gefüllt und fein imbriquirt.

374. Dunkelblau.
375. Carmoisin.
376. Weiss mit carmoisin.
377. Blutroth.
378. Dunkelblau u. weiss.
379. Weiss.
380. Weiss mit violett.
381. Weiss mit hellblau.
382. Rosa.
383. Carmoisin mit weiss.
384. Schwarzblau.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
780. Jede Sorte separat ...	2 40	15
781. Dieselben in bester Mischung ... Kil. 76 M.	1 80	10
782. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — M. 60 Pf.		
783. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 35 Pf.		

Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Eine ausserordentlich reichblühende, ganz constante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bouquet.

388. Dunkelblau.
389. Carmin.
390. Carmin mit weiss.
391. Hellblau.
392. Weiss.
393. Pfirsichblüthe.
394. Purpurviolett mit weiss.
395. Leuchtend blutroth.
396. Blutroth mit weiss.
398. Lebhaft rosa.
399. Dunkelviolett.
400. Dunkelblau m. weiss.
401. Scharlach.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
784. Jede Sorte separat ... Kil. 90 M.	2 20	15
785. Dieselben in bester Mischung ... Kil. 76 M.	1 80	10
786. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — M. 70 Pf.		
787. „ „ „ 6 „ à 100 „ ... 35 Pf.		

Niedrige Päonien-Perfection-Aster.

Eine sehr zu empfehlende Varietät.

417. Schwarzblau.
418. Dunkelblau m. weiss.
419. Rosa.
420. Hellblau.
421. Carmoisin mit weiss.
422. Leuchtend dunkelscharlach.
423. Weiss.
424. Hellblau mit weiss.
425. Carmoisin.
426. Hellcarmin.
428. Dunkelscharlach mit weiss.
430. Zartrosa, neu.

Niedrige Päonien-Perfection-Aster (Fortsetzung).

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
793. Jede Sorte separat . . . . Kil. 84 M.	2	—	15
794. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 66 M.	1	60	10
795. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . 75 Pf.			
796. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 Pf.			

Zwerg-Victoria-Aster.

Ganz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen.

432. Schneeweiss.
433. Carminrosa.
434. Hellblau mit weiss.
435. Hellblau.
436. Carmoisin.
437. Violett (dunkelblau).
439. Rosa mit weiss.
440. Lila.
441. Weiss m. dunkelblau.
443. Dunkelscharlach.
444. Scharlach mit weiss.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
798. Jede Sorte separat . . . . Kil. 160 M.	3	60	20
799. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 128 M.	3	—	15
800. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 90 Pf.			
801. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 Pf.			

Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Eine Race von gedrungenem Wuchs, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit extra gefüllten, effectvollen, grossen Blumen.

449. Leuchtend ziegelrosa mit weiss.
450. Weiss, im Verblühen rosa.
451. Rosa.
452. Carmoisin.
454. Hellblau mit weiss.
456. Hellblau.
457. Purpurviolett mit weiss.
458. Weiss.
459. Feurig-scharlach mit weiss.
460. Brillant-rosa.
461. Weiss, im Verblühen lasurblau.
462. Dunkelblau.
463. Carmin und weiss.
464. Dunkelblau m. weiss.
468. Feurig-scharlach, ganz brillante Farbe.
469. Leuchtend ziegelrosa.
470. Kupferscharlach.
474. Purpurviolett.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
803. Jede Sorte separat . . . . Kil. 108 M.	2	60	15
804. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 88 M.	2	20	15
806. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 „ 1 M. 20 Pf.			
807. „ „ „ 12 „ à 100 „ — M. 80 Pf.			
808. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 40 Pf.			
475. Rosa m. weissen Spitzen } Zwerg-Chrys.-Perfect.	3	60	20
476. Lila m. weissen Spitzen } Zwerg-Chrys.-Perfect.	3	60	20

Zwerg-Königin-Aster.

Eine elegante Varietät von 25 Ctm. Höhe und compactem Wuchs.

480. Carmoisin.
482. Rosa.
483. Hellblau.
484. Dunkelblau.
485. Lila.
486. Brillantrosa, neu.
487. Weiss.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
809. Jede Sorte separat . . . . Kil. 80 M.	1	90	10
810. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 66 M.	1	60	10
811. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 Pf.			

Triumph-Aster.

Eine neue, prächtige Zwerg-Form.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
489. Dunkelscharlach	3	—	20
490. Dunkelscharlach mit weiss	3	—	20
491. Weiss	4	40	25
492. Dunkelviolett	2	80	15
493. Dunkelpurpur	3	20	20
812. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 130 M.	3	—	20
813. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . 40 Pf.			

Zwerg-Komet-Perfection-Aster.

Empfehlenswerthe Gruppenpflanze und Schnittblume.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
500. Reinweiss . . . . Kil. 76 M.	1	80	10

Aster-Mischungen.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
816. Mischung bester hoher Klassen . . . . . . Kil. 60 M.	1	40	10
817. „ „ niedriger „ . . . . . . Kil. 60 M.	1	40	10
818. „ aller Klassen . . . . Kil. 36 M.	—	90	10

Levkojen.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Nur eigener Zucht in Töpfen, wie im freien Lande. Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, führe ich nicht, wie aus dem jährlichen Flor ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150,000 Töpfe umfasst. In den Prisen sind 100 Korn enthalten.

Cheiranthus annuus.

Englische Sommer-Levkojen.

1. Isabellenfarbe.
2. Fleischfarben.
3. Braunviolett.
4. Apfelblüthe.
5. Brillant-gelb.
6. Ziegelroth.
7. Carminroth.
9. Pfirsichblüthe.
10. Dunkelcarmoisinroth.
12. Lasurblau.
14. Dunkelblau.
15. Brillant-lila.
16. Hellblau.
18. Chamois.
19. Aurorafarben.
20. Kastanienbraun.
21. Schwarzbraun.
22. Reingelb.
23. Hellviolett.
24. Dunkelviolett.
25. Blutroth (victoriaroth).
26. Rosa.
28. Carminpurpur.
29. Weiss.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
821. Topfsamen, jede Sorte separat . . . . Kil. 160 M.	3	60	15
822. „ in bester Mischung . . . . . Kil. 120 M.	2	80	10
823. Landsamen, jede Sorte separat . . . . . Kil. 100 M.	2	30	10
824. „ in bester Mischung . . . . . Kil. 50 M.	1	20	10
825. Das Sortiment von 24 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn 1 M. 30 Pf.			
826. „ „ „ 18 „ „ à 100 Korn 1 M. — Pf.			
827. „ „ „ 12 „ „ à 100 Korn — M. 70 Pf.			
828. „ „ „ 6 „ „ à 100 Korn — M. 35 Pf.			

Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Vorzüglich gefüllt; die Pflanze bildet ein pyramidenförmiges, geschlossenes Bouquet.

30. Dunkelblutroth.
31. Purpurcarmin.
32. Weiss.
33. Rosa.
34. Canariengelb.
35. Hellblau.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
829. Jede Sorte separat	4	—	15
830. Beste Mischung . . . . Kil. 130 M.	3	—	10
831. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 Pf.			

Grossblumige Sommer-Levkojen.

Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräftigeren Wuchs, längere Blüthezeit und grössere Blumen.

40. Dunkelblau.
41. Dunkelkupferroth.
42. Carminroth.
44. Hellblau.
45. Ziegelroth.
47. Chamois.
48. Fleischfarben.
49. Brillant-rosa.
51. Kastanienbraun.
52. Dunkelblutroth (victoriaroth).
53. Carmoisin.
54. Schwarzbraun.
55. Leucht. purpurcarmin.
56. Braunviolett.
57. Schwefelgelb.
58. Lilaroth.
59. Weiss, niedrig.
60. Dunkelcarmoisin.
62. Canariengelb (einfache gelb).
63. Feurig-purpur.
65. Rosa.
66. Purpurviolett.
67. Carminrosa.
68. Aurorafarben.
69. Purpurbraun.
70. Hochroth.
71. Rosa m. gelbem Schein.
72. Weiss.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
833. Topfsamen, jede Sorte separat . . . . . . Kil. 200 M.	4	60	15
834. „ in bester Mischung . . . . . Kil. 160 M.	3	60	15
835. Das Sortiment (Topfsamen) von 24 Sorten à 100 Korn 1 M. 60 Pf.			
836. „ „ „ „ 18 „ à 100 Korn 1 M. 20 Pf.			
837. „ „ „ „ 12 „ à 100 Korn — M. 80 Pf.			
838. „ „ „ „ 6 „ à 100 Korn — M. 40 Pf.			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Preisspalten: 20 Gr. ℳ. ₰ | Pr. ₰)

Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

74. Weiss (kugelblüthig). 83. Fleischfarben.
75. Dunkelviolett. 84. Carminrosa.
78. Schwefelgelb. 85. Dunkelcarmoisin.
80. Carmoisin. 86. Hellblau.
81. Dunkelblau.

839. Topfsamen, jede Sorte separat ..... Kil. 160 ℳ. — 3 | 60 | 15
840. „ in bester Mischung ..... Kil. 120 ℳ. — 2 | 80 | 10
841. Das Sortiment von 8 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn 50 ₰
842. „ „ „ 6 „ „ à 100 Korn 40 ₰

Grossbl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

Prächtige Form.

94. Dunkelblutroth. 99. Dunkelblau.
95. Porzellanblau. 100. Kupferroth.
97. Carmoisin. 101. Weiss.
98. Canariengelb.

843. Topfsamen, jede Sorte separat .... — 4 | 60 | 15
844. „ in bester Mischung ..... Kil. 160 ℳ. — 3 | 60 | 15
846. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 40 ₰
102. **Goldflocke** .... — 6 | — | 20

103. **Riesen - Stangen - Sommerlevkoje** (**Riesen-Remontant-**)**„schneeweiss“** (verbesserte schneeweisse Dresdener). Eine ausserordentlich schöne und lange blühende Spielart. Pflanze etwa 70—80 cm hoch, von äusserst kräftigem Wuchs, mit sehr langem, dicht-traubenförmigem Blüthenstand; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, reinweiss 1 Gr. 50 ₰ — 8 | — | 30

Dresdener remontirende Sommer-Levkojen.

Mit grossen, lockeren Dolden; vorzüglich zum Schneiden.

105. Rosa. 111. Goldig-chamois.
106. Apfelblüthe. 112. Blutroth.
107. Dunkelblau. 113. Rothbraun.
108. Canariengelb. 115. Brillant-lila.
109. Hellblau. 116. Brillantrosa.
110. Fleischfarben. 117. Schneeweiss.

847. Jede Sorte separat .... — 5 | 60 | 20
848. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 200 ℳ. — 4 | 60 | 15
849. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn ... 1 ℳ.
850. „ „ „ 6 „ à 100 „ ... 50 ₰

Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkojen.

118. Dunkelcarmoisin. 130. Carminroth.
119. Goldig-chamois. 131. Dunkelblau.
123. Hellblau. 132. Weiss.
125. Aurorafarben. 133. Canariengelb mit Lackblatt.
126. Röthlich-lila.
127. Weiss mit Lackblatt. 135. Schwarzbraun.
128. Brillant-lila. 136. **Feurig rosa.**
129. Lachsrosa. 137. **Dunkelblutroth.**

851. Jede Sorte separat .... — 5 | 60 | 20
852. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 200 ℳ. — 4 | 60 | 15
854. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. — ₰
855. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 50 ₰
139. **Prinzess May**, hellgelbe, frühblühende Spielart mit Lackblatt, schön .... 1 Gr. 40 ₰ — 7 | — | 25

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

Ebenso vorzüglich wie die vorstehende, doch niedriger und compacter.

142. Hellblau. 150. Carmoisin.
143. Brillant-rosenroth. 151. Brillant-gelb mit Lackblatt.
146. Fleischfarben.
147. Chamois. 152. Reinweiss.
148. Dunkelblau. 156. Dunkelrosa.
149. Lachsrosa.

856. Jede Sorte separat .... — 7 | — | 25
857. Dieselben in bester Mischung ..... Kil. 270 ℳ. — 6 | — | 20
858. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — ℳ. 90 ₰
859. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 60 ₰
157. **Schneeflocke.** Schneeweiss, mit Lackblatt; die früheste aller weissen Sommer-Levkojen, zum Treiben besonders geeignet ... 1 Gr. 60 ₰ — 10 | — | 30

Triumph-Sommer-Levkoje.

Eine prächtige, reichblühende Varietät von 40—50 cm Höhe, kräftigem Wuchs und starker Verzweigung, mit grossen, schön geformten und dicht gefüllten Blumen. Bringt einen hohen Procentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.

158. **Feurig carmoisinpurpur** ...... 1 Gr. 50 ₰ — 8 | — | 30

Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje.

Eine sehr reichblühende, höchst effectvolle Varietät von ca. 20 cm Höhe, starker Verzweigung und kräftigem Wuchs. Blumen gross und schön gefüllt.

159. Dunkelblutroth .... 1 Gr. 50 ₰ — 8 | — | 30

Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Bomben-Pyramiden).

Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigem Wuchs, mit sehr grossen, dichten Trauben und grossen, schön gefüllten Blumen. Sehr zu empfehlen.

161. Leuchtend purpurcarmin. 168. Blutroth.
162. Goldig-chamois. 169. Weiss.
163. Dunkelcarmoisin. 170. Veilchenblau.
164. Chamois. 171. Fleischfarben.
166. Lilarosa. 174. Rosa.
167. Hellblau. 175. Canariengelb.

860. Jede Sorte separat .... — 6 | — | 20
861. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 240 ℳ. — 5 | 40 | 20
862. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. — ₰
863. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 50 ₰

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Von niedrigem, gedrungenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blüthezeit.

190. Weiss. 198. Schwefelgelb.
192. Fleischfarben. 199. **Dunkelblutroth.**
193. Carmoisinroth. 202. **Brillant-rosa**, grossblumig.
195. Dunkelviolett.
196. Hellblau. 203. **Purpurcarmin**, grossblumig.
197. Carmin.

868. Jede Sorte separat .... Kil. 200 ℳ. — 4 | 60 | 15
869. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 160 ℳ. — 3 | 60 | 15
870. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — ℳ. 70 ₰
871. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 40 ₰

Immerblühende Sommer-Levkojen.

Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.

204. Rothbraun. 208. Fleischfarben.
205. Carmoisin. 210. Dunkelblau.
206. Ziegelroth. 211. Feurig-carmoisinpurpur.
207. Weiss.

872. Jede Sorte separat .... Kil. 200 ℳ. — 4 | 60 | 15
873. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 160 ℳ. — 3 | 60 | 15
875. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 40 ₰

Herbst-Levkojen.

Unübertreffliche, gut gefüllte Sorten.

216. Carminroth. 222. Carmoisin.
217. Ziegelroth. 223. Rothbraun.
218. Violett. 224. Hellblau.
219. Fleischfarben. 225. Pfirsichblüthe.
220. Rosa. 226. Dunkelblau.
221. Weiss. 227. Mordorée.

876. Jede Sorte separat .... — 7 | — | 25
877. Dieselben in bester Mischung .... — 6 | — | 20
878. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 10 ₰
879. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 60 ₰

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Frühblühende Herbst-Levkojen.

229. Carmoisin. 230. Weiss. 231. Carmin. 232. Blassblau. 233. Rosa.
234. Dunkelblau. 235. Weiss mit Lackblatt. 236. Carmin m. Lackblatt. 237. Braunviolett mit Lackblatt.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
880.	Jede Sorte separat	7	—	25
881.	Dieselben in bester Mischung	6	—	20
882.	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn ... 75 Pf.			
883.	„ „ „ 6 „ à 100 „ ... 60 Pf.			

Grossblumige Kaiser-Levkojen.

251. Weiss. 252. Carmoisin. 253. Rosa. 254. Dunkelviolett. 255. Hellblau.
256. Carmin. 257. Fleischfarben. 258. Dklblutroth, extra. 259. Pfirsichblüthen. 260. Kupferroth.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
884.	Jede Sorte separat ... 1 Gr. 50 Pf.	8	—	25
885.	Dieselben in bester Mischung ... 1 Gr. 40 Pf.	7	—	25
886.	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn ... 90 Pf.			
887.	„ „ „ 6 „ à 100 „ ... 70 Pf.			

Cheiranthus incanus. Winter-Levkojen.

Nachstehende, sehr in's Gefüllte fallende, unübertreffliche Sorten kann ich nur auf's Beste empfehlen.

269. Carminrosa. 270. Hellblau. 271. Dunkelblau. 272. Purpurroth. 273. Carminroth. 274. Hochroth. 275. Weiss mit dunklem Korn.
276. Kupferroth. 277. Rosenroth. 278. Carmoisin. 279. Brillant-rosa. 280. Fleischfarben. 281. Rothbraun. 282. Feuerroth. 283. Dunkelblutroth.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
888.	Jede Sorte separat	5	60	20
889.	Dieselben in bester Mischung	4	80	20
890.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn ... 90 Pf.			
891.	„ „ „ 6 „ à 100 „ ... 45 Pf.			
284.	**Schneeweiss**, sehr grossbl., früh .. 1 Gr. 40 Pf.	6	—	20
285.	**Ruhm v. Elberfeld, weiss**, prächtig, neu	8	—	30
286.	„ „ „ **feurig carmoisin** .. 1 Gr. 70 Pf.	12	—	35
287.	**Kaiserin Elisabeth** (neu), grossblumig, leuchtend carminrosa ... 1 Gr. 1 M. — Pf.	18	—	40

Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.

288. Hochroth. 289. Weiss. 290. Dunkelblau. 291. Rosa.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
892.	Jede Sorte separat	6	40	25
893.	Dieselben in bester Mischung	5	60	20
894.	Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn ... 30 Pf.			
292.	**Brillantrosa**, grossblumig, prachtvoll 1 Gr. 70 Pf.	12	—	35

Cocardeau-Winter-Levkojen.

Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.

294. Weiss. 295. Lasurblau. 296. Dunkelblau.
297. Carmoisinroth. 298. Violettpurpur. 299. Apfelblüthe.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
896.	Jede Sorte separat	5	60	20
897.	Dieselben in bester Mischung	4	80	20
898.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 50 Pf.			

Cheiranthus Cheiri.

Gefüllter Goldlack.

Vorzügliche Qualität.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1.	**Stangen-**, brauner	2	60	15
2.	„ dunkelbrauner	3	40	15
3.	„ gelber	2	40	15
4.	„ canariengelber	4	—	15
5.	„ violetter oder blauer	4	40	15
6.	**Zwerg-Stangen-**, violetter (blauer)	4	40	20
7.	„ „ dunkelbrauner	4	40	20
8.	„ „ brauner	4	40	20
9.	**Busch-**, brauner	6	—	25
10.	„ goldgelber	7	—	30
11.	„ blauer (violetter)	7	—	30
12.	„ dunkelbrauner	6	—	25
13.	„ **schwefelgelber** (canarieng.)	7	—	30
14.	**Zwerg-Busch-**, brauner	6	—	25
15.	„ „ bronzefarbener	8	—	30
16.	„ „ blauer	7	—	30
17.	„ „ dunkelbrauner	8	—	30
18.	„ „ gelber	8	—	30

Gefüllter Goldlack (Fortsetzung).

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
900.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 Pf.			
901.	„ „ „ 8 „ à 100 „ 1 M. — Pf.			
902.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 75 Pf.			
903.	**Stangenlack** in bester Mischung	3	40	15
904.	**Zwerg-Stangenlack** in bester Mischung	4	20	20
905.	**Buschlack** in bester Mischung	6	—	25
906.	**Zwerg-Buschlack** in bester Mischung	7	—	30

Einfacher Goldlack.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
25.	Aurora, leuchtend chamois ... Kil. 8 M.	—	30	10
26.	Belvoir Castle, niedrig, goldgelb .. Kil. 10 M.	—	30	10
27.	Dunkelbrauner grossbl. Busch- (Dresdener) Kil. 6 M.	—	20	10
28.	Dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch-, ganz extra ... Kil. 10 M.	—	30	10
29.	Dunkelrother (blutrother) ... Kil. 12 M.	—	30	10
30.	Früher Harbinger, leuchtend braun . Kil. 5 M.	—	20	10
31.	Frühester Pariser, hellbraun. Sämlinge blühen im ersten Jahre (neu) ... Kil. 11 M.	—	30	10
32.	Goldgelber ... Kil. 5 M.	—	20	10
33.	Golden Tom Thumb ... Kil. 8 M.	—	30	10
34.	Primrose, schwefelgelb, prächtig .. Kil. 10 M.	—	30	10
35.	Ruby Gem., rubinviolett mit bläulichem Glanz, sehr schön (neu) ... Kil. 15 M.	—	40	10
36.	Violetter ... Kil. 6 M.	—	20	10
37.	Vulcan, feuerroth, prachtvoll ... Kil. 18 M.	—	50	10
914.	Mischung aller Sorten ... Kil. 5 M. 60 Pf.	—	20	10

Gefüllter Rittersporn.

Die hier aufgeführten Sorten sind alle extra gefüllt und rein, weshalb ich dieselben ganz besonders empfehle.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum.
Ranunkel-Rittersporn.

50 cm hoch; mit kugelförmigen, ganz extra gefüllten Blumen.

1. Rosa. 2. Fleischfarben. 3. Violett.
4. Ziegelroth. 5. Weiss. 6. Aschgrau.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
916.	Jede Sorte separat ... Kil. $5^1/_2$ M.	—	20	10
917.	Dieselben in bester Mischung ... Kil. $4^1/_2$ M.	—	20	10
918.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. ... 25 Pf.			

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.
Niedriger Hyacinthen-Rittersporn.

13. Ziegelroth. 14. Hellviolett. 15. Fleischfarben 16. Chamois. 17. Violettroth. 18. Weiss. 19. Silbergrau. 20. Dunkelblau. 21. Röthlich-lila.
22. Rehfarben (chocoladenfarben). 23. Lasurblau. 24. Apfelblüthe. 25. Weiss, carmin gestreift. 26. Purpurviolett, weiss gerandet. 27. Dreifarbig.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
920.	Jede Sorte separat ... Kil. 4 M. 40 Pf.	—	20	10
921.	Dieselben in bester Mischung ... Kil. 3 M. 40 Pf.	—	15	10
922.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. ... 50 Pf.			
923.	„ „ „ 6 „ à 1 ... 25 Pf.			

Riesen-Hyacinthen-Rittersporn.

1 — 1,25 m hoch.

31. Chocoladenfarben. 32. Dunkelblau (violett). 33. Indigoblau.
34. Rothgrau. 35. Weiss. 36. Ziegelroth.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
924.	Jede Sorte separat ... Kil. 4 M. 40 Pf.	—	20	10
925.	Dieselben in bester Mischung ... Kil. 3 M. 40 Pf.	—	15	10
926.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. ... 25 Pf.			

Delphinium Ajacis elatior fl. pl.
Hoher Rittersporn.

40. Ziegelroth. 41. Lila. 42. Dunkelblau. 43. Aschroth.
44. Weiss. 45. Violett. 46. Hellblau. 47. Fleischfarben.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
928.	Jede Sorte separat ... Kil. 4 M. 40 Pf.	—	20	10
929.	Dieselben in bester Mischung ... Kil. 3 M. 40 Pf.	—	15	10
930.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. ... 35 Pf.			
931.	„ „ „ 6 „ à 1 Pr. ... 25 Pf.			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Preisspalten: 20 Gr. ℳ. | ₰ — Pr. ₰)

Delphinium Consolida fl. pl.
Levkojen-Rittersporn.

50. Dreifarbig. — 54. Hellblau.
51. Dunkelblau. — 55. Lila.
52. Dunkelrosa. — 56. Schneeweiss.
53. Fleischfarben. — 57. Vierfarbig.

932. Jede Sorte separat . . . . Kil. 6 ℳ. — | 20 | 10
933. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 5 ℳ. — | 20 | 10
934. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . . . 35 ₰
935. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . . . 25 ₰

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.
Candelaber-Rittersporn.

Reizend; Stammhöhe nur 30 cm; sehr stark verzweigt und reichblühend.

61. Schwarzblau. — 64. Hellblau.
62. Violett. — 65. Dreifarbig.
63. Rosa.

936. Jede Sorte separat . . . . Kil. 50 ℳ. 1 | 20 | 15
937. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 44 ℳ. 1 | 10 | 15
938. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . . 50 ₰
66. Weiss . . . . 1 | 80 | 20

Delphinium Consolida imperiale fl. pl.
Kaiser-Rittersporn.

70. Dreifarbig. — 75. Violett.
71. Dunkelblau. — 76. Lasurblau.
72. Hochroth, gestreift. — 77. Ziegelroth.
73. Rosa.

939. Jede Sorte separat . . . . Kil. 5 ℳ. — | 20 | 10
940. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 4 ℳ. — | 20 | 10
941. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . . . 35 ₰
942. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . . . 25 ₰
78. Weiss . . . . Kil. 12 ℳ. — | 30 | 10
79. Brillantrosa, neu . . . . 1 | 20 | 15

Impatiens Balsamina fl. pl.
Gefüllte Balsaminen.

1. Weiss. — 10. Dunkelblutroth.
2. Scharlach. — 11. Chamoisrosa.
3. Lila. — 12. Weiss, scharlach gestreift.
4. Dreifarbig gestreift. — 13. Blassrosa.
5. Weiss, violett gestreift. — 14. Granatroth.
6. Purpur. — 15. Solferino, gestreift.
7. Pfirsichblüthe. — 16. Carmoisin.
8. Hochrosa.
9. Dunkelviolett.

949. Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 ℳ. — | 50 | 10
950. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 12 ℳ. — | 30 | 10
951. Das Sortiment von 16 Sorten à 50 Korn . . . 70 ₰
952. „ „ „ 12 „ à 50 „ . . . 50 ₰
953. „ „ „ 6 „ à 50 „ . . . 25 ₰

Rosen-Balsaminen, dichtgefüllte, grossblumige (Andrieux).

32. Chamois. — 41. Dunkelblau (violett).
33. Scharlach. — 42. Ziegelroth.
34. Dunkelblutroth. — 43. Chamoisrosa.
35. Blassrosa. — 44. Kupferroth.
36. Weiss. — 45. Weiss mit rosa Schein.
37. Carmoisinroth. — 46. Blassgelb.
38. Granatroth. — 47. Purpur.
39. Apfelblüthe. — 48. Dreifarbig.
40. Lilafarben. — 49. Rosa.

954. Jede Sorte separat . . . . Kil. 40 ℳ. 1 | — | 15
955. Obige Sorten in bester Mischung . . . . Kil. 30 ℳ. — | 80 | 10
956. Das Sortiment von 16 Sorten à 50 Korn — ℳ. 90 ₰
957. „ „ „ 12 „ à 50 „ — ℳ. 70 ₰
958. „ „ „ 6 „ à 50 „ — ℳ. 35 ₰

Verbesserte Camellien- oder gefleckte Balsaminen.

Prachtvoll grossblumig und dicht gefüllt.

50. Scharlach. — 55. Granatroth.
51. Violett. — 56. Purpurroth.
52. Carmoisin. — 57. Hellblau.
53. Lilarosa. — 58. Lila.
54. Carminrosa. — 59. Carminroth.

Verbesserte Camellien- od. gefleckte Balsaminen (Fortsetz.)

959. Jede Sorte separat . . . . Kil. 40 ℳ. 1 | — | 15
960. Obige Sorten in bester Mischung . . . . . Kil. 30 ℳ. — | 80 | 10
961. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn . . . 55 ₰
962. „ „ „ 6 „ à 50 „ . . . 35 ₰

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

61. Kupferroth. — 67. Lilarosa.
62. Violett (dunkelblau). — 68. Carmoisin.
63. Weiss. — 69. Granatroth.
64. Purpur. — 70. Lila.
65. Pfirsichblüthe. — 71. Scharlach.
66. Fleischfarben. — 72. Dreifarbig.

963. Jede Sorte separat . . . . Kil. 24 ℳ. — | 60 | 10
964. Obige Sorten in bester Mischung . . . . Kil. 14 ℳ. — | 40 | 10
965. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn . . . 40 ₰
966. „ „ „ 6 „ à 50 „ . . . 25 ₰

Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

75. Scharlach. — 79. Kupferroth.
76. Violett. — 80. Lila.
77. Purpurroth. — 81. Fleischfarben.
78. Carmoisin. — 82. Ziegelroth.

967. Jede Sorte separat . . . . Kil. 28 ℳ. — | 70 | 10
968. Obige Sorten in bester Mischung . . . . . Kil. 18 ℳ. — | 50 | 10
969. Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn . . . 35 ₰
970. „ „ „ 6 „ à 50 „ . . . 25 ₰

Antirrhinum majus.
Grosses Löwenmaul.

Diese, durch ihren Blüthenreichthum, sowie brillante Farben so ausgezeichnete Pflanze verdient die grösste Beachtung.

1. Album, weiss. — 9. Papilionaceum, purpur mit weiss.
2. Ghestia, dklblutroth. — 10. Galathée, carmoisin m. weiss.
3. Brillant, scharlach, goldgelb und weiss. — 11. Nigrescens, tiefschwarzpurpur.
4. Luteum rubro-striatum, gelb, roth gestreift. — 12. Album rubro-striatum, weiss, roth gestreift.
5. Crescia, dklscharlach. — 13. Roseum, rosa.
6. Firefly, orangescharlach, gelb und weiss. — 14. Sulphureum, schwefelgelb.
7. Delila, carmin, gelb und weiss. — 15. Weiss mit rosa Lippe.
8. Henry IV., leuchtend zinnober.

973. Jede Sorte separat . . . . Kil. 12 ℳ. — | 30 | 10
974. Beste Mischung obiger Sorten . . . . Kil. 9 ℳ. — | 30 | 10
975. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . . 70 ₰
976. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 35 ₰
16. **Atrococcineum**, leucht. scharlachroth Kil. 12 ℳ. — | 30 | 10
17. **Korallenroth**, neu, sehr effectvoll . Kil. 18 ℳ. — | 50 | 10
18. **Romeo** (neu), tief rosa. fleischfarbig getuscht, mit gelb gefleckter Unterlippe . . . . Kil. 18 ℳ. — | 50 | 10

Antirrhinum majus grandiflorum.
Grossblumiges Löwenmaul.

20. Album, weiss. — 27. Gelb mit orange.
21. „ rubro-striatum. — 28. Kermesinum splendens.
22. Brillant. — 29. Luteum.
23. Crescia. — 30. „ rubro-striatum.
24. Delila. — 31. Striatum.
25. Firefly. — 32. Papilionaceum (neu).
26. Galathée. — 33. Roseum (neu).

977. Jede Sorte separat . . . . Kil 18 ℳ. — | 50 | 10
978. Prachtmischung . . . . Kil. 14 ℳ. — | 40 | 10
979. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Prise . . . . 75 ₰
980. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 40 ₰
34. **Queen Victoria**, mit feiner Belaubung und grossen, blendend weissen Blumen, neu . . . . 2 | 40 | 20

Antirrhinum majus nanum.
Halbhohes Löwenmaul.

35. Album. — 43. Galathée.
36. „ rubro striatum. — 44. Henry IV.
37. Aureum rubro-striatum. — 45. Kermesinum splendens, leuchtend carmoisin.
38. Aurora.
39. Brillant. — 46. Sulphureum (luteum).
40. Crescia. — 47. Papilionaceum.
41. Delila. — 48. Roseum.
42. Firefly.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Preise: 20 Gr. ℳ. ₰ | Pr. ₰)

Halbhohes Löwenmaul (Fortsetzung).

981. Jede Sorte separat .... Kil. 14 ℳ. — 40 | 10
982. Beste Mischung obiger Sorten....... Kil. 10 ℳ. — 30 | 10
983. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr...... 70 ₰
984. „ „ „ 6 „ à 1 „ ..... 35 ₰
49. Königin des Nordens, reinweiss, schmalblättrig Kil. 14 ℳ. — 40 | 10
50. Schwarzer Prinz (neu), dunkellaubig, mit tief schwarzpurpurnen Blumen, prächtig Kil. 40 ℳ. 1 — | 15
51. Grandiflorum Golden Queen (neu), grossblumig, reingelb .... Kil. 18 ℳ. — 50 | 10

Antirrhinum majus Tom Thumb. Zwerg-Löwenmaul.

Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesäet wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topfcultur, wie für Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswerth.

52. Cinnabarinum, leuchtend zinnober.
53. Henry IV., zinnober mit gelb.
54. Sulphureum, leuchtend schwefelgelb.
55. Album rubro-striatum.
56. Luteum rubro-striatum.
57. Delila.
58. Album, weiss.
59. Brillant.
60. Cupreatum, kupferroth.
61. Crescia, dklscharlach.
62. Kermesinum, carmoisinroth.
63. Orange, orangegelb auf hellrothem Schlunde.
64. Galathée.
65. Roseum.
66. Firefly

985. Jede Sorte separat .... Kil. 32 ℳ. — 80 | 15
986. Beste Mischung obiger Sorten....... Kil. 24 ℳ. — 60 | 10
987. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. — ℳ. 90 ₰
988. „ „ „ 6 „ à 1 ..... 45 ₰
67. Niveum (neu), reinweiss .... 2 40 | 20
68. Fol. aureis „Sonnengold“ neu. Goldlaubig; Blumen weisslich rosa, carmin gestreift ...... 4 — | 25

Celosia cristata. Hahnenkamm.

1. Rosea.
2. Kermesina.
3. Purpurea.
4. Lutea.
5. Lilacina.
6. Atropurpurea.
7. Aurea.
8. Violacea.
9. Coccinea.

989. Jede Sorte separat .... 1 — | 15
990. Beste Mischung................. Kil 16 ℳ. — 40 | 10
991. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr...... 60 ₰
992. „ „ „ 6 „ à 1 Pr...... 40 ₰

Celosia cristata nana. Niedriger Hahnenkamm.

12. Atropurpurea.
13. Atrosanguinea.
14. Rosea.
15. Aurea.
16. Lutea.
17. Purpurea.
18. Violacea.
19. Coccinea.
20. Kermesina.
21. Chamois.

993. Jede Sorte separat .... 3 60 | 20
994. Beste Mischung, extra .... Kil. 120 ℳ. 2 80 | 15
995. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr..... 75 ₰
996. „ „ „ 6 „ à 1 „ .... 45 ₰
22. **Empress** (maxima), mit sehr grossen, leuchtend purpurrothen Kämmen und dunklem Laube ... 8 — | 30
23. **Pumila kermesina** (President Thiers, Glasgow Prize), mit carmoisinrothen Kämmen, ganz distinct und constant .... 5 — | 25
24. **Feuerkönig** (Vesuv), feurig-zinnober .... 3 — | 20
25. **Queen of Dwarfs.** Sehr niedrig, mit sehr grossen, leuchtend rubinrothen Kämmen ...... 4 40 | 20

Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

1. Rein weiss.
2. Rosenroth.
3. Dunkelblau.
4. Blassblau.
5. Weiss mit lila Flecken.
6. Weiss m. roth gestreift.
7. Weiss m. blau gestreift.
8. Weiss mit rosa Schlund.
9. Carminroth (Dickinsoni).
10. Dunkelviolett (spec. de India).
11. Hellincarnatroth.
12. Dunkelblutroth (Burridgi).
13. Dreifarbig, gestreift.

997. Jede Sorte separat .... Kil. 2 ℳ. — ₰ — 10 | 10
998. Beste Mischung 100 Kil. 120 ℳ., Kil. 1 ℳ. 50 ₰ — 10 | 10
999. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr...... 60 ₰
1000. „ „ „ 6 „ à 1 „ .... 30 ₰

Althaea rosea fl. pl.

Extra gefüllte englische Malven.

1. Apfelblüthe.
2. Brillantrosa.
3. Carminroth.
4. Carmoisin.
5. Fleischfarben.
6. Gelblichweiss.
7. Gelb auf dunklem Grunde.
8. Kastanienbraun.
9. Kirschroth.
10. Kupferroth.
11. Rosa.
12. Röthlichweiss auf violettem Grunde.
13. Violettpurpur.

1001. Jede Sorte separat .... 2 — | 20
1002. Beste Mischung .... Kil. 50 ℳ. 1 20 | 15
1003. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr..... 80 ₰
1004. „ „ „ 6 „ à 1 „ .... 40 ₰
14. Weiss .... 3 — | 20
15. Schwefelgelb .... 4 — | 25

Chater's neueste englische Preis-Malven.

Ganz extra gefüllt.

21. Brillantrosa.
22. Carminroth.
23. Carmoisin.
24. Chamoisrosa.
25. Gelb auf dunklem Grunde.
26. Leuchtend rosa, goldig schattirt.
27. Kirschroth.
28. Kupferroth.
29. Reingelb.
30. Reinweiss.
31. Scharlach.
32. Silberweiss auf kirschrothem Grunde.
33. Schwefelgelb.
34. Violettpurpur.

1005. Jede Sorte separat .... 6 — | 30
1006. Beste Mischung .... Kil. 200 ℳ. 4 40 | 25
1007. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 ℳ 50 ₰
1008. „ „ „ 6 „ à 1 „ — ℳ. 75 ₰

Mirabilis Jalapa. Wunderblume.

1. Gelb.
2. Gelb mit roth.
3. Rosa.
4. Carmoisin.
5. Feuerroth.
6. Fleischfarben.
7. Weiss mit roth.
8. Dreifarbig.
9. Helllila.
10. Weiss.
11. Weiss mit gelb.

1009. Jede Sorte separat .... Kil. 2 ℳ. 40 ₰ — 10 | 10
1010. Beste Mischung 100 Kil. 140 ℳ, Kil. 1 ℳ. 80 ₰ — 10 | 10
1011. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr..... 45 ₰
1012. „ „ „ 6 „ à 1 „ .... 25 ₰

Mirabilis Jalapa foliis variegatis.

Mit bunten Blättern.

13. Carmoisin.
14. Weiss.
15. Dreifarbig.
16. Weiss mit roth.
17. Gelb.
18. Weiss mit gelb.
19. Gelb mit roth.

1013. Jede Sorte separat .... Kil. 2 ℳ. 40 ₰ — 10 | 10
1014. Beste Mischung 100 Kil. 140 ℳ., Kil. 1 ℳ. 80 ₰ — 10 | 10
1015. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr...... 25 ₰

Mirabilis Jalapa nana (Mette).

Eine reizende und ganz constante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.

22. Carmin.
23. Dunkelcarmin.
24. Dreifarbig.
25. Gelb.
26. Gelb mit roth.
27. Weiss mit roth.
28. Weiss mit gelb.

1016. Jede Sorte separat .... Kil. 5 ℳ. — 20 | 10
1017. Beste Mischung.................. Kil. 4 ℳ. — 20 | 10
1018. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr...... 35 ₰

Mirabilis Jalapa foliis variegatis Tom Thumb (Mette).

Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.

32. Reinweiss.
33. Dreifarbig.
34. Gelb mit roth.
35. Carmin.
36. Weiss mit roth.
37. Dunkelcarmoisin.
38. Reingelb.
39. Gelb mit feurig-zinnober.

1019. Jede Sorte separat .... Kil. 4 ℳ. 50 ₰ — 20 | 10
1020. Beste Mischung.............. Kil. 3 ℳ. 50 ₰ — 15 | 10
1021. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr...... 45 ₰

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Price columns: 20 Gr. ℳ. ₰ | Pr. ₰)

Papaver Rhoeas fl. pl. Gefüllter Ranunkelmohn.

1. Carmoisin.
2. Carmoisin mit weiss.
3. Rosa.
4. Scharlach.
5. Scharlach mit weiss.
6. Weiss.

Nr.		20 Gr. ℳ. ₰	Pr. ₰
1022.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 4 ℳ	— 20	10
1023.	Dieselben in bester Mischung . . . Kil. 3 ℳ. 20 ₰	— 15	10
1024.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 35 ₰		

Papaver somniferum fl. pl. Gefüllter Gartenmohn.

11. Purpur.
13. Zinnober auf weissem Grunde.
14. Mordorée auf aschgrau.
15. Fast schwarz.
17. Mohngrau.
18. Incarnat mit schwarz.
19. Dunkellila.
20. Purpur auf schwarzem Grunde.
21. Granatroth auf schwarzem Grunde.
22. Dunkelschwarzbraun mit zinnober.
23. Rosa auf weissem Grunde.
24. Braunroth auf schwarzem Grunde.
25. Aschviolett.
26. Weiss mit hellpurpur.
27. Weiss.

Nr.		20 Gr. ℳ. ₰	Pr. ₰
1025.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 2 ℳ. 40 ₰	— 10	10
1026.	Beste Mischung . . . . Kil. 1 ℳ. 60 ₰	— 10	10
1028.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 40 ₰		
1029.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰		

Papaver somniferum nanum fl. pl. Gefüllter niedriger Gartenmohn.

Nr.		20 Gr. ℳ. ₰	Pr. ₰
1030.	8 Sorten, jede separat . . . . Kil. 2 ℳ. 60 ₰	— 10	10
1031.	Dieselben in bester Mischung . . . Kil. 1 ℳ. 80 ₰	— 10	10
1032.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 25 ₰		

Papaver paeoniflorum fl. pl. Gefüllter Paeonien-Mohn.

31. Prächtig scharlach.
32. Dunkelmordorée.
33. Hochroth.
34. Rosa.
35. Dunkelrosa.
36. Purpur.
38. Rosenroth.
39. Weiss mit rosa.
41. Schwarzbraun mit zinnober.
42. Mohngrau.
43. Weiss, roth gestreift.
44. Nankinggelb.
45. Scharlach mit weiss.
46. Weiss.

Nr.		20 Gr. ℳ. ₰	Pr. ₰
1033.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 3 ℳ. — ₰	— 15	10
1034.	Beste Mischung . . . . Kil. 2 ℳ. — ₰	— 10	10
1035.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 50 ₰		
1036.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰		

Papaver paeoniflorum nanum fl. pl. Gefüllter niedriger Paeonien-Mohn.

Nr.		20 Gr. ℳ. ₰	Pr. ₰
1037.	8 Sorten, jede separat . . . . Kil. 3 ℳ — ₰	— 15	10
1038.	Dieselben in bester Mischung . . . Kil. 2 ℳ. — ₰	— 10	10
1039.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 25 ₰		

Salpiglossis variabilis. Trompetenzunge.

Eine der schönsten Florblumen, welche selbst in dem heissesten Sommer gut gedeiht.

1. Feuerfarben.
2. Scharlachroth.
3. Schwefelgelb.
4. Dunkelblau.
5. Weiss mit gelb.
6. Himmelblau mit goldgelben Adern.
7. Schwarz.

Nr.		20 Gr. ℳ. ₰	Pr. ₰
1040.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 22 ℳ.	— 60	10
1041.	Beste Mischung . . . . Kil. 18 ℳ.	— 50	10
1042.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 35 ₰		

Salpiglossis variabilis nana. Niedrige Trompetenzunge.

Wegen ihres gedrungenen Wuchses der obigen noch vorzuziehen.

11. Scharlachroth.
12. Goldgelb.
13. Violett.
14. Geadert.
15. Schwefelgelb.
16. Weiss mit gelb.
17. Himmelblau.
18. Himmelblau mit goldgelben Adern.

Nr.		20 Gr. ℳ. ₰	Pr. ₰
1043.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 22 ℳ.	— 60	10
1044.	Beste Mischung . . . . Kil. 18 ℳ.	— 50	10
1045.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 ₰		

Salpiglossis variabilis grandiflora (Mette). Grossblumige Trompetenzunge.

Ganz besonders schön.

21. Purpurea aureo-venosa, purpurroth, goldgelb geadert.
22. Coccinea aureo-venosa, scharlach, goldgelb geadert.
23. Purpurea, purpur.
24. Violacea, violett.
25. Sulphurea, schwefelgelb.
26. Rosea aureo-venosa, rosa, goldgelb geadert.
27. Albo-lutea, weiss mit gelb.
28. Azurea aureo-venosa, blau, goldgelb geadert.

Nr.		20 Gr. ℳ. ₰	Pr. ₰
1046.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 50 ℳ.	1 20	15
1047.	Beste Mischung . . . . Kil. 44 ℳ.	1 10	10
1048.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . 60 ₰		
1049.	„ „ „ 6 „ „ 1 „ . . . . 45 ₰		

Scabiosa atropurpurea major. Hohe Scabiose.

1. Mennigroth.
2. Schwarzpurpur.
3. Weiss.
4. Ziegelroth.
5. Fleischfarben.
6. Kirschroth mit weiss.
7. Lila.
8. Schwarzpurpur mit weiss.
9. Purpur.
10. Kirschroth
11. **Goldgelb, aurantiaca** (Mette).
12. **Schwefelgelb, sulphurea** (Mette).

Nr.		20 Gr. ℳ. ₰	Pr. ₰
1050.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 3 ℳ. 40 ₰	— 15	10
1051.	Beste Mischung . . . . Kil. 2 ℳ. 20 ₰	— 10	10
1052.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 60 ₰		
1053.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰		

Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno (Mette). Grossblumige gefüllte Scabiose.

Die Blumen, 6 — 7 Centimeter im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Zur Binderei eine sehr schätzenswerthe und angenehme Acquisition.

16. Schwarzpurpur mit weiss.
17. Weiss mit lila.
18. Schwarzpurpur.
19. Kirschroth mit weiss.
20. Purpur.
21. Lila.
22. Ziegelroth.
23. Reinweiss.
24. Kirschroth.
25. Fleischfarben.
26. Ziegelroth mit weiss.
27. **Rosa-carmin** (Mette).
28. **Feurig-scharlach.**

Nr.		20 Gr. ℳ. ₰	Pr. ₰
1054.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 10 ℳ.	— 30	10
1055.	Beste Mischung . . . . Kil. 8 ℳ.	— 30	10
1056.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 70 ₰		
1057.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 35 ₰		

Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta flore pleno (Mette).

Dies ist die empfehlenswertheste und reizendste halbhohe Varietät der Scabiosen, welche durch gleichmässigen Habitus, grosse, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effect hervorruft.

29. Schwarzpurpur mit weiss.
30. Weiss mit lila.
31. Schwarzpurpur.
32. Kirschroth mit weiss.
33. Purpur.
34. Lila.
35. Kirschroth.

Nr.		20 Gr. ℳ. ₰	Pr. ₰
1058.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 18 ℳ.	— 50	10
1059.	Beste Mischung . . . . Kil. 14 ℳ.	— 40	10
1060.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 40 ₰		
	36. Weiss	— 70	10

Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno. Gefüllte niedrige Scabiose.

Eine sehr empfehlenswerthe Acquisition; die Blumen sind so stark gefüllt, dass sie einem geröhrten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.

38. Purpur.
39. Schwarzpurpur.
40. Ziegelroth.
41. Weiss.
42. Rosa.
43. Feurig carmoisin.
44. Dunkelrosa.
45. Gestreift.
46. Lasurblau.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Gefüllte niedrige Scabiose (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1061.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 5 M.	—	20	10
1062.	Beste Mischung . . . . Kil. 4 M.	—	20	10
1063.	Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 Pf.			
1064.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 Pf.			

Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl.

Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den in dieser Gattung neuen, niedrigen Wuchs vortheilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 Centimeter erreicht die Pflanze 30 Centimeter im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.

49. Schwarzpurpur.
50. Rosa.
51. Weiss.
52. Feurig carmoisin.
54. Lasurblau.
55. Ziegelroth.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1065.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 18 M.	—	50	10
1066.	Beste Mischung . . . . Kil. 14 M.	—	40	10
1067.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 40 Pf.			

Senecio elegans fl. pl.
Gefülltes Kreuzkraut.

Besonders geeignet zu Bouquets und zu Gruppen.

1. Weiss.
2. Dunkelpurpurroth.
3. Lilabraun.
4. Fleischfarben.
5. Lila.
6. Roth.
7. Kupferfarbig.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1069.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 40 M.	1	—	15
1070.	Beste Mischung . . . . Kil. 36 M.	—	90	10
1071.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 Pf.			

Senecio elegans nanus fl. pl.
Niedriges gefülltes Kreuzkraut.

Zeichnet sich von den vorigen durch niedrigen, compacten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.

15. Dunkelpurpur.
16. Roth.
17. Weiss.
18. Lila.
19. Kupferroth.
20. Lilabraun.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1072.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 44 M.	1	10	15
1073.	Beste Mischung . . . . Kil. 40 M.	1	—	15
1074.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 50 Pf.			

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

Erklärung der Zeichen.

⊙ **Einjährige Pflanzen** und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgesäet, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich in's freie Land gesäet.
♃ **Stauden oder perennirende Pflanzen.**
ħ **Strauchartige Pflanzen.**
F **Zierfrüchte.**
E **Einfassungspflanzen.**
B **Blattpflanzen.**
S **Schlingpflanzen.**
M **Solche einjährige und mehrjährige Pflanzen**, die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März oder April in's Mistbeet oder in Töpfe gesäet und im Mai in's freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.
K **Kalthauspflanzen.**
W **Warmhauspflanzen.**
Z **Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.**

Nr.	Zeichen	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1200.	♃SMF	**Abobra** viridiflora, mit scharlachrothen Erüchten, schön	18	—	—	50	10
1201.	♃M	**Abronia arenaria,** mit rein wachsgelben, äusserst wohlriechenden Blumen	20	—	—	50	10
1203.		„ umbellata grandiflora, feurig lila.	16	—	—	40	10
1204.	ħW	**Abutilon hybridum,** Prachtmischung 1 Gr. 40 Pf.	—	—	7	—	20
1205.	ħK	**Acacia armata**	12	—	—	30	10
1207.	ħK	„ **dealbata**	10	—	—	30	10
1208.	ħK	„ Farnesiana	2	80	—	10	10
1214.	ħK	„ **lophantha**	2	40	—	10	10
1215.	ħK	„ „ Neumanni	4	80	—	20	10
1216.	ħK	„ „ **speciosa**	4	40	—	20	10
1219.	ħK	„ gemischt	5	40	—	20	10
1228.	ħB	**Acanthus** mollis, weichblättrige Bärenklau, weiss	4	—	—	20	10
1229.	ħB	„ mollis latifolius, breitblättrige Bärenklau	4	—	—	20	10
1230.	♃	**Achillea Ptarmica fl. pl.,** weiss, gefüllt, vorzügl. z. Binderei	—	—	3	—	20
1231.	♃	„ **Ptarmica fl. pl. „Perle“,** reinweiss (neu)	—	—	4	—	25
1232.	ZW	**Achimenes,** Prachtmischung 1000 Korn 6 M.	—	—	—	–	50
		Ackelei, siehe Aquilegia.					
1233.	♃	**Aconitum Napellus** (Eisenhut), prächtig blau	30	—	—	80	15
1234.	⊙	**Acroclinium** roseum, rosenrothe Immortelle	4	—	—	20	10
1235.		„ roseum fl. albo, glänzend weisse Immortelle	4	—	—	20	10
1236.		„ „ **fl. pl.,** gefüllte rosenrothe Immortelle	5	—	—	20	10
1237.	⊙	**Acroclinium roseum fl. albo pl.,** gefüllte weisse Immortelle	5	—	—	20	10
1238	♃S	**Adlumia** cirrhosa, rankende Adlumie, zart rosenroth	30	—	—	80	10
1239.	⊙	**Adonis** aestivalis, Sommer-Adonisröschen, blutroth	1	80	—	10	10
1240.	⊙	„ autumnalis, Herbst-Adonisröschen, blutroth	1	80	—	10	10
1241.	♃E	„ vernalis, Frühlings-Adonisröschen, glänzend gelb	6	40	—	20	10
1242.	⊙ME	**Aethionema** Buxbaumi, Steinkresse, helllila	8	—	—	30	10
1243.	♃	„ **grandiflorum,** grossblumig, rosa	—	—	3	20	20
1244.	♃	„ **persicum,** rosa, vortrefflich . . .	7	—	—	25	10
1245.	♃K	**Agapanthus umbellatus,** blau, prächtig	32	—	—	80	15
1246.	BK	**Agave americana**	18	—	—	50	10
1247.	BK	„ „ **fol. variegatis,** buntblättrige	28	—	—	70	15
1248.	⊙M	**Ageratum Lasseauxi,** rosa, schön . .	22	—	—	60	10
1249.		„ **Lasseauxi nanum,** neu, viel schöner als die vorstehende	—	—	2	80	20
1250.	⊙M	„ mexicanum (coeruleum), blau . . .	7	40	—	25	10
1251.		„ „ album, weiss	7	40	—	25	10
1252.	E	„ „ nanum, niedrig, blau	8	—	—	30	10
1253.	E	„ „ „ album, niedrig, weiss	9	—	—	30	10
1254.	E	„ „ „ **grandiflorum album,** grossbl., reinweiss, neu	—	—	2	40	20
1255.	E	„ „ „ **Prinzessin Victoria Louise,** neu, hellblau m. weisser Mitte, reizend	—	—	1	20	15
1256.	E	„ „ **Imperial Dwarf Blue,** blau	16	—	—	40	10
1257.	E	„ „ „ „ **White,** weiss	16	—	—	40	10
1258.	E	„ „ **Little Dorrit,** lasurblau .	12	—	—	30	10
1259.	E	„ „ **Swanley Blue,** grossdoldig	16	—	—	40	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1260.	⊙E	**Agrostemma** coeli-rosa, Himmelsröschen, roth	3	40	—	15	10
1261.		„ coeli-rosa alba, weiss	4	20	—	20	10
1262.		„ „ nana fimbriata, rosenroth, gefranst, niedrig	4	80	—	20	10
1263.	♃	„ coronaria, Vexirnelke, roth	6	—	—	20	10
1264.		„ „ alba, weiss	3	—	—	15	10
1265.		„ „ **atrosanguinea** (Mette), dunkelblutroth	3	—	—	15	10
1266.		„ „ gemischt	2	80	—	10	10
1267.	♃	„ flos Jovis, Jupiters-Lichtnelke, hochrosa	3	—	—	15	10
1268.	⊙M	**Alonsoa** albiflora, weiss	4	40	—	20	10
1269.	⊙M	„ grandiflora, scharlachroth	4	—	—	20	10
1270.	⊙M	„ **linifolia,** hellscharlachroth	7	—	—	25	10
1271.	⊙M	„ „ **gracilis,** sehr zierlich	7	—	—	25	10
1272.	⊙M	„ Mutisi, chamoisrosa, innen scharlachroth	6	—	—	20	10
1273.	⊙M	„ **Warscewiczi,** mennigroth, grossblumig	6	60	—	20	10
1274.	♃E	**Alsine pinifolia** (gracilis), niedrig, weiss, sehr zierend	—	—	1	—	15
1275.	♃K	**Alstroemeria** chilensis, in schönen Nüancen	—	—	1	40	15
		Althaea, Malven, siehe Seite 18.					
1276.	♃	Alyssum argenteum, Steinkraut, Blumen gelb, Blätter weisslich	10	—	—	30	10
1277.	⊙E	„ Benthami (maritimum), weiss	6	80	—	20	10
1278.		„ „ **compactum** (erectum), reiz. und constant	10	—	—	30	10
1279.		„ „ **procumbens,** sehr niedrig	12	—	—	30	10
1280.	♃E	„ saxatile compactum, goldgelb	14	—	—	40	10
1281.	⊙	**Amarantus** atropurpureus, leuchtend blutroth	1	30	—	10	10
1282.	⊙	„ „ **nanus,** prächtig	1	20	—	10	10
1283.	⊙BM	„ bicolor, zweifarbig, für Töpfe und Gruppen	4	40	—	20	10
1284.		„ „ ruber, feurig-scharlachroth belaubt	5	—	—	20	10
1285.	⊙	„ caudatus, Fuchsschwanz, dunkelroth	1	—	—	10	10
1286.	⊙	„ cruentus, blutroth	1	10	—	10	10
1287.	⊙	„ **Henderi,** Belaubung schwarz-blutroth mit leuchtend carmoisinroth, sehr prächtig	12	—	—	30	10
1288.	⊙	„ **hybridus Queen Victoria,** schön	10	—	—	30	10
1289.	⊙BM	„ **melancholicus ruber,** m. dunkelblutrother Belaubung	4	—	—	20	10
1290.	⊙	„ monstrosus, dunkelblutroth, enorm grosse Blüthen	1	20	—	10	10
1292.	⊙	„ **nobilis pyramidalis,** Blätter und Blüthenstand weinroth	4	80	—	20	10
1293.	⊙M	„ **salicifolius,** weidenblättrig, sehr effectvoll	14	—	—	40	10
1294.	⊙	„ sanguineus, blutroth	1	—	—	10	10
1295.	⊙	„ speciosus aureus, goldgelb	1	—	—	10	10
1296.	⊙BM	„ tricolor, dreifarbig; auch zur Topfcultur geeignet	6	60	—	20	10
1297.		„ **tricolor marmoratus** (neu), Blätter grün mit gelb und carminroth marmorirt, prächtig	—	—	2	80	25
1298.	⊙	„ viridis, hängend, grün	1	40	—	10	10
1299.	⊙	„ gemischt	1	30	—	10	10
1300.	ZW	**Amaryllis hybrida,** Mischung prächtigster Spielarten 100 Korn 6 ℳ. 60 ₰, 10 Korn 70 ₰	—	—	—	—	40
1301.	⊙M	**Ammobium** alatum, geflügelte weissblühende Immortelle	2	40	—	10	10
1302.		„ „ **grandiflorum,** grossblumige weisse Immortelle	3	40	—	15	10
1303.	⊙ME	**Anagallis** grandiflora carnea, grossblumiges Gauchheil, fleischfarbig.	24	—	—	60	10
1304.		„ grandiflora coerulea, blau	24	—	—	60	10
1305.		„ „ Imperatrice Eugenie, blau mit weissem Rande	24	—	—	60	10
1306.		„ „ lilacea, lila	24	—	—	60	10
1307.		„ „ sanguinea, blutroth	24	—	—	60	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1308.	⊙ME	**Anagallis** grandiflora Napoleon III., purpurcarmoisinroth	24	—	—	60	10
1309.		„ grandiflora gemischt	15	—	—	40	10
1310.	♃	**Anchusa Barrelieri,** niedrig, frühblühend, blau, prächtig	—	—	1	20	15
1311.	♃	„ **capensis,** blau, sehr schön	5	40	—	20	10
1312.	♃	„ incarnata, incarnatrothe Ochsenzunge	12	—	—	30	10
1313.	♃	„ italica, blaue Ochsenzunge	14	—	—	40	10
1314.	♃	**Anemone coronaria von Caën,** Prachtmischung	22	—	—	60	10
1316.	♃	„ japonica elegans, rosa	—	—	2	40	20
1317.	♃	„ „ **alba (Honorine Jobert),** weiss, prächtig	—	—	3	—	25
1318.	⊙K	**Angelonia grandiflora,** violett, wohlriechend 1 Gr. 50 ₰	—	—	7	40	20
1319.	♃	**Antennaria margaritacea,** prächtige, weisse Strohblume	110	—	2	60	20
1320.	⊙E	**Anthemis** arabica, arabische Camille, goldgelb	6	40	—	20	10
		Antirrhinum majus, siehe Seite 17.					
		Aquilegia, Ackelei. Blühen sämmtlich im Mai und Juni und lieben einen halbschattigen Standort.					
1322.	♃	**Aquilegia** alpina atrocoerulea, dunkelblau, prächtig	9	—	—	30	10
1323.		„ „ **superba,** dunkelblau mit weiss	—	—	—	80	10
1324.	♃	„ arctica, Petalen grünlich gelb mit ziegelrothem Sporn, Sepalen ziegelroth	20	—	—	50	10
1325.	♃	„ aurea, schön gelb	8	—	—	30	10
1326.	♃	„ bicolor fl. pl., violett mit weiss	8	—	—	30	10
1327.		„ „ fl. rubro pl., roth mit weiss	8	—	—	30	10
1328.	♃	„ **californica hybrida,** Blumen gross, hellgelb, mit orangerothem Sporn	—	—	2	—	20
1329.	♃	„ canadensis, safrangelb und scharlachroth	20	—	—	50	10
1330.		„ „ **elatior,** prächtig	24	—	—	60	10
1331.	♃	„ **caryophylloides fl. pl.,** gefüllt, prächtig gestreift	—	—	1	60	15
1332.	♃	„ chrysantha, prächtig goldgelb	60	—	1	40	15
1333.		„ „ **fl. pl.** neu, goldgelbe gefüllte 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	35
1334.		„ „ **grandiflora alba,** grossblumig, weiss	—	—	2	40	20
1335.	♃	„ **coerulea,** grossblumig, blassblau mit weiss, prächtig	—	—	3	20	20
1336.	♃	„ „ **hybrida** (haylodgensis), grossblumig, lang gespornt, blassblau mit schwefelgelb, sehr reizend	76	—	1	80	15
1337.	♃	„ Durandi fl. pl., prächtig gestreift, gefüllt	10	—	—	30	10
1338.	♃	„ formosa fl. pl., blau, gefüllt	6	—	—	20	10
1339.		„ „ rosea fl. pl., rosenroth, gefüllt	8	—	—	30	10
1340.		„ „ rubra pl., roth, gefüllt	7	—	—	25	10
1341.	♃	„ **glandulosa vera,** grossblumig, dunkelblau mit weiss, prachtvoll 1 Gr. 1 ℳ.	—	—	16	—	40
1342.	♃	„ hybrida lucida fl. pl., gefüllt, braunscharlach	9	—	—	30	10
1343.	♃	„ **Jaetschaui,** grossbl., gelb mit röthlichem Sporn, sehr schön	—	—	2	—	20
1344.	♃	„ Skinneri, scharlachroth mit gelben Spitzen	—	—	5	—	25
1345.	♃	„ **stellata fl. pl.,** gemischt, sehr schön	8	—	—	30	10
1346.	♃	„ **truncata,** lebhaft orangescharlach mit gelb	—	—	2	20	20
1347.	♃	„ **Vervaeneana atroviolacea plenissima,** dicht gefüllt, tief violett	28	—	—	70	10
1348.	♃	„ „ **fol. variegatis,** buntblättr., constant	15	—	—	40	10
1349.	♃	„ vulgaris fl. pl., gefüllte in vielen Farben	6	—	—	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1350.	♃	**Aquilegia** gefüllte und einfache gemischt	6	—	—	20	10
1351.	♃E	**Arabis alpina,** sehr frühblühend, Blüten weiss, Blätter weisslich	24	—	—	60	10
1352.	KB	**Aralia Sieboldi,** lieferbar in frischer Waare gegen Ende März oder Anfang April 10000 Korn 7 M., 1000 Korn 90 ₰	—	—	—	—	20
1353.	⊙ME	**Arctotis** breviscapa, kurzschaftiges Bärohr, orangefarbig	—	—	1	20	15
1354.	⊙M	„ **grandis** (neu, reichblühend, weiss	60	—	1	40	15
1355.	♄K	**Ardisia** crenulata, mit scharlachrothen Beeren . . . . . . 1000 Korn 12 M. 100 Korn 1 M. 40 ₰	—	—	—	—	25
1356.	⊙	**Argemone** platyceras grandiflora, grossblumiger Stachelmohn, weiss	7	40	—	25	10
1357.	♄WS	**Aristolochia elegans,** reichblühend, dunkelpurpur mit weiss, prächtig 1000 Korn 60 ₰	—	—	2	80	20
1358.	♃	**Armeria** cephalotes, prächtige Grasnelke, rosa	10	—	—	30	10
1359.	♃	„ **formosa,** rosenroth, schön	9	—	—	30	10
1360.	⊙M	**Arnebia cornuta.** Reichblühend; Blumen leuchtend gelb mit schwarzbraunen Flecken, prachtvoll	—	—	4	—	25
1361.	⊙MB	**Artemisia** annua, einjähriger Beifuss .	1	40	—	10	10
1362.	⊙MB	„ gracilis (spec. de St. Petersburg), prachtvolle Decorationspflanze . .	3	—	—	15	10
1364.	♃	**Asclepias tuberosa,** orange, sehr schön	—	—	1	80	15
1365.	♄W	**Asparagus Sprengeri** (falcatus) reizende Decorationspflanze 10000 Korn 26 M. 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	20
1366.	⊙ME	**Asperula azurea setosa,** blaublühend. Waldmeister	1	40	—	10	10
1367.	♃	**Asphodelus** luteus, gelber Affodil . . .	28	—	—	70	10
		Aster chinensis fl. pl., siehe Seite 10.					
1368.	♃E	„ alpinus, Alpen-Aster, hellblau . .	22	—	—	60	10
1369.	♃	„ **bessarabicus** (ibericus), niedrig, blau, prächtig	—	—	2	—	15
1370.	⊙E	„ tenellus (dentatus), zarte, blaue Sternblume	14	—	—	40	10
1371.	⊙E	**Athanasia** annua, Unsterblichkeitsblume, gelbblühend	4	60	—	20	10
1372.	♃E	**Aubrietia Eyrei,** sehr früh- und reichblühend, extra grossblumig, dunkelblau, prächtigste Spielart	—	—	1	40	15
1373.	♃E	„ **graeca,** blau, sehr zierend . . .	30	—	—	80	10
1373a.	♃E	„ **Leichtlini,** grossblumig, carminrosa . . . . 1 Gr. 90 ₰	—	—	—	—	40
1374.	♄K	**Azalea indica,** Mischung vieler Sorten 1 Gr. 50 ₰	—	—	7	—	25
		Balsaminen, siehe Seite 17.					
1375.	⊙	**Bartonia** aurea, goldgelbe Bartonie . .	5	20	—	20	10
		Begonia:					
1376.	ZW	boliviensis superba, prächtig zinnoberroth 1 Gr. 2 M. 40 ₰	—	—	—	—	20
1377.	ZW	**Davisi,** leuchtend scharlachroth, reichblühend . . . . 1 Gr. 3 M. — ₰	—	—	—	—	25
1378.	ZW	**Erfordia** (neu), Hybride von B. Schmidti und B. semperflorens Vernon; sehr reichblühend, carminrosa; eignet sich ganz vorzüglich zum Auspflanzen auf Beete, ist auch ein guter Winterblüher 1 Gr. 6 M., 10000 Korn 2 M.	—	—	—	—	30
1379.	ZW	Froebeli, glühend scharlachroth 1 Gr. 2 M. 20 ₰	—	—	—	—	20
1380.	ZW	hybrida, knollentragende, einfache Sorten in schöner Misch. 1 Gr. 1 M. 80 ₰	—	—	32	—	20
1381.		„ **fl. pl., gefüllte Varietäten** in schönster Mischung . . . . . 1 Gr. 28 M. 1000 Korn 1 M. 10 ₰	—	—	—	—	50
1382.		„ **gigantea,** extra grossblumige in prachtv. Misch. 1 Gr. 3 M.	—	—	56	—	25
1383.		„ „ **crispa** (neu), prächtig gekrauste grossblum. in schönster Mischung . 1 Gr. 4 M. 50 ₰ 1000 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
		Begonia (Fortsetzung):					
1384.	ZW	**hybrida gigantea cristata** (neu), reizende bärtige grossblumige in prächtigster Mischung . . . . 1 Gr. 6 M. 50 ₰ 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	35
1385.		„ **gigantea, dunkelblutroth** 1 Gr. 3 M.	—	—	—	—	25
1386.		„ „ **gelb** . . . . 1 Gr. 3 M.	—	—	—	—	25
1387.		„ „ **Mammuth,** sehr grossblumig, hellscharlach . . 1 Gr. 6 M.	—	—	—	—	40
1388.		„ „ **marmorata** (neu), prachtvoll gefleckte grossblumige Spielarten . . . 1000 Korn 1 M.	—	—	—	—	45
1389.		„ „ **mit gelber Mitte** 1000 Korn 80 ₰	—	—	—	—	40
1390.		„ „ **mit weisser Mitte** 10000 Korn 5 M. 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	35
1391.		„ „ **orange** . . . . . 1 Gr. 3 M.	—	—	—	—	25
1392.		„ „ **rosa** . . . . 1 Gr. 3½ M.	—	—	—	—	30
1393.		„ „ **scharlachroth.** 1 Gr. 3 M.	—	—	—	—	25
1394.		„ „ **weiss** . . . . . . 1 Gr. 3 M.	—	—	—	—	25
1395.		„ „ **fl. pl. „Goldkrone“,** neu, riesenblumige gefüllte goldgelbe 1 Gr. 18 M., 1000 K. 1 M.	—	—	—	—	45
1399.	W	**Pearcei,** goldgelb . . . . . . 1 Gr. 2 M.	—	—	—	—	20
1400.	W	**Rex hybrida** (Blatt-Begonien), Prachtmischung . . . 1000 Korn 2 M. 80 ₰	—	—	—	—	50
1401.	W	semperflorens, weiss	—	—	2	40	15
1402.		**semperflorens Anna Regina** (neu). Pflanze von sehr regelmässigem, graziösem Wuchs, ca. 25 cm hoch; Blätter zierlich, glänzend dunkelgrün mit metallischem Glanz und carminpurpurnem Rande; Blüten in der Knospe dunkelcarminroth, im Aufblühen hellcarmin, im Verblühen dunkelrosa. Aeusserst reichblühende, effectvolle Gruppen- und Topfpflanze 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 ₰	—	—	—	—	25
1403.		„ **atropurpurea (Vernon),** mit bronzefarbener Belaubung und leuchtend dunkelrothen Blumen, sehr schön 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	20
1404.		„ **compacta alba,** niedrig, compact, weiss . . . . 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	30
1405.		„ „ **atropurpurea (Zwerg-Vernon),** neu, äusserst effectvoll für Einfassungen und niedrige Gruppen . 1 Gr. 2 M. — ₰ 1000 Korn 50 ₰	—	—	36	—	25
1406.		„ „ **rosea,** rosa 1 Gr. 1 M. 50 ₰	—	—	—	—	25
1407.		„ **rosea,** rosa	—	—	2	80	15
1408.		„ gemischt	—	—	3	—	15
1409.	W	**Schmidti,** weiss, reichblühend 1 Gr. 2½ M., 1000 Korn 50 ₰	—	—	—	—	25
1410.	♃E	**Bellis** perennis fl. pl. (Maassliebchen, Tausendschön), **extra gefülltes;** der Same ist nur von ganz gefüllten Blumen gewonnen, **I. Qualität** .	200	—	4	40	25
1411.		„ perennis fl. albo pleno, reinweiss, ganz constant	130	—	3	—	20
1412.		„ „ **maxima fl. pl.,** extra grossblumige in schönster Mischung	—	—	5	—	25
1413.		„ „ **fl. pl. Longfellow,** dunkelrosa, sehr grossblumig . . .	200	—	4	40	25
1414.		„ „ **fl. pl. Schneeball,** schneeweiss, sehr grossblumig . . .	320	—	7	—	30
1415.	⊙M	**Bidens** atrosanguinea, dunkelblutrother Zweizahn	36	—	—	90	15
1416.	♃B	**Bocconia** japonica, sehr schön	8	—	—	30	10
1417.	⊙ME	**Brachycome** iberidifolia, iberisblättriger Kurzschopf, blau	24	—	—	60	10
1418.		„ iberidifolia alba, weiss	32	—	—	80	10
1419.		„ „ rosea, rosenroth	30	—	—	80	10
1420.		„ „ gemischt	28	—	—	70	10
1421.	⊙M	**Browallia** Czerwiakowski, dunkelblau	22	—	—	60	10
1422.	⊙M	„ elata, blau	22	—	—	60	10
1423.		„ „ alba, weiss	18	—	—	50	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

No.			1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
1424.	⊙K	**Browallia** elata grandiflora, grossblumig, dunkelblau	32	—	—	80	10
1425.		„ elata **purpurea**, violettpurpur, prächtig	—	—	1	40	15
1426.		„ **speciosa major.** In Töpfen zu kultiviren; guter Winterblüher; Blumen gross, prächtig blau (neu) 1 Gr. 1,20 M, 1000 K. 80 Pf.	—	—	22	—	20
1427.	♃S	**Bryonia** alba, weisse Zaunrübe, mit schwarzen Beeren	18	—	—	50	10
1428.	♃S	„ dioica, mit rothen Beeren	12	—	—	30	10
1429.	⊙SMF	**Bryonopsis** erythrocarpa, mit gestreiften Früchten	15	—	—	30	10
1431.	⊙M	**Cacalia** sonchifolia (coccinea), hochroth	9	—	—	30	10
1432.		„ sonchifolia aurantiaca, goldgelb	6	80	—	20	10
		Cajophora lateritia, siehe Loasa lateritia.					
		Calampelis scabra, siehe Eccremocarpus scaber.					
1433.	♃E	**Calamintha alpina,** früh- und reichblühend, blau, vortrefflich für Steinparthien	80	—	2	—	15
1434.	⊙M	**Calandrinia** grandiflora, grossblumig, rosa	12	—	—	30	10
1435.	⊙M	„ speciosa (Lindleyana), purpurviolett	1	60	—	10	10
1436.	⊙ME	„ **umbellata,** doldenblüthig, dunkelpurpurroth, prächtig	24	—	—	60	10
	K	**Calceolaria hybrida grandiflora, grossblumige Pantoffelblume,** ganz vorzüglich.					
1437.		**grossblumige getigerte,** ganz vorzüglich schön in Form u. Zeichnung 1 Gr. 3 M. — Pf.	—	—	56	—	30
1438.		„ **getuschte** in prachtvollem Farbenspiel 1 Gr. 1 M. 80 Pf.	—	—	32	—	20
1439.		„ **getigerte Zwerg-,** extra schön, von compactem Wuchs, reichblühend 1 Gr. 3 M. 40 Pf.	—	—	64	—	35
1440.		„ **getuschte Zwerg-,** sehr schöne Farben 1 Gr. 2 M. 20 Pf.	—	—	40	—	30
1441.		„ getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt 1 Gr. 2 M. 70 Pf.	—	—	50	—	30
1442.		„ hohe Sorten gemischt 1 Gr. 2 M. — Pf.	—	—	36	—	25
1443.	⊙M	**Calceolaria** pinnata, gelb, zu Gruppen	—	—	2	—	15
1444.	♄K	„ **rugosa,** strauchartige, von ausgewählten Sorten, extra 1 Gr. 5½ M., 1000 Korn 70 Pf.	—	—	100	—	40
1445.		„ „ strauchartige getigerte in prachtvoll. Varietäten, extra 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 70 Pf.	—	—	110	—	40
1447.		„ „ **gelb** .. 1 Gr. 7 M. 50 Pf. 1000 Korn 90 Pf.	—	—	—	—	50
1448.		„ „ **nana** niedrige, von schönem u. kräftigem Wuchs. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet** 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 70 Pf.	—	—	110	—	40
1449.		„ „ **nana tigrina,** niedrige getigerte .... 1 Gr. 6½ M. 1000 Korn 80 Pf.	—	—	120	—	40
1450.	⊙M	„ scabiosaefolia (californica), sehr reichblühend, gelb	16	—	—	40	10

Calendula, Ringelblume:

No.			1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
1451.	⊙	hybrida, Bastard-Ringelblume, weiss	3	60	—	15	10
1452.	⊙	**officinalis grandiflora** fl. pl., sehr grossblumig, extra gefüllt, dunkelscharlachroth	3	60	—	15	10
1453.		„ **grandiflora sulphurea fl. pl.,** sehr grossblumig und extra gefüllt, hellgelb	3	20	—	15	10
		Calendula, Ringelblume (Fortsetzung):					
1454.	⊙	**officinalis** fl. pl. Le Proust, aprikosenfarben, dicht gefüllt	3	20	—	15	10
1455.		„ **fl. pl. Meteor,** schön gestreift, goldorange mit strohgelb	3	80	—	15	10
1456.		„ **fl. pl. Prinz von Oranien,** dunkel orangegelb gestreift	3	80	—	15	10
1457.		„ ranunculoides fl. pl., schön gelb	1	80	—	10	10
1458.		„ „ sulphurea fl. pl., schwefelgelb	2	—	—	10	10
1459.		„ „ **superba fl. pl.,** prächtig goldgelb, extra gefüllt	2	40	—	10	10
1460.	⊙	pluvialis, Regen-Ringelblume, weiss	2	80	—	10	10
1461.	⊙	Pongei fl. pl., weiss, gefüllt	6	—	—	20	10

No.			1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
1463.	K	**Calla aethiopica,** prächtige Zimmerpflanze	30	—	—	80	15
1464.	⊙M	**Callichroa** platyglossa, breitzungiger Schönstrahl, gelb	8	—	—	30	10
		Calliopsis, siehe Coreopsis.					
1466.	⊙M	**Callirhoë** pedata, fussförmige Schönquellblume, glänzend carmoisin	10	—	—	30	10
1468.	♃	„ verticillata (involucrata), dunkelroth, grossblumig	20	—	—	50	10
1469.	K	**Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten** gemischt 1000 Korn 7,50 M. 100 Korn 90 Pf.	—	—	—	—	25
1471.	⊙E	**Campanula** attica, Glockenblume, dunkelblau, zierlich	24	—	—	60	10
1472.		„ attica alba, weiss	32	—	—	80	15
1473.	♃E	„ carpathica, niedrig, reichblühend, blau	7	20	—	25	10
1474.		„ „ fl. albo, weiss	8	—	—	30	10
1475.	♃	„ grandis, blau, grossblumig	—	—	1	80	15
1476.		„ „ fl. albo, reinweiss, grossblum.	—	—	2	20	20
1477.	⊙	„ Loreyi, Lorey's Glockenblume, blau	30	—	—	80	10
1478.		„ „ fl. albo, weiss	32	—	—	80	10
1479.	♃	„ macrantha, grossbl., blau, schön	7	—	—	25	10
1480.	⊙	„ **macrostyla,** violett, sehr grossbl.	—	—	1	40	15
1481.	♃	„ **Medium** fl. albo, weisse Marienglockenblume	8	—	—	30	10
1482.		„ „ **fl. albo pl.,** gefüllt, weiss	40	—	1	—	15
1483.		„ „ **calycanthema,** kelchblumenartig, blau	60	—	1	40	15
1484.		„ „ „ fl. albo, weiss	56	—	1	40	15
1485.		„ „ „ **fl. roseo,** rosa	—	—	2	—	20
1486		„ „ **striata,** dunkelblau gestreift auf weissem Grunde, prachtvoll	50	—	1	20	15
1487.		„ „ „ Prachtmischung	40	—	1	—	15
1488.		„ „ fl. coeruleo, blau	5	60	—	20	10
1489.		„ „ „ „ **pl.,** blau, gefüllt	26	—	—	70	15
1492.		„ „ „ roseo, rosenroth	7	—	—	25	10
1493.		„ „ „ „ **pl.,** rosenroth, gefüllt	50	—	1	20	15
1494.		„ „ gemischt, einfache Sorten	6	—	—	20	10
1495.		„ „ **fl. pl.,** gemischt, gefüllte Sorten	40	—	1	—	15
1496.	♃	„ persicifolia, pfirsichblättr. Glockenblume, blau	40	—	1	—	15
1497.		„ „ fl. albo, weiss	40	—	1	—	15
1497a.		„ „ **fl. albo pl.,** gefüllte weisse	—	—	4	—	25
1498.		„ „ **fl. pleno,** gefüllt, blau	—	—	6	—	30
1499.	♃	„ **pyramidalis,** pyramidenartig, blau	20	—	—	50	10
1500.		„ „ fl. albo, weiss	24	—	—	60	10
1501.	⊙E	„ **Speculum,** Venusspiegel, blau	3	60	—	15	10
1502.		„ „ fl. albo, weiss	4	40	—	20	10
1503.		„ „ **fl. albo pleno,** gefüllt, weiss	—	—	1	—	15
1504.		„ „ **fl.** lilacino, lila	4	—	—	20	10
1505.		„ „ **fl. pleno,** gefüllte blaue	16	—	—	40	10
1507.		„ „ grandiflora, grossblumig, blau	4	40	—	20	10
1508.		„ „ „ alba, grossblumig, weiss	4	80	—	20	10
1509.		„ „ **procumbens,** niedrig, blau	8	—	—	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1510.	⊙E	**Campanula** Speculum procumbens fl. albo, niedrig, weiss	6	60	—	20	10
1511.		„ Speculum, gemischt	4	—	—	20	10
1513.	♃	„ perennirende Sorten, gemischt	8	—	—	30	10
1514.	WZ	**Canna** Bonnetti	8	80	—	30	10
1516.		„ Chatei discolor	8	—	—	30	10
1526.		„ purpurea hybrida	6	—	—	20	10
1528.		„ Warscewiczi (sanguinea)	9	—	—	30	10
1531.		„ Mischung	3	50	—	15	10
1532.		„ „ **dunkellaubiger**	4	40	—	20	10
	WZ	**Canna, grossblumige frühblühende niedrige** (Crozy's).					
1533.		„ Admiral Courbet	12	—	—	30	10
1542.		„ **Kaiser Wilhelm**	16	—	—	40	15
1543.		„ **Königin Charlotte,** schönste	12	—	—	30	10
1545.		„ **Madame Crozy**	10	—	—	30	10
1546.		„ **Président Faivre**	12	—	—	30	10
1547.		„ **Souvenir d'Aza Gray**	12	—	—	30	10
1549.		„ Prachtmischung Crozy'scher Varietäten	6	—	—	20	10
1550.	⊙MB	**Cannabis** gigantea, echter chinesischer Riesenhanf	2	80	—	10	10
	⊙MF	**Capsicum annuum, spanischer Pfeffer:**					
1552.		beerenförmiger rother	4	40	—	20	10
1553.		sichelförmiger gelber	5	—	—	20	10
1554.		„ rother	5	—	—	20	10
1555.		taschenförmiger monströser gelber	5	—	—	20	10
1556.		„ monströser rother	5	—	—	20	10
1558.		**Celestial.** Früchte conisch, weisslich gelb in Scharlach übergehend; prächtig	5	—	—	20	10
1559.		**de Chili nanum compactum,** reizende Miniatur-Pflanze	4	—	—	20	10
1560.		**Elephantenrüssel,** mit sehr langen, rüsselförmigen, fleischigen, feurig scharlachrothen Früchten	8	—	—	30	10
1561.		**Golden Dawn,** mit grossen, leuchtend goldgelben Früchten, prächtig	6	—	—	20	10
1562.		**Prince of Wales,** mit citronengelben Früchten, prächtig	6	—	—	20	10
1563.		**Tom Thumb,** mit runden, scharlachrothen Früchten	7	—	—	25	10
1564.	⊙S	**Cardiospermum Halicacabum,** schöne Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten	4	—	—	10	10
1565.	⊙B	**Carduus** marianus, buntblättr. Mariendistel 100 Kil. 70 ℳ.	—	80	—	10	10
1566.	⊙	**Carthamus** tinctorius, färbender Saflor, dunkelorangegelb 100 Kil. 70 ℳ.	—	80	—	10	10
1567.	♃	**Catananche** bicolor, zweifarbige Rasselblume	3	80	—	15	10
1568.	♃	„ coerulea, blaue Rasselblume	3	60	—	15	10
1579.	♃	**Cedronella cana,** roth, wohlriechend	36	—	—	90	15
		Celosia cristata, Hahnenkamm, siehe Seite 18.					
1570.	⊙M	**Celosia** pyramidalis plumosa aurantiaca, hochgelb	8	—	—	30	10
1571.		„ pyramidalis plumosa coccinea, feuerroth	8	—	—	30	10
1572.		„ „ plumosa kermesina, carmoisinroth	8	—	—	30	10
1573.		„ „ „ **Triomphe de l'exposition** (Tompsoni), carmoisin, dunkellaubig, niedrig, prachtvoll	15	—	—	40	10
1574.		„ „ „ violacea, violett	8	—	—	30	10
1575.		„ „ „ Mischung	7	—	—	25	10
1576.	⊙M	„ **spicata (argentea linearis),** reizende Annuelle aus Ostindien, neu. Beschreibung im vorjähr. Cataloge	—	—	2	—	20
1577.	♃KB	**Centaurea argentea vera** (candidissima), silberweiss, sehr schöne Blattpflanze	90	—	2	20	20

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1578.	⊙KB	**Centaurea Clementei,** mit silberweissen Blättern	32	—	—	80	15
1579.	⊙	„ Cyanus, **Kornblume,** viele Farben gemischt	3	—	—	15	10
1580.		„ „ alba, weiss	3	60	—	15	10
1581.		„ „ atropurpurea, dunkelpurpurroth	3	60	—	15	10
1582.		„ „ **azurea** (Kaiser Wilhelm), rein blau	3	60	—	15	10
1583.		„ „ miniata, ziegelroth	3	60	—	15	10
1584.		„ „ rosea, rosenroth	3	60	—	15	10
1585.		„ „ **fl. pleno,** gefüllte in schönster Mischung	6	—	—	20	10
1586.	⊙E	„ „ **nana compacta Victoria** (neu). Von sehr niedrigem, gedrungenem Wuchse; reichblühend; Blumen etwas kleiner als diejenigen der hohen Kornblume; leuchtend blau. Vorzüglich zur Teppichgärtnerei geeignet	18	—	—	50	10
1587.	⊙E	„ „ **nana compacta** (neu), Zwerg-Kornblume, Mischung vieler Farben	12	—	—	30	10
1588.	⊙E	„ depressa (pigmaea), niedrig, blau	2	—	—	10	10
1589.		„ „ rosea, niedrig, rosenroth	2	—	—	10	10
1590.	♃B	„ **gymnocarpa,** Blätter silberweiss, geschlitzt	18	—	—	50	10
1591.	⊙	„ **imperialis,** in prachtvoller Mischung, sehr grossblumig, wohlriechend, sehr widerstandsfähig; vortrefflich zur Binderei; neu	48	—	1	20	15
1592.	⊙	„ **Margaritæ** (neu), grossblumig, reinweiss, prächtig, vortreffliche Schnittblume	40	—	1	—	15
1593.	⊙	„ **moschata** fl. albo, weisse Bisam-Flockenblume	9	—	—	30	10
1594.		„ „ **fl. atropurpureo** (Amberboa), purpurroth	9	—	—	30	10
1596.		„ „ gemischt	8	—	—	30	10
1597.	⊙	„ **odorata,** grossblumig, purpurn, wohlriechend	36	—	—	90	15
1598.	⊙	„ **odorata Chamaeleon** (neu); sehr grossblumig, gelb und rosa, wohlriechend, ausgezeichnet zum Schneiden	72	—	1	80	15
1601.	⊙	„ **suaveolens,** wohlriechend, grossblumig, gelb	14	—	—	40	10
1602.	⊙	**Centauridium** Drummondi, leuchtend gelb	8	—	—	30	10
1603.	⊙	**Centranthus** macrosiphon, grossröhrige Spornblume, roth	4	40	—	20	10
1604.		„ macrosiphon albus, weiss	5	—	—	20	10
1605.		„ „ bicolor, rosa mit weiss	5	—	—	20	10
1606.		„ „ carneus, fleischfarbig	4	—	—	20	10
1607.	E	„ „ nanus, niedrig, roth	4	—	—	20	10
1608.	E	„ „ „ albus, niedrig, weiss	5	—	—	20	10
1609.	E	„ „ „ bicolor, niedrig, rosa mit weiss	5	—	—	20	10
1610.		„ „ gemischt	4	40	—	20	10
1611.	♃E	**Cerastium** Biebersteini, Bieberstein's Hornkraut, weissblättrig	12	—	—	30	10
1612.	♃E	„ **tomentosum,** silberweiss-blättrig, echt	—	—	1	80	15
1613.	⊙	**Cerinthe** gymnandra, Wachsblume, gelb und braun, gutes Bienenfutter	4	80	—	20	10
1616.	♃K	**Chamaepeuce Casabonae,** sehr schöne Blattpflanze	32	—	—	80	15
1617.	♃K	„ **diacantha,** schöne Decorationspflanze, mit weissen Streifen und Stacheln	20	—	—	50	10
1618.	KB	**Chamaerops humilis,** Zwerg-Fächerpalme	2	40	—	10	10
		Cheiranthus, Levkojen und Lack, siehe Seite 14 u. 16.					

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1619.	⊙E	**Cheiranthus** maritimus, Meerstrands-Levkoje, roth . 100 Kil. 200 ℳ	2	20	—	10	10
1620.		„ maritimus albus, weiss 100 Kil. 220 ℳ	2	40	—	10	10
1621.		„ „ **Crimson King**, carmoisinroth	2	60	—	10	10
1622.		„ „ **Fairy Queen**, Feenkönigin	2	60	—	10	10
1623.		„ „ luteus, gelb	2	20	—	10	10
1624.	♃	**Chelone** barbata coccinea, scharlachrothe Bart-Schildblume	6	80	—	20	10
1625.		„ barbata **hybrida**, viele Farben gemischt	6	80	—	20	10
1626.		„ „ **Torreyi**, prächtig	4	40	—	20	10
1627.	⊙MB	**Chenopodium** atriplicis, meldenartiger Gänsefuss, mit purpurrothen Blättern, schön in hohen Gruppen	5	—	—	20	10
	⊙	**Chrysanthemum carinatum:**					
1628.		album, weiss	4	20	—	20	10
1629.		**annulatum** (Eclipse), orange, scharlach geringelt	8	—	—	30	10
1630.		atrococcineum, feurig-scharlachroth	6	—	—	20	10
1631.		„ **fl. pl.**, gefüllt, prachtvoll	24	—	—	60	10
1632.		**coccineum grandiflorum**, grossblumig, scharlachroth	7	40	—	25	10
1633.		**Dunnetti fl. albo pleno**, schön gefüllt, weiss	22	—	—	60	10
1634.		„ **fl. aureo pl.**, goldgelb, extra gefüllt	22	—	—	60	10
1635.		Golden Feather, gelbblättrig	5	40	—	20	10
1636.		**hybridum fl. pl.**, Blumen in den verschiedensten Färbungen, orange, scharlach, purpur, rosa u. s. w.; extra gefüllt	22	—	—	60	10
1637.		luteum, gelb	4	—	—	20	10
1637a.		**plenissimum foliis aureis**, gefüllte gelbblättrige in prachtvoller Mischung	40	—	1	—	15
1638.		purpureum, purpurroth	5	80	—	20	10
1639.		„ fl. pl., purpurroth, gefüllt, neu	28	—	—	70	10
1640.		„ **grandiflorum**, grossblumig	9	60	—	30	10
1641.		tricolor (Burridgianum), dreifarbig	5	60	—	20	10
1642.		venustum, rosa	5	40	—	20	10
1643.		gemischt	3	60	—	15	10
1644.	⊙	**Chrysanthemum** coronarium fl. pl., gefüllt, gelb	3	—	—	15	10
1645.		„ coronarium fl. albo pl., gefüllt, weiss	3	—	—	15	10
1648.	♃K	„ **indicum fl. pl.**, von extra gefüllten Varietäten gesammelt	—	—	5	80	25
1649.		„ „ **nanum fl. pl.**, Zwerg- oder Pompon-Varietäten in vielen, schönen Sorten	—	—	5	80	25
1650.	⊙	„ **inodorum fl. pl.**, schneeweiss, schön für Bouquets	24	—	—	60	10
1651.	♃K	„ **japonicum fl. pl.**, japanische Varietäten	—	—	6	—	25
1652.	♃	„ **maximum Perfection** (neu), grossblumig, weiss; sehr reich- und lange blühende Schnittblume	24	—	—	60	10
1653	♃	„ **maximum Prinzessin Heinrich** (neu). Von gedrungenem, kugeligem Wuchs; äusserst reich- und lange blühend. Blumen von schöner Form, gross, reinweiss. Prächtige Zierstaude und vortreffl. Schnittblume	—	—	4	—	20
		Cineraria:					
1654.	K	**hybrida, I. Rang, von den besten Nummerblumen gesammelt, in den brillantesten Farben** 1 Gr. 1 ℳ 50 ₰	—	—	26	—	25
1655.		„ II. Rang, gute Sorten 1 Gr. — ℳ 80 ₰	—	—	14	—	15
1656.		„ **grandiflora (maxima), prächtige grossblumige Varietäten** 1 Gr. 2 ℳ — ₰	—	—	36	—	30
1657.		„ **grandiflora nana, prächtige grossblumige Zwerg-** 1 Gr. 2 ℳ 20 ₰	—	—	40	—	35

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
		Cineraria (Fortsetzung):					
1657a.	K	**hybrida grandiflora nana azurea**, grossblumige azurblaue Zwerg, reizend 1 Gr. 2 ℳ 20 ₰	—	—	38	—	30
1658.		„ **grandiflora kermesina**, grossblumige carmoisinrothe, schön 1 Gr. 2 ℳ — ₰	—	—	36	—	30
1659.		„ **coerulea**, azurblau, schön. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet** 1 Gr. 1 ℳ — ₰	—	—	16	—	20
1660.		„ **nana, Zwerg-, von Nummerblumen I. Ranges** 1 Gr. 1 ℳ 80 ₰	—	—	30	—	30
1660a.		„ „ **atrosanguinea**, dunkelblutrothe Zwerg-, sehr schön 1 Gr. 1 ℳ 60 ₰	—	—	28	—	25
1661.		„ „ **kermesina**, carmoisinrothe Zwerg- . . 1 Gr. 1 ℳ 40 ₰	—	—	24	—	20
1662.		„ **plena**, gefüllte, gute Qual. 1 Gr. 1 ℳ 60 ₰	—	—	30	—	25
1663.		„ **plenissima, dicht gefüllte grossblumige Sorten**, prachtvoll 1 Gr. 2 ℳ 60 ₰	—	—	48	—	40
1664.	♄K	maritima, mit silberweissen Blättern	6	60	—	20	10
1665.		„ **candidissima**, niedrige weisse	8	—	—	30	10
1666.	♃	**Cirsium** pulcherrimum, Federdistel, violett, schön	7	—	—	25	10
		Clarkia:					
1667.	⊙	**elegans** fl. albo pl., gefüllt, weiss	6	60	—	20	10
1668.		„ fl. carneo pl., gefüllt, fleischfarbig	5	—	—	20	10
1669.		„ fl. carmineo pl., gefüllt, carminroth	5	—	—	20	10
1670.		„ fl. roseo pl., gefüllt, rosenroth	5	60	—	20	10
1671.		„ fl. violaceo pl., gefüllt, violett	5	—	—	20	10
1672.		„ **nana rosea fl. pl.** (neu), niedrige gefüllte rosenrothe	5	60	—	20	10
1673.		„ **Purple King**, rosapurpur, extra gefüllt	5	—	—	20	10
1674.		„ **Salmon Queen**, lachsrosa, extra gefüllt	5	60	—	20	10
1675.		„ gefüllte gemischt	4	—	—	20	10
1676.	⊙	**pulchella**, roth, hübsch	3	—	—	15	10
1677.		„ alba, weiss	3	20	—	15	10
1678.		„ „ **Tom Thumb**, weissblühende niedrige	3	40	—	15	10
1680.		„ **fl. pl.**, gefüllt, roth	3	80	—	15	10
1681.		„ integripetala, roth, ganzrandig	3	—	—	15	10
1682.		„ „ alba, weiss, ganzrandig	3	40	—	15	10
1683.		„ „ alba **fl. pl.**, weiss, gefüllt	3	80	—	15	10
1684.		„ „ **fl. pleno**, ganzrandig, gefüllt, roth	3	40	—	15	10
1685.		„ „ **Mrs. Langtry**, rein weiss mit leuchtend carmoisinroth. Centr.	4	—	—	20	10
1686.		„ „ nana, niedrig, roth	3	60	—	15	10
1687.		„ „ Tom Thumb carnea, sehr niedrig, weisslich fleischfarben	4	—	—	20	10
1688.		„ marginata, roth mit weissem Rande	3	20	—	15	10
1689.		„ „ **fl. pl.**, gefüllt	3	80	—	15	10
1690.		„ **pulcherrima**, brillant carminroth	3	60	—	15	10
1691.		„ „ **fl. pleno**, brillant carmin, gefüllt	3	60	—	15	10
1692.		„ gemischt	3	—	—	15	10
1693.	K	**Clianthus Dampieri**, austral. Prachtwicke, importirter Same	—	—	3	80	20
1693a.		„ **Dampieri**, eigener Ernte 1000 Korn 14 ℳ 100 Korn 1 ℳ 60 ₰	—	—	—	—	50
1694.	♄K	„ **puniceus**, carmoisinscharlach	—	—	2	—	20
1695.	⊙ME	**Clintonia** elegans, niedliche blaue Clintonie	50	—	1	20	15
1696.	⊙ME	„ pulchella, blau mit weiss, zierlich	160	—	3	60	20
1697.		„ „ alba, weiss	110	—	2	40	20
1698.		„ „ atrocinerea, röthlich-grau	72	—	1	80	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

No.		Name	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1699.	KS	**Cobaea scandens,** kletternde Cobäa, bläulich-violett; auch für's Freie, zur Bekleidung	24	—	—	60	10
1700.		„ **scandens fl. albo,** weiss	48	—	1	20	15
1701.	⊙S	**Coccinia indica,** Cucurbitacee mit grossen, weissen, glockenförmigen Blumen und carminrothen Früchten	20	—	—	50	10
1702.	WB	**Coleus hybridus,** von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn 80 ₰	—	—	36	—	30
1703.		„ **neue grossblättrige Zwerg-** (macrophyllus nanus), dunkellaubig, besonders zu Teppichbeeten geeignet . . . 1 Gr. 2 ℳ. 50 ₰ 1000 Korn 1 ℳ.	—	—	—	—	40
1704.	⊙E	**Collinsia** bartsiaefolia, weiss mit lila	5	80	—	20	10
1705.	⊙E	„ bicolor candidissima, schneeweiss	2	—	—	10	10
1706.		„ „ carnea, fleischfarbig	2	20	—	10	10
1707.		„ „ major, weiss mit violettroth grossblumig	2	—	—	10	10
1708.	⊙E	„ **grandiflora,** blau, grossblumig	4	—	—	20	10
1709.		„ „ carminea, prächtig	7	60	—	25	10
1711.	⊙E	„ multicolor, vielfarbig, prächtig	1	60	—	10	10
1712.		„ „ marmorata, weiss mit roth marmorirt	1	60	—	10	10
1714.	⊙E	„ violacea, violett	2	40	—	10	10
1715.	⊙E	„ gemischt	2	—	—	10	10
1716.	⊙E	**Collomia** coccinea, scharlachrothe Collomie	1	40	—	20	10
1717.	MZ	**Commelina** coelestis, himmelblau	7	60	—	25	10
1718.		„ coelestis alba, weiss	7	—	—	25	10
1719.		„ „ variegata, weiss und blau	8	—	—	30	10
1720.	⊙E	**Convolvulus** Cupanianus, lila, dunkel gefleckt	1	40	—	10	10
1721.	♃KS	„ **mauritanicus,** reichblühende, azurblaue Ampelpflanze	24	—	—	60	10
1722.	⊙E	„ tricolor, dreifarbige niedr. Winde	1	—	—	10	10
1723.		„ „ albus, weiss	1	—	—	10	10
1724.		„ „ azureus, dunkelblau	1	—	—	10	10
1725.		„ „ **kermesinus violaceus,** carmoisin-violett, schön	1	—	—	10	10
1726.		„ „ monstrosus, dunkelblau	1	20	—	10	10
1727.		„ „ **roseus,** zart rosenroth	1	—	—	10	10
1728.		„ „ splendens, braunviolett	1	—	—	10	10
1729.		„ „ subcoeruleus, blassblau	1	—	—	10	10
1730.		„ „ striatus (variegatus), gestreift	1	—	—	10	10
1732.		„ „ Melange . . 100 Kil. 80 ℳ.	1	—	—	10	10
		Cordyline australis, siehe Dracaena australis.					
1733.	WB	„ **congesta,** extra 1000 Korn 9 ℳ. — ₰ 100 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	30
1734.	WB	„ **indivisa** 10000 Korn 7 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	15
1735.	WB	„ „ **latifolia,** vorzügliche Marktpflanze . 10000 Korn 10 ℳ. 1000 Korn 1 ℳ. 10 ₰	—	—	—	—	20
1736.	WB	„ „ **latifolia major,** sehr beliebte, prächtige Handelspflanze mit langen, breiten, dunkelgrünen Blättern 10000 Korn 18 ℳ. — ₰ 1000 Korn 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	30
1737.	WB	„ „ **lineata** 10000 Korn 9 ℳ. — ₰ 1000 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	15
1738.	⊙M	**Coreopsis** (Calliopsis) Atkinsoni, Schöngesicht, gelb mit braun	3	40	—	15	10
1739.	⊙M	„ **cardaminifolia hybrida,** gelb, schön	5	—	—	20	10
1740.		„ „ **hybrida atrosanguinea,** blutbraun marmorirt	5	—	—	20	10
1741.		„ „ **nana compacta atrosanguinea,** niedrig, blutroth	6	60	—	20	10

No.		Name	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1742.	⊙M	**Coreopsis cardaminifolia nana compacta bicolor,** prächtig	5	40	—	20	10
1743.	⊙M	„ coronata, gekrönt, gelb mit braun	8	—	—	30	10
1744.	⊙M	„ **Drummondi** (basalis), gelb, prächtig	3	40	—	15	10
1745.	♃	„ **grandiflora,** sehr grossblumig, leuchtend gelb; schöne Schnittblume	10	—	—	30	10
1746.	⊙M	„ tinctoria (bicolor), gelb mit braun	4	—	—	20	10
1747.		„ „ marmorata, gelb mit rothbraun	4	—	—	20	10
1748.		„ „ **nana,** niedrig, prächtig	4	40	—	20	10
1749.		„ „ „ purpurea, braunroth	6	—	—	20	10
1750.		„ „ „ marmorata, marmorirt	6	—	—	20	10
1751.		„ „ nigra speciosa, schwarzbraun, prächtig	3	40	—	15	10
1752.		„ „ splendens, leuchtend gelb mit braun	3	20	—	15	10
1753.		„ beste Sorten gemischt	3	40	—	15	10
1754.	♃	**Coronilla elegans,** äusserst reichblühende, sehr empfehlenswerthe Staude mit zartrosa Blumen	20	—	—	50	10
1755.	⊙M	**Cosmanthus** fimbriatus, gefranste Schmuckblume, lila	18	—	—	50	10
1756.	⊙	**Cosmea bipinnata alba,** weiss	15	—	—	40	10
1757.	⊙	„ **bipinnata hybrida Mammoth,** sehr schöne Hybriden, vortrefflich zum Schneiden	12	—	—	30	10
1758.	⊙	„ „ purpurea, purpurroth	15	—	—	40	10
1759.	⊙M	**Cosmidium** Burridgianum, dunkelbraun, goldgelb umsäumt	3	40	—	15	10
1762.	⊙	**Crepis** barbata, bärtiger Pippau, gelb	3	20	—	15	10
1763.	⊙	„ rubra, rother Pippau od. Christusauge	3	40	—	15	10
1764.		„ „ fl. albo, weiss	3	20	—	15	10
1765.	♃E	**Crucianella** stylosa, langgriffeliges Kreuzblatt, rosenroth; für Felsenparthien und Einfassungen	3	80	—	15	10
1766.	⊙MFS	**Cucumis** anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht	8	—	—	30	10
1768.	⊙MF	„ perennis, im Freien ausdauernd	24	—	—	60	10
1769.	⊙MSF	**Cucurbita Anguria, Angurien-Kürbis,** zu Lauben geeignet	10	—	—	30	10
1770.	⊙MSF	„ argyrosperma, mit silberweiss geränderten, essbaren Kernen	9	—	—	30	10
1771.	⊙MSF	„ grossularia, Stachelbeer-Kürbis, kleinster, sehr zierend	12	—	—	30	10
1772.	⊙MSF	„ **Lagenaria,** Flaschen-	6	—	—	20	10
1773.	⊙MSF	„ „ Herkuleskeulen-	6	—	—	20	10
1774.	⊙MSF	„ „ depressa, plattgedr. Flaschen-Kürbis, mit grossen, weissen Blumen, zu Lauben	6	—	—	20	10
1775.	⊙MSF	„ „ longissima, trägt bis 2 Meter lange Früchte, zu Lauben, sehr schön	6	—	—	20	10
1776.	⊙SF	**Cucurbita Melopepo. Zierkürbisse.** 1. Grosser Glocken-. 2. Apfelsinen-, echter. 4. Straussenei-, grosser. 5. Citronen-. 8. Weisser Apfel-. 10. Kleiner, rothgestreifter Apfel-. 11. Kleiner marmorirter Birn-. 18. Kaisermütze, orange. 20. Kaisermütze, weisse. 21. Gestreifter Seeigel. 23. Kleiner rothmarmorirter Scheiben-. 24. Langer weisser Gurken-. 25. Füllhorn-, mit Warzen. 28. Allerkleinster grün gestreifter Apfel-. 29. Türkenbund, grosser rother. 30. Türkenbund, grosser grüner. 31. Türkenbund, grosser gestreifter. 32. Türkenbund, grosser gelber. 33. Türkenbund, kleiner rother, grün-gestreifter. 34. Türkenbund, kleiner rother.					
1777.		Jede der vorstehenden Sorten	10	—	—	30	10
1778.		Mischung von allen Sorten	5	—	—	20	10
1779.		„ „ kleinen Sorten	7	—	—	20	10
1784.	⊙M	**Cuphea** miniata, mennigroth, prächtig	16	—	—	40	10
1785.	♄K	„ **platycentra,** scharlachroth, schön	—	—	7	—	25
1786.	⊙M	„ purpurea, in mehreren Nüancen	9	—	—	30	10
1787.	⊙M	„ **Roezli grandiflora superba,** grossblumig, roth . . 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1788.	⊙M	**Cuphea** silenoides, silenenartig, schwarzpurpurroth	8	—	—	30	10
1789.	♄K	„ **strigulosa**, gelbl.-roth, sehr schön	—	—	6	—	25
1790.	⊙M	„ Zimapani, grossblumig, violettroth	8	—	—	30	10
1793.	KZ	**Cyclamen persicum, persisches Alpenveilchen,** weiss mit rothem Auge . . . 1000 Korn 1 ℳ 60 ₰, 100 „ — ℳ 25 ₰	—	—	2	60	20
1794.		„ **persicum** album, weiss 1000 Korn 1 ℳ 60 ₰, 100 „ — ℳ 25 ₰	—	—	2	60	20
1795.		„ „ atrorubrum, roth 1000 Korn 2 ℳ 40 ₰, 100 „ — ℳ 35 ₰	—	—	4	20	25
1796.		„ „ **Kaiser Wilhelm,** dunkelroth 1000 Korn 3 ℳ 50 ₰, 100 „ — ℳ 45 ₰	—	—	6	—	25
1798.		„ „ **purpureum,** purpurroth mit bläulichem Schein 1000 Korn 2 ℳ 40 ₰, 100 Korn — ℳ 35 ₰	—	—	4	20	25
1799.		„ „ **William's New Brilliant,** leucht. dunkelblutroth; dunkelste Farbe bei Cyclamen 1000 Korn 4 ℳ — ₰, 100 Korn — ℳ 50 ₰	—	—	7	60	30
1800.		„ „ Prachtmischung obiger Sorten . 1000 Korn 1 ℳ 80 ₰, 100 „ — ℳ 30 ₰	—	—	2	80	20

KZ Cyclamen persicum giganteum, riesenblumige Spielarten:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1801.	**album** (Mont Blanc), weiss 1000 Korn 6 ℳ — ₰, 100 Korn — ℳ 70 ₰	—	—	12	—	45
1803.	**atrorubrum,** leuchtend dunkelroth 1000 Korn 6 ℳ — ₰, 100 Korn — ℳ 70 ₰	—	—	12	—	45
1804.	**atrosanguineum** (Mette), Blumen prächtig dunkelblutroth und von grossem Effect (neu) 1000 Korn 6 ℳ — ₰, 100 Korn — ℳ 70 ₰	—	—	12	—	45
1805.	**magnificum,** weiss mit roth gesprenkelt und schattirt 1000 Korn 3 ℳ 60 ₰, 100 Korn — ℳ 50 ₰	—	—	7	—	30
1806.	**purpureum,** purpur mit bläulichem Schein 1000 Korn 4 ℳ — ₰, 100 Korn — ℳ 50 ₰	—	—	8	—	35
1807.	**robustum,** weiss mit dunkelrothem Schlunde 1000 Korn 7 ℳ — ₰, 100 Korn — ℳ 80 ₰	—	—	14	—	50
1808.	**roseum superbum,** prächtig carminrosa 1000 Korn 5 ℳ — ₰, 100 Korn — ℳ 60 ₰	—	—	10	—	40
1809.	**Rosa von Marienthal,** prächtig lilarosa 1000 Korn 5 ℳ 50 ₰, 100 Korn — ℳ 70 ₰	—	—	11	—	40
1810.	**splendens,** weiss mit rothem Schlunde 1000 Korn 3 ℳ — ₰, 100 Korn — ℳ 40 ₰	—	—	5	—	25
1811.	**grossblum. i. Prachtmischung** 1000 Korn 3 ℳ 50 ₰, 100 Korn — ℳ 50 ₰	—	—	6	—	25

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1815.	⊙MS	**Cyclanthera** explodens, mit explodirenden Früchten, interessant . . .	18	—	—	50	10
1816.	⊙MS	„ pedata, rankende Scheibengurke, sehr rasch wachsend	5	60	—	20	10
1817.	⊙	**Cynoglossum** coelestinum, himmelblaue Hundszunge	1	80	—	10	10
1818.	⊙E	„ **linifolium,** flachsblättrige Hundszunge, weiss	1	60	—	10	10
1819.	KZ	**Dahlia** variabilis, einfache Georginen in bester Mischung	15	—	—	40	10
1820.		„ „ einfache **Cactus**- in schöner Mischung	36	—	—	90	15
1821.		„ „ coccinea, einfache scharlachrothe	16	—	—	40	10
1822.		„ „ **Paragon,** einfach, dunkelpurpurn, extra . . .	24	—	—	60	10
1823.		„ „ **striata,** gestreifte einfache	18	—	—	50	10
1824.		„ „ **nana,** niedrige gemischt, prächtig	20	—	—	50	10
1825.		„ „ „ **striata** (neu), niedrige gestreifte in Mischung, sehr schön	24	—	—	60	10
		Dahlia fl. pl., siehe Georgina.					
1826.	⊙M	**Datura** ceratocaula, Stechapfel, hornstengeliger; Blumen gross, weiss	18	—	—	50	10
1827.	⊙M	„ fastuosa fl. albo pl., gefüllt, weiss	7	60	—	25	10
1828.		„ „ fl. violaceo pl., gefüllt, violett	7	60	—	25	10
1829.		„ „ Huberiana alba fl. pl., sehr grossblumig, weiss, gefüllt	10	—	—	30	10
1830.		„ „ „ fl. pl., prächtige gefüllte Sorten gemischt	10	—	—	30	10
1831.	⊙M	„ humilis flava fl. pl., niedrig, gefüllt, gelb	10	—	—	30	10
1832.	⊙M	„ **Metel,** glänzend weiss	3	—	—	15	10
1833.	⊙M	„ Wrighti (meteloides), weisslichlila mit Atlasglanz	4	—	—	20	10
	⊙	**Delphinium Ajacis fl. pl.,** Rittersporn, siehe Seite 16.					
1834.	♃	„ **Barlowi,** grossblum., dunkelblau, prachtvoll 1 Gr. — ℳ 70 ₰	—	—	12	—	35
1835.	⊙	„ cardiopetalum, violett, sehr reichblühend	3	60	—	15	10
1836.	♃	„ **cashmerianum,** dunkelblau, niedrig	130	—	2	80	20
1837.	♃	„ **caucasicum,** himmelblau, schön, neu	—	—	2	—	20
1838.	♃	„ chinense (grandiflorum) album . .	12	—	—	30	10
1839.		„ „ azureum, azurblau	10	—	—	30	10
1840.		„ „ gemischt	11	—	—	30	10
1841.		„ „ **pumilum** album, weiss, niedr.	7	60	—	25	10
1842.		„ „ „ coeruleum, blau	7	—	—	25	10
1843.		„ „ „ violaceum, violett . . .	7	—	—	25	10
1844.		„ „ „ gemischt	7	—	—	25	10
		„ **Consolida fl. pl.,** siehe Seite 17.					
1845.	♃	„ **formosum,** blau, prächtig	36	—	—	90	15
1846.		„ „ coelestinum, himmelblau . .	130	—	3	—	20
1847.	♃	„ **nudicaule,** scharlachroth, niedrig	88	—	2	20	20
1848.	♃	„ perenne hybridum, Prachtsorten gemischt	10	—	—	30	10
1852.	♃	**Dianthus** atrococcineus, Nelke, dunkelscharlachroth	10	—	—	30	10

♃ Dianthus barbatus, Bartnelke:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1853.	**albus,** reinweiss	4	80	—	20	10
1854.	**atrosanguineus** (Dunnetti), dunkelblutroth .	5	20	—	20	10
1855.	„ „ fl. pl., gefüllte	40	—	1	—	15
1856.	**giganteus,** riesenblumige in den prächtigsten Farben	12	—	—	30	10
1857.	**fl. pleno,** gefüllte gemischt	28	—	—	70	10
1858.	marginatus, weiss-geränderte Varietäten	3	—	—	15	10
1859.	„ fl. pleno, schön weissgeränderte Varietäten mit gefüllten Blumen	20	—	—	50	10
1860.	**nanus compactus,** niedrige kompakte in Prachtmischung	3	80	—	15	10
1861.	„ „ **albus,** niedrige weisse	6	—	—	20	10
1862.	„ „ **fl. pl.,** gefüllte niedrige in Prachtmischung	40	—	1	—	15
1863.	**nigricans,** schwarzroth, ganz constant	7	60	—	25	10
1864.	**oculatus marginatus,** mit weissem Auge und weiss gerändert	4	60	—	20	10
1865.	Prachtmischung einfacher Sorten	3	40	—	15	10

♃ Dianthus caryophyllus.

Extra gefüllte Topfnelken:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1866.	**Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte ersten Ranges** in bester Mischung 1000 Korn 12 ℳ, 100 Korn 1 ℳ 40 ₰	—	—	—	—	50
1872.	**Remontant, Chabaud-Nelken** (französische immerblühende). Neue harte Klasse, ca. 40 — 50 cm hoch, binnen 7 Monaten zur Blüthe kommend, sehr reich- und äusserst lange blühend; Blumen von schöner Form	—	—	4	60	25
1873.	„ **Riesen- von Nizza** (neu), extra schöne riesenblumige, sehr frühe 1000 Korn 13 ℳ, 100 Korn 1,50 ℳ	—	—	—	—	60
1874.	„ **Riviera Markt- (Guillaud-Nelken),** sehr früh- und reichblühend, prachtvoll 1000 Korn 8 ℳ, 100 Korn 1 ℳ — ₰	—	—	—	—	35

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	Dianthus caryophyllus (Fortsetzung):					
1875.	**Remontant, Margaritae,** Blumen von grosser Schönheit und von den mannigfachsten Färbungen, höchst werthvoll zur Binderei	44	—	1	10	15
1876.	„ **Margaritae, dunkelscharlach**	—	—	5	—	25
1877.	„ „ **gelbgrundige Spielarten** (neu)	—	—	5	60	25
1878.	„ „ **gestreifte,** gemischt	—	—	2	—	20
1879.	„ „ **weiss**	72	—	1	80	15
1880.	„ „ **Riesen-, rein schwefelgelb** (neu) 1 Gr. 90 ₰	—	—	16	—	50
1881.	„ „ „ **white Perfection** (neu), grossblumig, reinweiss 1 Gr. 80 ₰	—	—	14	—	45
1882.	„ „ **Zwerg-,** Prachtmischung	66	—	1	60	15
	♃ Extra gefüllte Garten- oder Landnelken:					
1883.	**Grenadin,** glühend scharlachrothe niedrige, sehr frühe	166	—	3	80	20
1884.	**Gefüllte Landnelken** in den verschiedensten Farben, extra	104	—	2	40	20
1885.	**Gefüllte frühblühende,** meist einfarbige, **extra**	80	—	2	—	15
1886.	**Gefüllte gelbgrundige,** prächtig 1 Gr. 80 ₰	—	—	14	—	40
1887.	**nanus,** gefüllte frühblühende **niedrige Wiener**	86	—	2	—	15
1888.	„ **albus,** gefüllte frühblühende niedrige **weisse Wiener**	50	—	1	20	15
1889.	**Remontant,** sehr gute Qualität	112	—	2	60	20
	⊙M Dianthus chinensis, Chineser-Nelke:					
1890.	**fl. pl., prächtig gefüllte Chinesernelke** in vielen Farben, **extra**	18	—	—	50	10
1891.	albus fl. pl., gefüllte weisse	16	—	—	40	10
1893.	**imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelke** in den prachtvollsten Nüancen	18	—	—	50	10
1894.	„ **albus fl. pl.,** extra gefüllte weisse	16	—	—	40	10
1895.	„ „ striatus fl. pl., gefüllt, weiss mit rothgestreift	18	—	—	50	10
1896.	„ **atrosanguineus fl. pl.,** extra gefüllt, dunkelblutroth	15	—	—	40	10
1897.	„ **plenissimus pictus,** extra gefüllt, schön gezeichnet	18	—	—	50	10
1898.	„ rubrus albo-striatus fl. pl., gefüllt, roth und weiss gestreift	15	—	—	40	10
1899.	nanus **atrosanguineus pl.,** dklblutrothe Zwerg-, sehr schön für Gruppen	16	—	—	40	10
1901.	„ roseus pl., gefüllt, rosenroth	20	—	—	50	10
	⊙M Dianthus chinensis Heddewigi (giganteus), Heddewigs-Nelke (Riesen-Nelke):					
1902.	Prachtmischung einfacher Varietäten, extra	20	—	—	50	10
1903.	**albus, Königin von Holland,** grossblumig, reinweiss, neu	28	—	—	70	10
1904.	**atrosanguineus,** prächtig dunkelblutroth (neu)	26	—	—	70	10
1905.	**atropurpureus pl.,** dunkelpurpurroth, gefüllt	36	—	—	90	10
1906.	„ **albo-marginatus fl. pl.,** Trauermantel, gefüllt	36	—	—	90	10
1907.	**albus grandiflorus plenissimus,** dicht gefüllt, grossblumig, reinweiss, prachtvoll	36	—	—	90	10
1908.	**Crimson Belle,** gefranst, dunkelpurpurroth	30	—	—	80	10
1909.	**diadematus fl. pl.,** in prachtvollen Farben, dichtgefüllt	48	—	1	20	15
1910.	„ **nanus fl. pl.,** sehr schön	40	—	1	—	15
1911.	die Braut, schön gezeichnet	30	—	—	80	10
1912.	**Eastern Queen,** sehr effectvoll gezeichnete Varietäten	28	—	—	70	10
1913.	**grandiflorus striatus pl.,** sehr grosse, reinweisse Blumen, mit dunkelcarmoisin gestreift	30	—	—	80	10
1914.	**hybridus fl. pl.,** prächtigstes Farbenspiel, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet.	44	—	1	10	15
1915.	„ **nanus fl. pl.,** reizende Zwergsorten gemischt, schön gefüllt	44	—	1	10	15
1916.	„ „ **albus fl. pl.,** niedrige schneeweisse	32	—	—	80	10

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	Dianthus chinensis Heddewigi (Fortsetzung):					
1918.	**laciniatus, Riesennelke** mit gefransten Blumen in prachtvollen Nüancen	22	—	—	60	10
1919.	„ **albus,** weiss	14	—	—	40	10
1920.	„ **atropurpureus pl.,** gefüllt, dunkelpurpurroth	18	—	—	50	10
1921.	„ **Feenkönigin** (neu), Blumen gross, von zartlachsrosa Grundfarbe, die nach dem Rande hin in weiss ausläuft, sehr reizend	32	—	—	80	10
1922.	„ **fl. pl.,** gefüllte Varietäten, extra	40	—	1	—	15
1923.	„ **nanus,** reizende neue niedrige Varietäten	16	—	—	40	10
1924.	„ **salmoneus (Lachskönigin).** Lachsroth, im Verblühen in Lachsrosa übergehend; prächtig	20	—	—	50	10
1925.	„ „ **fl. pl.** (neu), **gefülltblühende Lachskönigin,** schön	40	—	1	—	15
1926.	„ **violaceus, leuchtend violett,** neu	—	—	2	40	20
1927.	♃ **Dianthus dentosus hybridus,** lila und roth, sehr reich- u. lange blühend	11	—	—	30	10
1928.	♃ „ **plumarius, Federnelke,** einfache, in schöner Mischung	2	60	—	10	10
1929.	„ „ albus, weiss	2	60	—	10	10
1930.	„ „ **fl. pleno,** gefüllte Federnelke	72	—	1	80	15
1931.	„ „ **fl. albo pleno,** gefüllte weisse	100	—	2	40	20
1932.	„ „ **semperflorens,** winterharte remontirende Federnelke, Mischung einfacher und gefüllter	56	—	1	40	15
1933.	„ „ **semperflorens Cyclope,** einfach, grossblumig, dunkelrosa mit carmoisinrothem Ringe	72	—	1	80	15
1934.	♃ **Dictamnus** Fraxinella (albus), gemeiner Diptam, weiss	36	—	—	90	15
1935.	„ Fraxinella fl. rubro, rother Diptam	10	—	—	30	10
1936.	♃ **Digitalis** Buxbaumi, goldgelber Fingerhut	2	40	—	10	10
1937.	♃ „ ferruginea gigantea, rostfarbiger Fingerhut	2	40	—	10	10
1938.	♃ „ **gloxiniaeflora,** punktirte Varietäten	8	—	—	30	10
1939.	♃ „ purpurea, purpurrother Fingerhut	2	40	—	10	10
1940.	„ „ fl. albo, weisser Fingerhut	6	60	—	20	10
1941.	♃ „ gemischt	3	80	—	15	10
1942.	⊙MS **Dolichos** giganteus (altissimus), sehr hochwachsend, in schönen, violettrothen Trauben blühend	4	—	—	20	10
1943.	⊙MS „ Lablab, roth	2	20	—	10	10
1944.	„ „ fl. albo, weiss	2	20	—	10	10
1945.	WB **Dracaena Draco,** Drachenbaum	16	—	—	40	25
1946.	WB „ **australis** . . . 1000 Korn 2 ℳ. 100 Korn 30 ₰	—	—	—	—	20
1947.	WB „ (Cordylina) **rubra,** I. Qual. 100 Korn 2 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	40
1948.	♃E **Dracocephalum** argunense, hellblau, schön	6	—	—	20	10
1949.	⊙ „ moldavicum, türkischer, blau (Bienenfutter)	1	—	—	10	10
1950.	„ „ fl. albo, weiss	1	—	—	10	10
1951.	♃ „ Ruyschianum, azurblau	6	—	—	20	10
1953.	♃K **Eccremocarpus scaber** (Calampelis scabra), Schönrebe, Schönranke, mit herrlichen, gelbrothen Blumenbüscheln	36	—	—	90	15
1955.	K **Echeveria metallica** 1000 Korn 6 ℳ. 100 Korn 70 ₰	—	—	—	—	40
1956.	K „ **in schönster Mischung** 1000 Korn 2 ℳ.	—	—	—	—	20
	⊙M Elichrysum (Helichrysum) bracteatum, einfache Strohblume:					
1960.	gelbe	7	40	—	25	10
1961.	album, weisse	7	40	—	25	10
1962.	rubrum, rothe	7	40	—	25	10
1963.	Mischung	7	—	—	25	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
	⊙M	**Elichrysum bracteatum monstrosum (compositum), grossblumige gefüllte Strohblume:**					
1968.		album, gefüllte weisse	24	—	—	60	10
1970.		**Borussorum Rex,** rein weiss, gefüllt, extra	24	—	—	60	10
1971.		brunneum, gefüllte braunrothe	24	—	—	60	10
1972.		fuscatum, gefüllte bräunliche	24	—	—	60	10
1973.		luteum, gelbe gefüllte	24	—	—	60	10
1974.		purpureum, purpurrothe gefüllte	24	—	—	60	10
1975.		roseum, rosenrothe gefüllte	24	—	—	60	10
1976.		salmoneum, lachsrosa, gefüllt	24	—	—	60	10
1977.		Prachtmischung	18	—	—	50	10
1978.		**nanum album,** niedrige gefüllte weisse	26	—	—	70	10
1979.		„ **atrococcineum,** niedr. gefüllte dunkelscharlachrothe	26	—	—	70	10
1983.		„ **atrosanguineum,** niedrige gefüllte dunkelblutrothe	26	—	—	70	10
1984.		„ fuscatum, niedrige gefüllte bronzefarbene	24	—	—	60	10
1985.		„ luteum, niedrige gefüllte gelbe	24	—	—	60	10
1986.		„ roseum, niedrige gefüllte rosenrothe	26	—	—	70	10
1987.		„ niedrige gefüllte gemischt	22	—	—	60	10
		Die übrigen unter Helichrysum.					
1990.	♄K	**Epacris hybrida,** schöne Sorten gemischt 1000 Korn 2 M. 50 ₰	—	—	—	—	30
1991.	♃	**Erigeron Coulteri** (neu), frühblühend, weiss, schöne Schnittblume	100	—	2	40	20
1992.	⊙	**Erodium** gruinum, canadischer Reiherschnabel, ein natürlicher Hygrometer	3	—	—	15	10
1993.		„ Tabellen zu vorstehendem Hygrometer. 12 St. 2 M., à St. 20 ₰	—	—	—	—	—
1994.	♃	**Eryngium** planum (glaucum), Mannstreu, blau	5	—	—	20	10
1995.	⊙	**Erysimum** arkansanum, schwefelgelb	3	80	—	15	10
1996.	⊙	„ **Perofskianum,** orange	1	60	—	10	10
1997.	♄K	**Erythrina crista galli,** dunkelkirschrother Corallenbaum, schöne Gruppenpflanze für den Sommer	28	—	—	70	25
1998.	♄K	„ laurifolia, lorbeerblättriger scharlachrother Corallenbaum	15	—	—	40	20
2001.	⊙E	**Eschscholtzia** aurantiaca, dunkelorange	4	40	—	20	10
2002.	⊙E	„ californica, californische, glänzend gelb	4	40	—	20	10
2003.		„ „ alba, weisse	4	40	—	20	10
2004.		„ „ „ **fl. pl.,** gefüllte weisse	6	—	—	20	10
2005.		„ „ **carminea** (grandiflora rosea), distinct, prachtvolle Färbung	16	—	—	40	10
2006.	⊙E	„ crocea, safrangelbe	4	—	—	20	10
2007.		„ „ **flore pleno,** gef. safrangelbe	6	40	—	20	10
2008.		„ „ rosea, im Aufblühen rosa	6	—	—	20	10
2009.		„ „ striata, gestreifte	6	—	—	20	10
2010.	⊙E	„ **Mandarin,** tief orange	12	—	—	30	10
2011.	⊙E	„ **maritima Golden West** (neu), grossblumig, citronengelb mit goldgelben Flecken	24	—	—	60	10
2012.	⊙E	„ tenuifolia, vielblumige	5	60	—	20	10
2013.	⊙E	„ gemischt	4	—	—	20	10
2014.	♄K	**Eucalyptus globulus** (Fieberheil), prächtiger Baum	50	—	1	20	15
2015.	⊙E	**Eucharidium** grandiflorum, roth	8	—	—	30	10
2016.		„ grandiflorum album, weiss	12	—	—	30	10
2017.		„ „ roseum, rosenroth	8	—	—	30	10
2018.	⊙M	**Eucnide bartonioides,** Blumen prachtv., lebhaft citronengelb; liebt lockeren Boden; gegen Regen zu schützen	—	—	5	—	25
2019.	⊙M	**Eupatorium** ageratoides, Wasserdost, weiss, zu Gruppen	20	—	—	50	10
2020.	♃	„ **Fraseri,** Fraser's, weiss, sehr schön	16	—	—	40	10
2021.	⊙M	**Euphorbia variegata,** Blätter weissbunt	6	—	—	20	10
2022.	⊙E	**Eutoca** multiflora, blau, reizend	15	—	—	40	10
2023.	⊙E	„ viscida, klebrige, blau	4	60	—	20	10
2024.		„ „ albida, weisslich	4	—	—	20	10
2025.	⊙E	„ Wrangeliana, blau, sehr schön	3	40	—	15	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
2026.	⊙ME	**Fenzlia dianthiflora,** nelkenblüthige Fenzlie, 8 Ctm. hoch, rosalila, sehr zierlich	—	—	3	20	20
2027.		„ **dianthiflora alba,** weiss	—	—	2	80	20
2028.		„ „ **rosea,** rosa	110	—	2	40	20
2029.	♄W	**Ficus elastica** (Gummibaum), reiner Same . . . 1000 Korn 2 M. 40 ₰	—	—	—	—	35
2030.	ZK	**Freesia refracta alba,** wohlriechend, weiss, sehr schön	10	—	—	30	10
2031.	♄K	**Fuchsia hybrida,** schönste und neueste Sorten gemischt 1000 Korn 7 M. 50 ₰ 100 Korn — M. 90 ₰	—	—	—	—	40
2032.	♄K	„ **procumbens,** prachtvolle Ampelpflanze . 1000 Korn 1 M. 80 ₰	—	—	—	—	25
2033.	♄K	„ **triphylla.** Sehr schöne, äusserst reichblühende Art mit leuchtend zinnoberrothen Blumen und dunkler Belaubung . . . 1000 Korn 7 M. 100 Korn 80 ₰	—	—	—	—	40
2034.	⊙M	**Gaillardia amblyodon,** Blumen tief zinnobercarmin mit dunkler Mitte, prachtvoll	5	—	—	20	10
2035.	♃	„ bicolor (lanceolata), zweifarbig, gelb mit braun	7	—	—	25	10
2036.	♃	„ grandiflora Bosselari, dunkelcarmoisinroth mit gelbem Rande, grossblumig	24	—	—	60	10
2037.		„ **grandiflora compacta,** gedrung., prächtige Spielart	32	—	—	80	15
2038.	⊙M	„ **picta,** bemalte, roth mit feiner, gelber Einfassung, schön	3	40	—	15	10
2039.		„ „ fistulosa, geröhrte	4	40	—	20	10
2040.		„ „ Josephus, prachtvoll, grossblumig mit breitem, gelbem Rande	4	—	—	20	10
2041.		„ „ **Lorenziana,** gefüllte Varietäten gemischt	9	—	—	30	10
2043.		„ „ alba marginata, roth mit feiner, weisser Einfassung	4	—	—	20	10
2044.		„ „ gemischt	3	60	—	15	10
2045.	♃	**Galega** officinalis, gemeine Geisraute, blassblau	1	40	—	10	10
2046.	⊙E	**Gamolepis** Tagetes, sammetblumenartiger, gelb	8	—	—	30	10
2047.	♄K	**Gardenia florida.** Aeusserst reichblühend, wohlriechend, weiss; höchst werthvolle Schnittblume 1000 Korn 2 M., 100 Korn 30 ₰	—	—	2	—	20
2048.	⊙M	**Gaura** Lindheimeri, Lindheim. weisse Prachtkerze	4	—	—	20	10
2049.	♃E	**Gentiana** acaulis, stengelloser Enzian, dunkelblau	22	—	—	60	10
2050.	KZ	**Georgina variabilis fl. pl.,** nur von Sortiments-Blumen I. Ranges gesammelt	80	—	2	—	20
2051.		„ variabilis fl. pl., von guten gefüllten Blumen gesammelt	50	—	1	20	15
2052.		„ „ fl. pl., **Liliput, I. Rang**	80	—	2	—	20
2053.	♃⊙	Gerardia hybrida, neu	24	—	—	60	10
2054.	WZ	**Gesneria cardinalis,** prächtig scharscharlachroth 1 Gr. 2 M. — ₰	—	—	—	—	20
2056.	WZ	„ **splendens,** leuchtend scharlach 1 Gr. 2 M. 80 ₰	—	—	—	—	25
2057.	WZ	„ **(Naegelia) zebrina,** mit schöner Belaubung und feurigen Blumen . . . . . 1 Gr. 4 M. 1000 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30
2058.	WZ	„ „ Mischung schöner Varietäten 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30
2059.	♃	**Geum** chiloense, Nelkenwurz, feurig scharlachroth	15	—	—	40	10
2060.	♃	„ **coccineum,** scharlachroth	15	—	—	40	10
2061.		„ „ **atrosanguineum fl. pl.,** gefüllt, leuchtend dunkelscharlach	28	—	—	70	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

No.		Name	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2062.	⊙	**Gilia** achilleaefolia, schafgarbenblättr., blau	1	40	—	10	10
2063.	⊙	„ capitata, kopfförmige, blau	2	—	—	10	10
2064.		„ „ fl. albo, weiss	2	—	—	10	10
2065.	⊙E	„ laciniata, geschlitztblättrige, niedrig, blau	1	20	—	10	10
2066.	⊙E	„ **linifolia,** schmale Blätter, grosse, weisse, 2 Ctm. im Durchmesser haltende Blumen	7	—	—	25	10
2067.	⊙	„ nivalis, schneeweiss	1	40	—	10	10
2068.	E	„ „ **nana compacta,** niedrig, compact	2	40	—	10	10
2069.	⊙	„ **tricolor,** dreifarbig	1	20	—	10	10
2070.		„ „ alba, weiss	1	20	—	10	10
2071.	E	„ „ **nana compacta,** niedrig, compact	1	80	—	10	10
2072.	⊙	„ „ rosea, rosenroth	1	20	—	10	10
2073.		„ „ **rubro-violacea,** rothviolett	1	40	—	10	10
2074.		„ gemischt	1	20	—	10	10
2075.	Z	**Gladiolus, blaue Hybriden,** neu	—	—	—	—	40
2076.	Z	„ **gandavensis,** neueste französische Prachthybriden gemischt	16	—	—	40	10
2077.	Z	„ **Lemoinei,** Prachtmischung	12	—	—	30	10
2078.	Z	„ **Nanceianus,** neueste Prachtvarietäten, echt	—	—	1	40	15
2079.	♃	**Glaucium** luteum, gelber Hornmohn	3	—	—	15	10
2080.	♃	„ phoeniceum, hellorange	3	—	—	15	10
	WZ	**Gloxinia hybrida,** unübertroffene Qualität:					
2081.		**grandiflora, französische u. belgische Prachthybriden** in Mischung 1 Gr. 5 ℳ, 1000 Korn 70 ₰	—	—	—	—	30
2082.		„ **alba,** reinweiss mit zartgelbem Schlunde . . . 1 Gr. 5 ℳ — ₰ 1000 Korn — ℳ 70 ₰	—	—	90	—	30
2083.		„ **crassifolia erecta,** mit aufrechtstehenden Blumen 1 Gr. 3 ℳ, 1000 K. 50 ₰	—	—	—	—	25
2084.		„ „ **erecta coelestina,** sehr grossblumig, himmelblau mit weissem Schlunde 1 Gr. 4 ℳ, 1000 K. 60 ₰	—	—	74	—	25
2085.		„ „ **erecta Kaiser Friedrich,** Blumen aufrecht, leuchtend scharlach mit weissem Rande 1 Gr. 5½ ℳ, 1000 K. 70 ₰	—	—	100	—	30
2086.		„ „ **erecta Kaiser Wilhelm,** (Mette), neu. Blumen aufrecht, gross, dunkelviolett, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem, weissen Rande; sehr effectvoll 1 Gr. 4½ ℳ, 1000 K. 60 ₰	—	—	82	—	30
2087.		„ „ **erecta purpurea,** (Mette), Blumen gross, purpurroth, neu 1 Gr. 4 ℳ. 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	30
2088.		„ „ „ **Scharlachkönigin,** prächtig 1 Gr. 6½ ℳ. 1000 Korn 90 ₰	—	—	—	—	30
2089.		„ „ „ **violacea,** dunkelviolett, prachtvoll 1 Gr. 3 ℳ 50 ₰ 1000 Korn 50 ₰	—	—	64	—	25
2090.		„ „ **horizontalis,** mit wagerecht abstehenden Blumen 1 Gr. 2 ℳ 80 ₰ 1000 Korn 40 ₰	—	—	52	—	25
2091.		„ „ **pendula,** mit hängenden Blumen 1 Gr. 2 ℳ 80 ₰ 1000 Korn 40 ₰	—	—	52	—	25
2092.		„ „ **gemischt** 1 Gr. 2 ℳ 60 ₰ 1000 Korn 40 ₰	—	—	50	—	25
2093.		„ **Defiance,** Blumen aufrecht, gross, tief scharlach . . . . . 1 Gr. 7 ℳ. 1000 Korn 90 ₰	—	—	—	—	30

No.		Name	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	WZ	**Gloxinia hybrida** (Fortsetzung):					
2094.		**grandiflora Feenkönigin** (Mette), neu, Blumen sehr gross, weiss mit zartrosa Anhauch, Schlund prächtig roth punktirt 1 Gr. 7 ℳ, 1000 K. — ℳ 90 ₰	—	—	—	—	30
2095.		„ **gigantea, riesenblumige Spielarten** . . . . 1 Gr. 6 ℳ. 1000 Korn — ℳ 80 ₰	—	—	—	—	30
2096.		„ **tigrina et leopardina,** getigerte und leopardirte in Prachtmischung 1 Gr. 4 ℳ, 1000 Korn 60 ₰	—	—	70	—	25
2097.		„ **tigrina rosea,** rosenrothe getigerte und leopardirte, prächtig 1 Gr. 4 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 60 ₰	—	—	—	—	25
2098.		„ **Prachtmischung aller Klassen u. Sorten** . . 1 Gr. 4 ℳ. — ₰ 1000 K. 60 ₰	—	—	70	—	25
2099.	⊙M	**Gnaphalium** foetidum, starkriechendes Ruhrkraut, gelb	3	60	—	15	10
2100.	⊙	**Godetia** amoena, rosa	4	—	—	20	10
2101.	⊙E	„ **Bijou,** reizende Zwerg-Form mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen	8	—	—	30	10
2102.	⊙	„ **carminea aurea.** Blumen gross, lebhaft dunkelcarminrosa mit breitem zartgelben Rande	6	—	—	20	10
2103.	⊙	„ **Duchess of Albany,** prachtvoll atlasweiss	8	—	—	30	10
2104.	⊙	„ **Feenkönigin,** Blumen gross, weiss, in Rosa übergehend, mit carmoisinrothen Flecken	12	—	—	30	10
2105.	⊙	„ General Gordon, leuchtend dunkelcarmoisin	12	—	—	30	10
2106.	⊙	„ grandiflora maculata, perlweiss mit carmoisinrothen Flecken, grossbl.	6	60	—	20	10
2107.	E	„ „ „ **compacta,** prächtige Zwergform	10	—	—	30	10
2108.	⊙	„ Lindleyana, rosenroth	3	40	—	15	10
2109.	⊙	„ „ fl. pl., extra gefüllt	3	60	—	15	10
2110.	⊙E	„ **pumila hybrida,** neue Zwergform, viele schöne Farben gemischt	9	—	—	30	10
2112.	⊙	„ **rosea alba Tom Thumb,** sehr niedrig	3	60	—	15	10
2113.	⊙	„ **rubicunda splendens,** leuchtend rosa, innen dunkelroth gefleckt, sehr schön	3	40	—	15	10
2114.	⊙	„ **the Bride,** weisslich, mit carminrothem Ringe	4	80	—	20	10
2115.		„ „ „ **maculata,** roth gefleckt	4	80	—	20	10
2116.	⊙	„ **weisse Perle,** rein weiss	3	80	—	15	10
2117.	⊙	„ **Whitneyi atrosanguinea** (flammea), dunkelblutroth	4	60	—	20	10
2118.		„ „ **Brillant,** leuchtend scharlachroth, schön	7	—	—	25	10
2119.		„ „ **Duke of York,** feurig carminscharlach (neu)	8	—	—	30	10
2120.	E	„ „ **gloriosa,** von gedrungenem Wuchs, Blumen gross, leuchtend dunkelblutroth, herrlich (neu)	18	—	—	50	10
2121.		„ „ **flammea striata,** flammend gestreift	3	60	—	15	10
2122.		„ „ **Lady Albemarle,** leuchtend carmoisinroth	7	—	—	25	10
2123.	E	„ „ **Lady Albemarle compacta,** prächtig	7	—	—	25	10
2124.		„ „ **Lady Satin Rose** (Brillant compacta), brillant carminroth, in rosa übergehend, sehr effectvoll	10	—	—	30	10
2125.		„ „ **Mandarin,** zartgelb (neu)	5	—	—	20	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2126.	E	**Godetia Whitneyi Prinzessin Heinrich,** rosa mit grossen, carminrothen Flecken	7	—	—	25	10
2127.		„ **Whitneyi Princess of Wales,** leuchtend roth	10	—	—	30	10
2128.	⊙	„ in bester Mischung	4	—	—	20	10
2129.	⊙M	**Gomphrena** globosa alba, Kugelamaranth, weisser	4	40	—	20	10
2130.		„ globosa carnea, fleischfarbiger	3	80	—	15	10
2131.		„ „ rosea, rosenrother	3	80	—	15	10
2132.		„ „ rubra, rother	3	80	—	15	10
2133.		„ „ variegata, bunter	3	80	—	15	10
2134.		„ „ Mischung	3	40	—	15	10
2135.	E	„ „ **nana compacta alba**	4	40	—	20	10
2136.		„ „ „ „ **rubra**	3	80	—	15	10
2137.	⊙M	„ **Haageana** (aurantiaca), goldorange	4	80	—	20	10
2138.	⊙M	**Grammanthes** gentianoides, encianartige Schriftblume, ziegelroth, scharlach und schwefelgelb in Mischung .... 1 Gr. 1 M.	—	—	—	—	30
2141.	♄K	**Grevillea robusta,** sehr schöne Decorationspflanze	40	—	1	—	15
2142.	⊙	**Gypsophila** elegans, zierliches Gypskraut, zu Gruppen und Bouquets	1	20	—	10	10
2143.		„ elegans rosea, rosenrothes	1	40	—	10	10
		„ glabrata, siehe Tunica Saxifraga.					
2144.	⊙E	„ muralis (serotina), sehr zierlich, rosa	8	—	—	30	10
2145.	♃	„ paniculata, rispenblüthiges, weiss, sehr schön zu Bouquets	9	—	—	30	10
2146.	♃E	„ **repens,** rasenbildend, weiss, reizend für Steinparthien und Einfassungen	15	—	—	40	10
2147.	♃	**Hedysarum** coronarium, spanischer Hahnenkopf oder Kronenklee, roth	4	80	—	20	10
2148.		„ coronarium fl. albo, weiss	4	80	—	20	10
2150.	♃E	**Helianthemum** mutabile, in schönen Nüancen	6	—	—	20	10
2151.	⊙	**Helianthus** annuus, einfache Sonnenblume .... 100 Kil. 42 M.	—	60	—	10	10
2152.		„ annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume	2	—	—	10	10
2153.		„ „ **californicus centrochlorus fl. pl.,** mit grünem Centrum, gefüllt	2	80	—	20	10
2154.		„ „ **globosus fistulosus,** mit kugelförmigen, geröhrten Blumen, vorzüglich schön	3	20	—	15	10
2155.		„ „ nanus fl. pl., niedrige gefüllte	5	—	—	20	10
2156.		„ „ „ **fol. variegatis,** buntblättrig, niedrig	5	60	—	20	10
2157.		„ „ uniflorus, einblumig, gross	1	20	—	10	10
2158.	⊙MB	„ **argyrophyllus,** silberblättrige	3	—	—	15	10
2159.	⊙	„ **cucumerifolius Diadem,** schwefelgelb mit dunkler Mitte von goldgelber Einfassung, Blumenblätter gedreht	24	—	—	60	10
2160.		„ „ **Orion,** goldgelb, Blumenblätter gedreht	18	—	—	50	10
2161.		„ „ **Stella,** sehr reichblühend, goldgelb mit schwarzer Scheibe, neu	10	—	—	30	10
2162.	⊙B	„ **hybridus superbus** (neu), von imposanter Erscheinung, als Einzel- oder Gruppenpflanze	8	—	—	30	10
2163.	⊙M	**Helichrysum brachyrrhynchum** (Waitzia), gelb, prächtig	12	—	—	30	10
2164.	⊙M	„ elegans (Morna), zierlich, goldgelb	16	—	—	40	10
		„ die Uebrigen siehe unter Elichrysum.					

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2165.	♄K	**Heliotropium Anna Turell,** grossblumig, dunkellila	64	—	1	50	15
2166.	♄K	„ **Bouquet parfumé,** grossblumig, lila	—	—	2	60	20
2167.	♄K	„ **Roi des Noirs,** grossdoldig, von sehr dunkler Farbe	60	—	1	40	15
2168.	♄K	„ **Triomphe de Liége,** grossdoldig, lila	—	—	1	60	15
2169.	♄K	„ **Voltaireanum,** grossblum., dunkelblau	60	—	1	40	15
2170.	♄K	„ **White Lady,** weiss	—	—	2	40	20
2171.		„ gemischt	60	—	1	40	15
2171a.	♄K	„ **neue riesenblumige** in schöner Mischung	120	—	3	—	25
2172.	⊙M	**Helipterum** corymbiflorum, weiss	6	40	—	20	10
2173.	⊙M	„ Sanfordi, schöne, gelbblühende Immortelle	7	40	—	25	10
2174.	♃	**Helleborus niger,** Weihnachtsrose, grossblumig, weiss	14	—	—	40	10
2175.	♃B	**Heracleum** giganteum, Riesen-Heilkraut, Bärenklau	2	—	—	10	10
2176.	♃	**Hesperis** matronalis, Nachtviole, violettpurpur	1	40	—	10	10
2177.		„ matronalis fl. albo, weissblühende	1	80	—	10	10
2178.		„ „ **nana,** niedrig	4	—	—	20	10
2179.		„ „ „ **candidissima,** rein weiss	18	—	—	50	10
2180.	♃	„ tristis, trauernde, wohlriechend	1	40	—	10	10
2182.	♃	**Heuchera sanguinea,** leuchtend carmoisinroth, sehr schön zum Schneiden	160	—	3	60	20
2183.		„ „ **splendens** (neu), leuchtend dunkelcarmoisin	200	—	4	60	25
2184.	⊙	**Hibiscus** calisureus, Eibisch, gelblich mit schwarzem Auge	3	—	—	15	10
2185.	♃E	**Hieraceum** aurantiacum, orangerothes Habichtskraut	18	—	—	50	10
2186.	KB	**Humea elegans,** zierliche Humea 1 Gr. 60 Pf.	—	—	10	—	25
2187.		„ **elegans alba,** weisse (Mette) 1 Gr. 1 M. — Pf.	—	—	—	—	30
2188.		„ „ **purpurea,** dunkelpurpurrothe ..... 1 Gr. 60 Pf.	—	—	10	—	25
2189.	⊙S	**Humulus japonicus.** Einjähr. Hopfen aus Japan. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben u. s. w.	12	—	—	30	10
2190.		„ **japonicus fol. variegatis** (neu), buntblättriger japanischer Hopfen	16	—	—	40	10
2191.	♃	**Hyacinthus candicans,** Blüth. glockig, weiss	2	60	—	10	10
2192.	⊙E	**Hymenoxis** californica, goldgelb	18	—	—	50	10
2193.	⊙E	**Iberis** amara, weisse Schleifenblume, reichblühend	1	40	—	10	10
2194.		„ amara **grandiflora,** grossblumige weisse	1	60	—	10	10
2195.	⊙E	„ **coronaria,** grossdoldig, weiss	2	—	—	10	10
2196.		„ „ **Empress,** neu, mit grossen Dolden reinweisser Blumen, von candelaberförmigem Habitus, sehr schön	12	—	—	30	10
2197.	⊙E	„ „ **Empress nana** (Mette), Zwerg-Empress, prachtvolle Gruppen- und Einfassungspflanze, neu	15	—	—	40	10
2198.	⊙E	„ „ **Tom Thumb,** grossdoldig, niedrig	4	80	—	20	10
2199.	♃	„ **gibraltarica,** grossblumig, lila in weiss übergehend, schön	76	—	1	80	15
2200.	⊙E	„ **hybrida nana carnea,** Fleischfarben	16	—	—	40	10
2201.		„ „ **nana lilacina,** niedrig, lila	16	—	—	40	10
2202.		„ „ „ **purpurea,** purpur	22	—	—	60	10
2203.		„ „ „ **rosea,** niedrig, rosa	26	—	—	70	15
2204.		„ „ „ gemischt	18	—	—	50	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Name	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2205.	⊙♃E	**Iberis „Königin von Italien".** Sehr empfehlenswerthe neue Spielart von niedrigem, gedrungenem Wuchs, mit fast immergrüner Belaubung und zartrosa Blumen; äusserst reich- und lange blühend; ausdauernd, vortreffliche Schnittblume	18	—	—	50	10
2206.	⊙E	„ odorata (pectinata), weisse wohlriechende	1	80	—	10	10
2207.	♃E	„ **sempervirens,** weiss, sehr schön	20	—	—	50	10
2208.	♃E	„ Tenoriana, weisslich-lila	6	—	—	20	10
2209.	⊙E	„ **umbellata,** lila	5	—	—	20	10
2210.		„ „ **carminea,** carminroth	18	—	—	50	10
2210a.		„ „ carnea, Fleischfarben	12	—	—	30	10
2211.		„ „ **purpurea Dunnetti,** dunkelcarmoisinroth	5	60	—	20	10
2211a.		„ „ **Rose Cardinal,** leuchtend dunkelrosa, sehr effectvoll	30	—	—	80	10
2212.	⊙E	„ „ **nana alba,** niedrige weisse	3	80	—	15	10
2213.	⊙E	„ „ „ lilacina, niedrig, lila	4	—	—	20	10
2214.		„ Mischung	3	40	—	15	10
2215.	♃W	**Impatiens Sultani,** roth, schön 1 Gr. 1 M. 40 ₰	—	—	24	—	30
2216.		„ **Sultani hybrida,** Prachtmischung 1 Gr. 1 M. 20 ₰	—	—	20	—	30
2217.		„ „ **splendens,** feurig-carmin 1 Gr. 1 M. 50 ₰	—	—	28	—	35
2218.	♃	**Incarvillea variabilis,** rosa, prächtig, neu	—	—	1	40	15
2219.	♃	**Inula ensifolia,** niedrig, goldgelb	28	—	—	70	10
2220.	⊙ME	**Jonopsidium** acaule (Cochlearia), 8 Ctm. hohe Miniatur-Pflanze, hellviolett	44	—	1	10	15

Ipomoea, Trichterwinde:

Nr.		Name	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2221.	⊙SM	**bona nox,** grossblumig, lila	3	40	—	15	10
2222.	⊙S	coccinea, scharlachrothe Trichterwinde	3	20	—	15	10
2224.	⊙S	**hederacea grandiflora superba,** himmelblau, weiss gerandet	4	60	—	20	10
2225.		„ **superba** alba, mit grossen, glänz. weissen Blumen	4	60	—	20	10
2226.		„ „ atroviolacea, dunkelste	4	60	—	20	10
2227.		„ „ lilacea, lila	4	—	—	20	10
2228.		„ „ **picta foliis argenteis marmoratis,** mit schönen, silberweiss marmorirten Blättern und grossen, punktirten Blumen in verschiedenen Farben, prachtvoll	5	—	—	20	10
2229.	♃WS	**Leari,** Lear's, himmelblau, prachtvoll	48	—	1	20	20
2230.	⊙S	limbata, weiss gerandet, schön	3	20	—	15	10
2231.		„ elegantissima, dunkelblau mit weiss gestreift	4	20	—	20	10
2232.	⊙S	Nil grandiflora (Ferrandiana), grossblumig	3	40	—	15	10
2233.	⊙S	**purpurea fl. pl.** (neu), gefülltblühende Winde mit weissen, blau punktirten Blumen	8	—	—	30	10
	⊙S	„ siehe Seite 18.					
2234.	⊙SM	Quamoclit, hochroth	6	—	—	20	10
2235.		„ alba, weiss	6	—	—	20	10
2236.	⊙SM	**violacea vera** (mexicana, rubro-coerulea), himmelblau, sehr gross, prachtvollste, echt	24	—	—	60	10
2237.	⊙SM	**violacea vera fl. albo,** reinweiss, prächtig	34	—	—	80	15
2238.	⊙M	**Ipomopsis** elegans (picta), roth	12	—	—	30	10
2239.		„ elegans atrosanguinea, dunkelblutroth	12	—	—	30	10
2240.		„ „ aurantiaca, orangefarb., zierlich	12	—	—	30	10
2241.		„ „ Beyrichi, gedrängt blühend, roth	12	—	—	30	10
2242.		„ „ cupreata, kupferroth	12	—	—	30	10
2243.		„ „ sulphurea, schwefelgelb	12	—	—	30	10
2244.		„ „ superba, schönste rothe	12	—	—	30	10
2245.		„ „ gemischt	7	—	—	25	10
2246.	♃	**Iris Kaempferi,** feinste neueste Sorten	34	—	—	80	15

Nr.		Name	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2247.	W	**Isoloma hirsutum multiflorum** (neu), äusserst reichblühende, zu den Gesneriaceen gehörende Spielarten 10000 K. 7 M., 1000 K. — M. 80 ₰	—	—	—	—	20
2248.	⊙ME	**Isotoma** axillaris, achselblüthige Isotoma, blau	—	—	1	20	15
2249.	⊙ME	„ petraea, Felsen-Isotoma, weiss	—	—	1	20	15
2250.		„ „ coerulea, blau	—	—	1	50	15
2251.		„ „ rosea, rosenroth	—	—	1	80	15
2252.	♄W	**Jacaranda mimosæfolia,** mit dunkelviolettblauen Blumen, prächtig 1000 Korn 1 M.	—	–	1	40	20
2253.	KZ	**Ixia hybrida,** gemischt, schön	20	—	—	50	10
2254.	⊙E	**Kaulfussia** amelloides (Charieis heterophylla), blau	16	—	—	40	10
2255.		„ amelloides alba, weiss	16	—	—	40	10
2256.		„ „ atroviolacea, dunkelviolett	16	—	—	40	10
2257.		„ „ kermesina, carmoisinroth	16	—	—	40	10
2259.	♄W	**Lantana hybrida,** sehr werthvoll zum Auspflanzen auf Gruppen	6	60	—	20	10
2260.	WS	**Lapageria rosea,** rosa, prachtvolle Schlingpflanze, hier geerntet 1000 Korn 18 M. 100 Korn 2 M. — ₰	—	—	—	—	30
2261.	⊙E	**Lasthenia** californica, californische, goldgelb	5	60	—	20	10
2262.	WB	**Latania borbonica,** Samen im März versendbar	4	—	—	20	20
2263.	⊙S	**Lathyrus** azureus, blau 100 Kil. 70 M.	—	80	—	10	10
2264.		„ azureus albus, weiss 100 Kil. 70 M.	—	80	—	10	10
2265.	♃S	„ **latifolius,** breitblättr. Platterbse, roth	10	—	—	30	10
2266.		„ „ **fl. albo,** weiss	20	—	—	50	10
2267.		„ „ gemischt	15	—	—	40	10
2268	♃S	„ rotundifolius, rundblättr., dunkelroth	4	80	—	20	10
2269.	⊙S	„ **tingitanus,** roth. 100 Kil. 70 M.	—	80	—	10	10

2270. ⊙S Lathyrus odoratus, wohlriechende Platterbse (Wicke):

Nr.	Name	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1.	**Adonis,** hellcarmin	1	40	—	10	10
2.	**Apple Blossom,** Apfelblüthe	1	40	—	10	10
3.	**Blushing Beauty,** grossblumig, zart rosa	2	—	—	10	10
4.	**Boreatton,** dunkelkastanienbraun	1	60	—	10	10
5.	**Bronzekönig,** kupferbronze mit weiss, neu 100 Kil. 120 M.	1	40	—	10	10
6.	Butterfly, weiss mit lila Anflug 100 Kil. 112 M.	1	30	—	10	10
7.	Captain Clarke, weiss mit rosa und lila 100 Kil. 120 M.	1	40	—	10	10
8.	**Captain of the Blues,** glänzend purpurischblau mit hellblau, prachtvoll 100 Kil. 130 M.	1	50	—	10	10
9.	**Cardinal,** carmoisin-scharlach	1	40	—	10	10
10.	**Compactus,** halbhoher Busch- (neu), graublau geflammt auf weissem Grunde	6	60	—	20	10
11.	**Countess of Radnor,** grossblumig, helllila mit rosa, prächtig, neu	2	80	—	10	10
12.	**Crown Jewel,** sehr grossblumig, rahmfarbig mit rosa und violettrosa	2	—	—	10	10
13.	**Delight,** weiss, rosa schattirt	1	40	—	10	10
14.	**Dorothy Tennant,** rosig lila	2	—	—	10	10
15.	**Duchess of Edinburgh,** scharlach	2	—	—	10	10
16.	**Duke of Clarence,** rosig weinroth	1	40	—	10	10
17.	Dunkelroth 100 Kil. 112 M.	1	30	—	10	10
18.	**Emily Henderson,** grossblumig, glänzend reinweiss	2	40	—	10	10
19.	**Empress of India,** rosa und weiss	1	40	—	10	10
20.	**Fairy Queen** (Feenkönigin), zart fleischfarben 100 Kil. 120 M.	1	40	—	10	10
21.	**Firefly,** glühend carmoisinscharlach, neu	1	60	—	10	10
22.	**Gaiety,** weiss, rosalila gestreift	1	30	—	10	10
23.	**Gorgeous** (neu), grossblumig, feurig lachsorange	2	80	—	10	10
24.	**Grand Blue,** schön blau	1	40	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
	⊙S	**Lathyrus odoratus** (Fortsetzung):					
25.		**Her Majesty,** grossblumig, zart rosenroth, neu	1	60	--	10	10
26.		**Ignea,** feurig-carmin, neu	1	40	—	10	10
27.		**Indigo King,** schwarzpurpur mit schwarzblau	1	40	—	10	10
28.		**Invincible Carmine,** leuchtend carmoisin-carminroth	1	40	—	10	10
29.		**Invincible Scarlet,** prächt. scharlach	1	30	—	10	10
30.		„ **Striped,** scharlach, weiss gestreift . . . 100 Kil. 112 ℳ	1	30	—	10	10
31.		**Isa Eckford,** rahmfarbig mit fleischroth und rosa, neu	2	—	—	10	10
32.		**Kronprinzessin von Preussen,** fleischfarben	2	80	—	10	10
33.		**Lemon Queen,** weiss mit gelblichem und zart fleischfarb. Anflug	1	80	—	10	10
34.		**Lottie Eckford,** rosa mit weiss, blau gerandet	1	60	—	10	10
35.		**Lottie Hutchins** (neu), grossblumig, zartrosa schattirt auf rahmfarbigem Grunde, sehr effectvoll	1	60	—	10	10
36.		**Miss Blanche Ferry,** roth mit weiss, sehr frühblühend	1	60	—	10	10
37.		**Miss Hunt,** hell lachscarmin mit zart rosa	1	60	—	10	10
38.		**Mrs. Eckford,** weisslich-gelb, neu	1	60	—	10	10
39.		**Mrs. Gladstone,** zart fleischfarb., neu	2	—	—	10	10
40.		**Mrs. Sankey,** reinweiss, grossblumig	1	80	—	10	10
41.		**Monarch,** bronze-carmoisin mit tief dunkelblau	1	50	—	10	10
42.		**Navy Blue** (neu), grossblumig, ultramarinblau, extra	2	20	—	10	10
43.		**Orange Prince,** orangerosa mit hellcarmin	2	—	—	10	10
44.		**Pink Friar,** grossblumig, zart carminrosa auf weissem Grunde	4	—	—	20	10
45.		**Primrose,** gelblich-weiss	1	40	—	10	10
46.		**Princess Beatrice,** leuchtend carminrosa . . 100 Kil. 112 ℳ	1	30	—	10	10
47.		„ **May,** grossblumig, zartblau	2	40	—	10	10
48.		„ **of Wales,** weiss, hellblau und purpur gestreift	1	40	—	10	10
49.		**Queen of England,** grossblumig, reinweiss, sehr schön	1	60	—	10	10
50.		„ **of the Isles,** scharlach, weiss und purpur gestreift	1	40	—	10	10
51.		Roth gestreift . . 100 Kil. 112 ℳ	1	30	—	10	10
52.		Roth mit weiss . 100 Kil. 112 ℳ	1	30	—	10	10
53.		**Royal Robe,** sehr grossblumig, rein hochrosa	2	—	—	10	10
54.		**Sadie Burpee,** extra grossblumig, reinweiss	3	—	—	15	10
55.		Schwarzbraun gestreift	1	40	—	10	10
56.		Schwarzpurpur . 100 Kil. 120 ℳ	1	40	—	10	10
57.		„ mit hellblau 100 Kil. 120 ℳ	1	40	—	10	10
58.		**Senator,** chocoladenfarbig gestreift auf rahmfarbigem Grunde, neu	1	60	—	10	10
59.		**Splendour,** dunkelrosa, carmoisin schattirt . . . . . 100 Kil. 120 ℳ	1	40	—	10	10
60.		**Stanley,** sehr grossblumig dunkelkastanienbraun	1	80	—	10	10
61.		**The Queen,** lilarosa mit helllila	1	40	—	10	10
62.		**Venus,** grossbl., chamoisrosa, reizend	1	80	—	10	10
63.		**Vesuvius,** lilarosa mit carmoisin	1	40	—	10	10
64.		**Violet Queen,** violettlila	1	80	—	10	10
65.		Weiss . . . . 100 Kil. 112 ℳ	1	30	—	10	10
2271.		**Prachtmischung** . . 100 Kil. 110 ℳ	1	30	—	10	10
2272.		„ **von Eckford's neuen Hybriden** 100 Kil. 120 ℳ	1	40	—	10	10

Lathyrus odoratus nanus:

Reizende Zwerg-Formen, niedlich als Einfassungs- und Topfpflanzen:

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2273.	⊙E	**Cupido, weiss** (neu)	5	—	—	20	10
2274.		„ **„Alice Eckford"** (neu), gelblich-weiss, rosa schattirt	5	—	—	20	10
		Lathyrus odoratus nanus (Fortsetzung):					
2274a.	⊙E	**Cupido, Apple Blossom,** neu	8	—	—	30	15
2275.		„ **„Burpee's Beauty"** (neu), brillantrosa, carmin gestreift	5	—	—	20	10
2275a.		„ **Captain of the Blues,** neu	8	—	—	30	15
2276.		„ **Boreatton** (neu), dunkelkastanienbraun	6	—	—	20	10
2277.		„ **Countess of Radnor** (neu), helllavendelblau	5	—	—	20	10
2278.		„ **Firefly** (neu), feurig dklscharlach.	6	—	—	20	10
2278a.		„ **Royalty,** neu, intensiv rosa	8	—	—	30	15
2279.		„ **rosa mit weiss** (neu)	4	40	—	20	10
2279a.		„ **Stella Morse,** neu, rosig carmin und aprikosenfarben schattirt auf rahmgelber Grundfarbe	8	—	—	30	15
2279b.		„ **Mischung**	6	—	—	20	10
2280.	⊙	**Lavatera** trimestris, Dreimonats-Pappelrose, roth	4	40	—	20	10
2281.		„ trimestris fl. albo, weiss	4	—	—	20	10
2282.	♃E	**Leontopodium alpinum,** Edelweiss	172	—	3	80	25
2283.	⊙E	**Leptosiphon** androsaceus, Dünnröhre, blau	6	—	—	20	10
2284.	⊙E	„ aureus, goldgelb, sehr zierlich	10	—	—	30	10
2285.	⊙E	„ densiflorus, dichtblüthige Dünnröhre, blau	7	—	—	25	10
2286.	⊙E	„ **hybridus,** prächtigste Farben gemischt	10	—	—	30	10
2287.		„ „ **orangescharlach,** prächtig	9	—	—	30	10
2288.	⊙E	„ luteus, hellgelbe Dünnröhre	8	—	—	30	10
2289.	⊙E	„ **roseus,** rosenroth, ganz constant	15	—	—	40	10
2290.	⊙M	**Leptosyne Stillmanni** (neu), sehr früh- und lange blühend, goldgelb, prachtvolle Schnittblume	100	—	2	40	20
2291.	♃	**Liatris spicata,** ährenblüthige Prachtscharte, rosa	40	—	1	—	15
2292.	♄K	**Libonia floribunda,** prächtige, reichblühende Kalthauspflanze 1000 Korn 13 ℳ. 100 Korn 1 ℳ 50 ₰	—	—	—	—	25
2293.	ZK	**Lilium auratum,** prachtvollste Lilie 1000 Korn 2 ℳ — ₰	—	—	—	—	25
2294.	⊙ME	**Limnanthes** Douglasi, Douglas' Sumpfblume, gelb	4	80	—	20	10
2295.	⊙ME	**Linaria** alpina, schöne Ampelpflanze, niedrig, blau	—	—	5	—	25
2296.	⊙E	„ bipartita (elegans), zweitheiliger Frauenflachs, bunt	3	40	—	15	10
2297.		„ „ alba, weiss	3	40	—	15	10
2298.		„ „ splendens, dunkelviolett	3	—	—	15	10
2299.	♃E	„ **Cymbalaria.** Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felsenpartien, liebt Feuchtigkeit und Schatten; lila mit gelb	—	—	2	40	20
2300.		„ **Cymbalaria fl. albo,** reinweiss, prächtig, neu	—	—	1	60	15
2302.	⊙	„ **maroccana,** violettroth, prächtig	9	—	—	30	10
2303.		„ „ **carminea,** carminroth, reiz.	8	—	—	30	10
2304.		„ „ **hybrida,** Prachtmischung	6	—	—	20	10
2305.	⊙	„ **reticulata aureo-purpurea,** leucht. goldgelb mit dunkelpurpur	12	—	—	30	10
2306.	⊙M	„ triornithophora, Dreivogelblume, violettroth	—	—	1	20	15
2307.		„ „ carnea, fleischfarbig	—	—	1	40	15
2310.	♃	**Linum** campanulatum (flavum), glockenblüthiger Flachs, goldgelb	32	—	—	80	10
2311.	⊙	„ grandiflorum roseum, rosenroth	3	80	—	15	10
2312.		„ „ **rubrum** (verum), grossblumiger Flachs, roth, prächtig	2	80	—	10	10
2313.	♃	„ perenne, ausdauernder Flachs, blau	5	80	—	20	10
2314.		„ „ albiflorum, weiss	4	40	—	20	10
2316.	W	**Lisianthus Russelianus.** Prachtvolle Gentianee mit grossen, glockenförmigen, blauen Blumen 1 Gr. 5 ℳ. 1000 Korn — ℳ 80 ₰	—	—	—	—	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

No.		Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
2318.	⊙SM	**Loasa** (Cajophora) lateritia, ziegelrothe Brennwinde	16	—	—	40	10
2321.	♃K	**Lobelia cardinalis,** prachtvoll scharlachroth, reichblühend	—	—	6	—	25
2321a.		„ **cardinalis Nanseniana,** neu, halbhoch, dunkellaubig, Blumen dunkellila, prachtvoll ... 1 Gr. 5 M. 1000 Korn 2 M.	—	—	—	—	50
2322.		„ **cardinalis Queen Victoria,** mit dunkelrothen Blättern, sehr schön und constant 1 Gr. 2 M. 20 Pf	—	—	40	—	35
2324.	♃K	„ **Gerardi hybrida** (cardinalis hybrida), prächt. Spielarten 1 Gr. 2 M.	—	—	36	—	35
2325.	⊙M	„ **ramosa,** ästige, blau	20	—	—	50	10
2326.		„ „ alba, weiss	20	—	—	50	10
2327.		„ „ rosea, rosenroth	20	—	—	50	10
2328.	♃M	„ **Rivoirei** (neu), von kräftigem Wuchs, grünlaubig, Blumen zart rosa, sehr schön 1000 Korn 5 M. 100 Korn 60 Pf	—	—	—	—	40
	⊙ME	**Lobelia Erinus:**					
2329.		(erinoides), langstielige Lobelie, blau	18	—	—	50	10
2330.		compacta alba, weiss, dichtbuschig	44	—	1	10	15
2331.		„ **„Goldelse“,** neu, Belaubung goldgelb, Blumen tief azurblau	110	—	2	60	20
2332.		„ **„Schöne von Moray“.** Von niedrigem, gedrungenem Wuchs; Blumen gross, mit rein weissem Auge auf dunkelblauem Grunde (neu)	76	—	1	80	15
2333.		**erecta pumila splendens,** sehr niedrig, gedrungen, dunkelblau mit weiss. Auge, ganz vorzügl. zu Teppichbeeten u. Einfassungen	100	—	2	40	20
2334.		rosea, rosenfarbig	18	—	—	50	10
2335.		**gracilis erecta,** zierliche, aufrecht wachs., blau, überaus reichblühend	44	—	1	10	15
2336.		„ **erecta** alba, reinweiss, reizend	44	—	1	10	15
2337.		„ „ rosea, rosenroth	44	—	1	10	15
2338.		„ „ **speciosa,** tief dunkelblau m. weissem Auge	50	—	1	20	15
2339.		**hybrida** grandiflora, grossblumig, blau	20	—	—	50	10
2340.		**Kaiser Wilhelm,** compact, lasurblau	72	—	1	80	15
2341.		Paxtoniana, blau mit weissem Herz	24	—	—	60	10
2342.		Pearl, milchweiss mit blauem Rande	22	—	—	60	10
2343.		**Prima Donna,** sammtig carmoisinroth	66	—	1	60	15
2344.		**pumila magentaroth mit weissem Auge** (vorjähr. Neuheit), prächtig .. 1 Gr. 1 M.	—	—	—	—	30
2345.		**Royal Purple,** purpurviolett mit weissem Auge	40	—	1	—	15
2346.		**speciosa** (Crystal Palace). Sehr beliebte, constante Varietät mit grossen, tief dunkelblauen Blumen u. glänzend dunkelgrüner Belaubung, echt	26	—	—	70	10
2347.		„ **Crystal Palace compacta.** Von niedrigem und compactem Wuchs, ultramarin, mit dunkler Belaubung	66	—	1	60	15
2348.		„ **Crystal Palace erecta,** zierlich, von niedrigem Wuchs	50	—	1	20	15
2349.		„ **superba,** Blumen dunkelblau mit grossem, weissem Auge	32	—	—	80	10
2350.		„ „ **compacta** (neu). Von gedrungenem Wuchs; Blumen tief dunkelblau mit weissem Auge; prachtvoll	72	—	1	80	15
2351.		stricta multiflora, von straffem Wuchs, mit kornblumenblau gefärbten, weissaugigen Blumen	18	—	—	50	10
2352.		**White Lady,** grossblumig, reinweiss	48	—	1	20	15
2353.		„ „ **compacta** (neu), von gedrungenem Wuchs, sehr schön	44	—	1	10	15
2354.		Mischung	20	—	—	50	10
2358.	♃SK	**Lophospermum scandens,** kletternder Kammsamen, schön rosenroth	80	—	2	—	20
2359.	⊙M	**Lotus** jacobaeus, Jacobsklee, schwarzer Schotenklee	12	—	—	30	10
2360.	⊙S	**Luffa cylindrica,** schöne Cucurbitacee	8	—	—	30	10
2361.	⊙M	**Lunaria** biennis (Mondviole), violettpurpur	6	60	—	20	10
2362.		„ „ alba, weiss	8	60	—	30	10

Lupinus, Lupine, Wolfsbohne:

No.		Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
2363.	⊙E	affinis, blau, wie nanus, nur etwas kräftiger im Wuchs	3	80	—	15	10
2364.	⊙	albo-coccineus, weiss m. scharlachroth	2	80	—	10	10
2365.	E	„ „ **nanus,** niedrig, sehr schön	8	80	—	30	10
2366.	⊙	Cruikshanksi, Cruikshank's, dunkelblau	1	30	—	10	10
2367.	⊙	Dunnetti atroviolaceus, dunkelviolett mit weiss	3	40	—	15	10
2368.	♃	**grandifolius tricolor,** hellgelb, rothviolett und weiss	3	60	—	15	10
2369.	⊙	Hartwegi, Hartweg's, prächtig, blau	3	40	—	15	10
2370.	⊙	„ albus, weiss	3	40	—	15	10
2371.		„ coelestinus, himmelblau	3	40	—	15	10
2372.		„ roseus, rosenroth	3	40	—	15	10
2373.	⊙	hirsutus, rauhhaarige, blau	1	40	—	10	10
2374.		„ albus, weiss	1	40	—	10	10
2375.		„ ruber, roth	1	40	—	10	10
2376.	⊙	hybridus atrococcineus, dunkelscharlachroth mit weiss, prächtige Varietät	2	80	—	10	10
2380.		„ insignis, roth	2	40	—	10	10
2381.		„ nigricans, schwärzlich	2	80	—	10	10
2382.		„ roseus, rosenroth	2	80	—	10	10
2385.	⊙	Moritzianus, prächtig dunkelblau	2	40	—	10	10
2386.	⊙	mutabilis, veränderliche, wohlriechend, in verschied. Nüancen	2	—	—	10	10
2387.		„ roseus, rosa, eine der schönsten Lupinen	2	40	—	10	10
2388.		„ versicolor, schöne Varietäten	1	40	—	10	10
2389.	⊙E	**nanus,** prächtig blaublühende Zwerg-, sehr schön zu Einfassungen	3	60	—	15	10
2390.		„ albus, weiss, im Verblühen lila	5	40	—	20	10
2391.	♃	perennis, perennirende, blau	4	40	—	20	10
2392.	♃	**polyphyllus,** vielblättrige, schön blau	4	80	—	20	10
2393.		„ **albus,** weiss	6	—	—	20	10
2397.	⊙	**sulphureus superbus,** schwefelgelb	14	—	—	40	10
2398.	⊙E	texensis (subcarnosus), schönstes Blau	14	—	—	40	10
2399.	⊙	tricolor elegans, purpurrosa, weiss und gelb	3	40	—	15	10
2400.	⊙	venustus, lieblich blau	2	80	—	10	10
2401.		„ tricolor, dreifarbig	3	40	—	15	10
2403.	⊙	hohe Sorten gemischt, einjährige	2	—	—	10	10
2404.	⊙	mittelhohe Sorten gemischt, einjährige	2	20	—	10	10
2405.	⊙	niedrige Sorten gemischt, einjährige	3	40	—	15	10
2408.	♃	**Lychnis** chalcedonica, brennende Liebe, leuchtend roth	6	—	—	20	10
2409.		„ chalcedonica fl. albo, weiss	8	80	—	30	10
2410.	♃	„ **fulgens,** leuchtende Lichtnelke, leuchtend scharlach	—	—	1	10	15
2411.	♃	„ **grandiflora gigantea,** grossblum. Lichtnelke, scharlachroth	26	—	—	70	10
2412.	♃	„ **Haageana,** zinnoberroth	32	—	—	80	15
2413.		„ „ **atrosanguinea,** dunkelroth	28	—	—	70	10
2414.		„ „ **hybrida,** prächtige Nüancen gemischt	28	—	—	70	10
2415.		„ „ „ **nana,** niedrige Varietäten im prächtigsten Farbenspiel	28	—	—	70	10
2416.	♃	„ **Sieboldi,** glänzend weiss, grossblumig	30	—	—	80	10
2418.	♃	„ Viscaria splendens, leuchtend roth	—	—	—	50	10
2419.	♃	**Lythrum** Salicaria roseum superbum, Blutkraut, hochroth	2	60	—	10	10
2423.	⊙	**Malope** trifida grandiflora, grossblumig, dunkelcarminrosa	2	—	—	10	10
2424.		„ trifida grandiflora alba, weiss	2	—	—	10	10
2426.	⊙	**Malva** mauritiana (sinensis), Algier-Malve, dunkelrosa	5	—	—	20	10
2427.	⊙M	„ miniata, mennigrothe Malve	6	—	—	20	10
2428.	KS	**Mandevillea suaveolens,** weiss, wohlriechend	20	—	—	50	10
2429.	⊙M	**Martynia** fragrans (formosa), duftend. Gemsenhorn, purpurn	7	—	—	25	10
2430.	⊙M	„ lutea, gelb	8	—	—	30	10
2431.	⊙M	„ proboscidea, langgeschnäbeltes	6	80	—	20	10
2432.		„ „ rosea, rosa	8	—	—	30	10
2435.	♃	**Matricaria** capensis fl. pl., gefülltes Mutterkraut mit schönen, weissen Blumen	8	—	—	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2436.	♃	**Matricaria** eximia fl. pl., rein weiss, extra gefüllt	8	—	—	30	10
2437.		„ eximia fl. pl. **crispa,** krausblättrig	14	—	—	40	10
2438.		„ „ **grandiflora fl. pl.,** grossblumig	18	—	—	50	10
2439.	E	„ „ „ **fl. pl. Tom Thumb,** sehr schön	20	—	—	50	10
2440.	E	„ **eximia grandiflora fl. pl. Tom Thumb aurea,** reizend, m. grossen, leuchtend gelben Blumen	20	—	—	50	10
2443.	E	„ **eximia nana fl. pl.,** niedrig, compact	20	—	—	50	10
2444.	E	„ „ **nana fl. pl. Goldball** (neu), goldgelb	—	—	2	40	20
2445.		„ „ „ **fl. pl. pyramidalis,** v. pyramidalem Wuchs	—	—	1	40	15
2446.	⊙	**Matthiola** bicornis, röthlich-lila, wohlriechend	3	60	—	15	10
2450.	⊙MS	**Maurandia** antirrhiniflora, löwenmaulblüthige, blau	48	—	1	20	15
2451.	⊙MS	„ Barclayana, blau	88	—	2	20	20
2452.		„ „ alba, weiss	—	—	4	80	25
2453.		„ „ grandiflora purpurea, grossblumig, purpurroth	—	—	2	40	20
2454.	⊙MS	„ Laceyana, hellroth	84	—	2	—	15
2455.	⊙MS	„ Mischung	70	—	1	70	15
2456.	KS	**Medeola asparagoides,** prächtig	26	—	—	70	10
2457.	♃	**Mentha Pulegium.** Sehr reich- und lange blühend, hellblau, wohlriechend; zu niedrigen Gruppen u. Einfassungen vortrefflich	—	—	1	60	15
2458.	⊙K	**Mesembrianthemum cordifolium variegatum.** Blätter bunt, Blumen rosa; vorzüglich zu Teppichbeeten geeignet .... 1000 Korn 90 ₰	—	—	5	—	25
2459.	⊙E	„ crystallinum, Eiskraut	7	60	—	25	10
2460.	⊙E	„ **tricolor** (stramineum), dreifarbig	12	—	—	30	10
2461.		„ „ fl. albo, weiss	12	—	—	30	10
2463.	♃	**Michauxia** campanuloides, hellblau	—	—	2	—	15
2464.	W	**Mimosa** pudica, schamhafte Sinnpflanze	14	—	—	40	10
2465.	♃	**Mimulus** cardinalis, Gaukler- oder Cardinalsblume, orangescharlach	88	—	2	20	20
2467.		„ **cardinalis grandiflorus hybridus,** grossblumig	100	—	2	40	20
2468.		„ „ **Orange Perfection** grossblumig, prächtig	90	—	2	20	20
2470.		„ „ **roseus,** rosa	80	—	2	—	20
2471.		„ „ gemischt	72	—	1	80	15
2472.	⊙ME	„ cupreus, kupferscharlachroth, sehr schön	—	—	3	—	20
2473.		„ „ **duplex,** mit doppelten Blumen, prachtvoll und ganz constant	—	—	4	—	25
2474.		„ „ **„Fürst Bismarck“,** feurig purpurcarmin; vortrefflich zur Topfkultur, zu Gruppen und Einfassungen	—	—	5	—	25
2476.	⊙ME	„ **hybridus atropurpureus duplex,** dunkelpurpurroth, doppelt	160	—	3	60	20
2477.	⊙ME	„ tigrinus (pardinus), prächtig getigerte Varietäten	86	—	2	—	20
2478.		„ „ **duplex,** getigert, doppelblüthig	—	—	3	40	20
2479.		„ „ „ getigert, **weissgrundig,** doppelblüthig	100	—	2	40	20
2480.		„ „ **grandiflorus,** sehr grossblumig, prächt. gefärbt	—	—	3	60	20
2482.		„ „ „ **„Feuerkönig“,** grossblumig, feurig-roth, Schlund gelb, purpurroth punktirt, sehr effectvoll	210	—	4	80	25
2484.		„ „ „ **purpurcarmin,** prächtige Farbe	—	—	5	—	25

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2486.	⊙ME	**Mimulus tigrinus grandiflorus imperialis,** schönste doppelblüthige Varietäten	—	—	4	40	25
2488.	⊙ME	„ **moschatus,** Moschuspflanze, gelbblühend	62	—	1	50	15
2489.		„ „ **compactus,** sehr compact, prächtig, neu	120	—	2	80	20
2490.	⊙M	„ quinquevulnerus, schöne Varietäten gemischt	40	—	1	—	15
2491.	⊙M	„ „ **maximus,** grossblumig, prachtvoll	40	—	1	—	15
2492.		„ „ **maximus duplex,** mit doppelten Blumen, in den schönsten Farben	72	—	1	80	15
2493.	⊙M	„ schöne Mischung	56	—	1	40	15
2495.	⊙S	**Mina lobata,** prächtige Schlingpflanze, neu 1000 K. 3 ℳ. 50 ₰, 100 K. 50 ₰	110	—	2	60	25
	⊙M	**Mirabilis Jalapa,** wohlriechende Wunderblume, siehe Seite 18.					
2498.	⊙M	„ longiflora, langblumige weisse	3	40	—	15	10
2499.		„ „ violacea, langblum. violette	3	40	—	15	10
2500.	K	**Mitraria coccinea,** reizende Topfpflanze mit scharlachrothen Blumen 100 Korn 1 ℳ. 30 ₰	—	—	—	—	25
2501.	⊙MFS	**Momordica** Balsamina, Balsam-Springkürbis, mit scharlachrothen Früchten und weisslich-gelben Blumen	8	—	—	30	10
2502.	⊙MFS	„ Charantia, bitterer, gurkenartiger	7	—	—	25	10
2503.	⊙MFS	„ Elaterium (aspera), gemeiner Springkürbis, Vexirgurke	7	40	—	25	10
2504.	♃	**Monardia hybrida,** gemischt	30	—	—	80	10
2505.	♃	**Montbretia crocosmiaeflora,** lebhaft orange	—	—	2	40	25
2506.	♃	**Morina** longifolia (elegans), langblättr. Morine, rothblühend	12	—	—	30	10
2507.	WB	**Musa Ensete,** prächtige Blattpflanze 1000 Korn 20 ℳ., 100 Korn 2 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	30
2508.	♃E	**Myosotis** alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht, blau	24	—	—	60	10
2509.		„ alpestris fl. albo, weiss	20	—	—	50	10
2510.		„ „ fl. roseo, rosenroth	22	—	—	60	10
2511.		„ „ **elegantissima,** pyramidenf., blau, sehr schön	22	—	—	60	10
2512.		„ „ „ **alba,** weiss	24	—	—	60	10
2513.		„ „ „ **rosea,** rosenroth	24	—	—	60	10
2514.		„ „ **nana,** Zwerg-, blau	26	—	—	70	10
2515.		„ „ „ **alba,** weiss	32	—	—	80	10
2516.		„ „ „ **gracilis,** blau, sehr zierlich	160	—	3	60	20
2517.		„ „ „ **rosea,** rosenroth	56	—	1	40	15
2518.		„ „ **robusta grandiflora** (Elise Fonrobert), robust, grossblumig, blau	30	—	—	80	10
2519.		„ „ **robusta grandiflora alba,** grossblumig, weiss	24	—	—	60	10
2519a.		„ „ **stricta alba,** von säulenartigem Bau, weiss, schön.	60	—	1	50	15
2520.		„ „ **stricta grandiflora, königsblau,** von säulenförmigem Bau, grossblumig, prachtvoll	110	—	2	60	20
2521.		„ „ **stricta rosea,** von säulenartigem Bau, rosa, prächtig	66	—	1	60	15
2522.		„ „ **Victoria,** himmelblau	44	—	1	10	15
2523.		„ „ „ alba, weiss	—	—	3	—	20
2524.		„ „ „ rosea, rosa	84	—	2	—	20
2525.	⊙ME	„ **azorica,** tiefdunkelblau 1 Gr. 60 ₰	—	—	11	—	30
2526.		„ „ **alba,** rein weiss 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	30
2527.		„ „ **coelestina,** schön himmelblau .... 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	30
2528.	♃E	„ **dissitiflora,** prachtvoll tiefblau	—	—	3	60	20
2529.		„ „ **alba,** rein weiss	—	—	3	60	20
2530.	⊙M	„ **oblongata** (latifolia), hellblau, prächtig	26	—	—	70	10
2531.	♃E	„ palustris, echtes Sumpf-Vergissmeinnicht, blau	100	—	2	40	20
2532.		„ „ **semperflorens,** blüht sehr lange	70	—	1	70	15
2533.		„ „ **semperflorens flore albo,** reinweiss	100	—	2	40	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kil. ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
2534.	♃E	**Myosotis palustris semperflorens rosea** (neu), rosa	—	—	3	—	20
		Naegelia, siehe Gesneria.					
2536.	⊙M	**Nemesia strumosa Suttoni,** Blumen gross, in allen Färbungen von rahmweiss und gelb bis orange und carmin	—	—	2	40	20
2537.	⊙ME	„ versicolor, blau, lila und weiss	18	—	—	50	10
2538.		„ versicolor compacta alba, weiss	20	—	—	50	10
2539.		„ „ compacta bicolor, zweifarbig	—	—	—	70	10
2540.		„ „ „ coerulea, blau	18	—	—	50	10
2543.	⊙E	**Nemophila** atomaria, punktirte Hainblume, weiss, schwarz-punktirt	2	80	—	10	10
2544.		„ atomaria **atrocoerulea,** tief ultramarinblau, der weisse Schlund schwarzpurpurn umsäumt	8	—	—	30	10
2545.	⊙E	„ crambeoides, blassblau	2	—	—	10	10
2546.		„ „ albo-nigra, weiss mit schwarzer Mitte	4	80	—	20	10
2547.		„ „ oculata, hellblau mit schwarzem Auge, prachtvoll	2	80	—	10	10
2548.	⊙E	„ discoidalis, schwarzblau m. weissem Rande	2	60	—	10	10
2554.	⊙E	„ **insignis,** himmelblau 100 Kil. 140 ℳ.	1	60	—	10	10
2555.		„ „ alba, weiss	2	20	—	10	10
2556.		„ „ marginata, blau, weiss marmorirt und gerandet	2	—	—	10	10
2557.		„ „ purpurea rubra, rosalila	1	70	—	10	10
2558.	⊙E	„ maculata, grossblumig, weisslila mit 5 grossen, blauen Flecken 100 Kil. 100 ℳ.	1	20	—	10	10
2559.		„ „ purpurea, lila mit purpurnen Flecken	1	80	—	10	10
2560.	⊙E	„ beste Sorten gemischt	1	70	—	10	10
2561.	♄K	**Nerium Oleander,** Oleander	8	—	—	30	10
2562.	K	**Nertera depressa.** Prächtige, sehr niedrige Topfpflanze mit zahlreichen, kleinen, corallenrothen Beeren 1000 Korn 2 ℳ. 20 ₰, 100 Korn 30 ₰	—	—	—	—	20
2563.	⊙MB	**Nicotiana affinis,** weiss, sehr wohlriechend	9	—	—	30	10
2564.	⊙MB	„ atropurpurea grandiflora, purpurroth, grossblättr., schöne Gruppenpflanze	5	—	—	20	10
2565.	⊙MB	„ **colossea,** Riesentabak, prächtige Blattpflanze. 1 Gr. — ℳ. 80 ₰	—	—	14	—	25
2566.	♄KB	„ glauca, graugrüner Tabak, mit gelben Blumen	12	—	—	30	10
2567.	⊙MB	„ macrophylla gigantea, äusserst decorativ	5	—	—	20	10
2568.	⊙MB	„ **sylvestris,** prächtige Zierpflanze mit grossen Trauben langröhriger, weisser, wohlriechender Blumen	8	—	—	30	10
2569.	⊙ME	**Nierembergia** frutescens, strauchartige Nierembergie, lila	15	—	—	40	10
2570.	⊙ME	„ gracilis (calycina), schlanke Nierembergie, hellblau	18	—	—	50	10
2571.	⊙	**Nigella** damascena fl. pl., gefüllter blaublühender Schwarzkümmel, Braut in Haaren, Jungfrau im Grünen	1	80	—	10	10
2572.		„ damascena alba fl. pl., gefüllter weissblühender	1	80	—	10	10
2573.	E	„ „ nana fl. pl., gefüllter niedriger blauer	2	40	—	10	10
2574.		„ „ „ **alba fl. pl.,** niedrig, weiss, gefüllt, sehr schön	3	—	—	15	10
2576.	⊙	„ hispanica, spanischer, blau	3	60	—	15	10
2577.		„ „ alba, weiss	3	60	—	15	10
2578.		„ „ atropurpurea, purpurroth	5	—	—	20	10
2579.		„ gemischt	2	60	—	10	10
2581.	⊙ME	**Nolana** grandiflora (atriplicifolia), grossblumig, blau	1	80	—	10	10
2582.		„ grandiflora fl. albo, weiss, grossblumig	1	80	—	10	10

Nr.			1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
2583.	⊙ME	**Nolana** paradoxa violacea, violett	1	80	—	10	10
2585.	⊙ME	**Nycterinia capensis,** kapischer Nacht-Leberbalsam, weiss, wohlriechend	28	—	—	70	10
2586.	⊙ME	„ selaginoides, sehr zierlich, lila	15	—	—	40	10
2588.	⊙M	**Ocimum** Basilicum bullatum, grossblumig, wohlriechend	4	40	—	20	10
2591.	⊙ME	**Oenothera** bistorta Veitchiana, Veitch's Nachtkerze, gelb, reichblühend	6	—	—	20	10
2592.	⊙M	„ Drummondi, Drummond's, buschig, blassgelb	9	—	—	30	10
2593.	E	„ „ **nana alba,** weisslich, niedrig	14	—	—	40	10
2594.	♃E	„ Fraseri, Fraser's, schön hellgelb	—	—	1	20	15
2595.	♃	„ **fruticosa major,** gelb, gedrungen, schön	12	—	—	30	10
2596.	⊙M	„ Lamarkiana, grossblumig, leuchtend gelb	3	—	—	15	10
2597.	♃E	„ missouriensis (macrocarpa), gelb	20	—	—	50	10
2599.	⊙ME	„ **rosea,** brillant carminrosa, niedrig, zierlich	—	—	—	60	10
2601.	⊙ME	„ taraxacifolia fl. albo (acaulis), sehr grossblumig, weiss	26	—	—	70	10
2607.	⊙ME	**Oxalis tropaeoloides** (corniculata atropurpurea), Sauerklee, purpurbraunblättrig, mit gelben Blumen	28	—	—	70	10
2608.	⊙ME	„ rosea, rosenroth, sehr zierlich	110	—	2	60	20
2609.		„ „ alba, weiss	120	—	2	80	20
2610.		„ „ delicata, lachsrosa	—	—	5	—	30
2612.	♃	**Paeonia** officinalis, einfache Pfingstrose, schöne Mischung	5	80	—	20	10
2613.	♃	„ **sinensis fl. pl.** (albiflora, herbacea), gefüllte Pfingstrose, Prachtmischung	—	—	1	40	15
2614.	⊙M	**Palafoxia** Hookeriana, carminrosa, reichblühend	12	—	—	30	10
2616.	♄W	**Pandanus utilis** 1000 Früchte 22 ℳ. 100 Früchte 2 ℳ. 40 ₰, 10 Früchte 30 ₰	—	—	—	—	—
2617.	♃	**Papaver** bracteatum, dickblättr. Mohn, grossblumig, roth	12	—	—	30	10
	♃	„ croceum, siehe nudicaule.					
2618.	⊙	„ **Danebrog,** scharlachroth, weiss gefleckt, sehr effectvoll	2	40	—	10	10
2619.	⊙	„ giganteum, weisser Riesenmohn	1	80	—	10	10
2620.	⊙	„ **glaucum.** Belaubung graugrün, Blumen feurig dunkelscharlach; prächtig	20	—	—	50	10
2621.	♃	„ involucratum maximum, leuchtend scharlach, extra	12	—	—	30	10
2622.	⊙	„ **laevigatum.** Blumen gross, feurig dunkelscharlach; Blumenblätter am Grunde mit einem grossen, schwarzen, silberweiss umsäumten Fleck	36	—	—	90	10
2624.	⊙	„ **Murselli fl. pl.,** weiss, roth gesprenkelt, extra	2	80	—	10	10
2625.		„ „ **fl. lilacino pl.,** lila, roth gesprenkelt, extra	1	60	—	10	10
2626.		„ „ fl. pl. **Mikado,** weiss, carmoisinroth gestreift, neu	3	60	—	15	10
2627.		„ „ **splendens fl. pl.,** leuchtend rosa, weiss gestreift	2	40	—	10	10
2628.	♃	„ **nudicaule** (croceum), gelb	30	—	—	80	10
2629.		„ „ **flore pleno,** gelb, gefüllt	76	—	1	80	15
2630.		„ „ **album,** weiss	30	—	—	80	10
2631.		„ „ „ **flore pleno,** weiss, gefüllt	76	—	1	80	15
2632.		„ „ **aurantiacum (coccineum),** orange	32	—	—	80	10
2633.		„ „ „ **fl. pl.,** gefüllt	76	—	1	80	15
2634.		„ „ Prachtmischung	26	—	—	70	10
2635.	♃	„ **orientale** (grandiflorum), dunkelscharlachroth	60	—	1	40	15
2636.		„ „ **hybridum,** gemischt	—	—	2	—	20
	⊙	„ **paeoniflorum fl. pl.,** siehe Seite 19.					
		„ „ **nanum fl. pl.,** siehe Seite 19.					
	⊙	„ Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, siehe Seite 18.					
2638.		„ „ **the Shirley,** im prächtigen Farbenspiel	10	—	—	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo		20 Gr.		Pr.
			ℳ	₰	ℳ	₰	₰
	⊙	**Papaver somniferum fl. pl.**, s. Seite 19.					
2639.		„ **somniferum nanum fl. pl. cardinale.** Niedrig, kompakt; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, leuchtend scharlach auf weissem Grunde	4	—	—	20	10
2640.		„ **somniferum nanum fl. pl., „White Swan“**, rein weiss, dicht gefüllt	4	—	—	20	10
2641.	⊙	„ **umbrosum**, niedrig, mit glühend scharlachrothen, schwarz gefleckten Petalen	3	40	—	15	10
2642.		„ „ **fl. pl.**, gefüllt, prächtig, neu	40	—	1	—	15
2643.	♄SK	**Passiflora** coerulea (Collei), blaue Passionsblume	15	—	—	40	10
2644.	♄SK	„ gracilis, schlanke	24	—	—	60	10
2645.	♄K	**Pelargonium** hybridum, **engl. grossblumige Prachtsorten** 1000 Korn 22 ℳ. 100 Korn 2 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	30
2646.	♄K	„ **diadematum**, getuscht 1000 Korn 22 ℳ. 100 Korn 2 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	30
2647.	♄K	„ **Fancy-**, ausserordentlich schön 100 Korn 2 ℳ. 60 ₰	—	—	—	—	35
2648.	♄K	„ **Odier**, fünffleckige Prachtsorten 1000 Korn 24 ℳ. 100 Korn 2 ℳ. 60 ₰	—	—	—	—	35
2651.	♄K	„ **zonale, buntblättrige** (golden, bronze, tricolor) 1000 Korn 10 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	20
2655.		„ **zonale fl. pl., gefüllte Varietäten** 1000 Korn 15 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 70 ₰	—	—	—	—	25
2658.		„ „ **weiss** 1000 Korn 2 ℳ. 50 ₰ 100 Korn 30 ₰	—	—	5	—	20
2659.		„ „ **gemischte Scharlachpelargonien, extra**	20	—	—	50	15
2664.	♃	**Pentstemon gentianoides** (Hardwegi), prächtige Hybriden gemischt	70	—	1	70	15
2665.		„ **gentianoides hybridus grandiflorus**, extra grossblum. Hybrid. im prächtigsten Farbenspiel	110	—	2	60	20
2666.		„ „ **hybridus grandiflorus „Mette's Riesen“**, riesenblumige Prachthybriden von unübertroffener Schönheit	—	—	5	60	30
2667.		„ „ **nanus**, neu, prächtige, niedrige Varietäten gemischt	70	—	1	70	15
2668.	♃	„ **glaber**, himmelblau, sehr schön	9	—	—	30	10
2669.		„ „ **roseus**, rosenroth, prächtig	12	—	—	30	10
2670.	♃	„ **speciosus**, schönster dunkelblauer	20	—	—	50	10
2673.	⊙MB	**Perilla nankinensis**, mit rothbraunen Blättern	3	—	—	15	10
2674.		„ **nankinensis foliis atropurpureis laciniatis**, mit tief geschlitzten, dunkelpurpurbraunen Blättern	3	60	—	15	10
2675.		„ **nankinensis macrophylla crispa compacta**, sehr grossblättrig, fein gekraust	4	80	—	20	10

⊙M Petunia hybrida:

Nr.		1 Kilo		20 Gr.		Pr.
		ℳ	₰	ℳ	₰	₰
2678.	**alba**, weiss	20	—	—	50	10
2679.	**compacta Brillant.** Pflanze niedrig, compact, reichblüh.; Blumen leuchtend carmin mit weisser Mitte, sehr effectvoll	60	—	1	40	15
2680.	„ **Schneeball**, prächtig (neu)	60	—	1	40	15
2681.	**Countess of Ellesmere**, rosa mit weissem Schlunde	12	—	—	30	10
2682.	**General Dodds**, neu, dunkelstes Roth, prachtvoll	26	—	—	70	10
2683.	**illustris**, carminrosa, schön	20	—	—	50	10
2684.	**Inimitable**, roth, weiss gefleckt	30	—	—	80	15
2685.	„ **nana compacta multiflora**, reizende Zwerg-Petunie mit schönen, weissgesternten Blumen	100	—	2	40	20

⊙M Petunia hybrida (Fortsetzung):

Nr.		1 Kilo		20 Gr.		Pr.
		ℳ	₰	ℳ	₰	₰
2687.	**kermesina**, carmoisinroth, zu weitleucht. Gruppen prachtvoll, ganz constant	16	—	—	40	10
2688.	**purpurea**, purpur, dunkelste Nüancen	18	—	—	50	10
2689.	**venosa**, prachtvoll geaderte in den schönsten Farben und Schattirungen	16	—	—	40	10
2690.	**Prachtmischung**	30	—	—	80	15
2691.	gute Mischung	15	—	—	40	10

⊙M Petunia hybrida grandiflora,
Grossblumige Petunien:

Nr.		1 Kilo		20 Gr.		Pr.
		ℳ	₰	ℳ	₰	₰
2692.	**alba**, weiss 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	34	—	25
2693.	**atropurpurea**, dunkelpurpur, prächtig 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	36	—	25
2694.	**brillant rosa**, prachtvoll 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	36	—	25
2695.	**carminea intus alba**, carminroth mit weissem Schlunde 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	36	—	25
2696.	**dunkelblutroth mit weissem Schlunde** 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	36	—	25
2697.	**Inimitable** (maculata), roth, weiss gefleckt und gerändert, prachtvoll, 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn — ℳ. 50 ₰	—	—	40	—	30
2698.	**intus aurea** (quadricolor), prächtige Variet. mit gelbem Schlunde 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn — ℳ. 50 ₰	—	—	40	—	30
2699.	**kermesina**, carmoisinroth, prachtvoll für Gruppen, extra 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	36	—	25
2700.	**marginata**, grün gerändert 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn — ℳ. 50 ₰	—	—	40	—	30
2702.	**nigro-kermesina**, neu, schwarz-carmoisin, prächt. 1 Gr. 2 ℳ. 60 ₰, 1000 Korn — ℳ. 60 ₰	—	—	50	—	35
2703.	**Prinz von Württemberg**, dunkelpurpur, sehr schön 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	36	—	25
2704.	**Prinzessin von Württemberg**, prächtig zartrosa 1 Gr. 3 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 70 ₰	—	—	56	—	35
2706.	**superbissima**, m. sehr grossem, schön geadertem, weissem Schlunde, prächtig 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰, 1000 Korn — ℳ. 50 ₰	—	—	40	—	30
2707.	„ **atrosanguinea**, leuchtend dunkelblutroth mit weissem Schlunde, neu 1 Gr. 2 ℳ. 60 ₰, 1000 Korn 60 ₰	—	—	50	—	35
2708.	„ **Favorit**, neu, rosalila, rahmweiss gestreift und gefleckt 1 Gr. 4 ℳ., 1000 Korn 90 ₰	—	—	76	—	40
2709.	„ **nigro-purpurea** neu, schwarzpurpur, prachtvoll 1 Gr. 3 ℳ. 60 ₰ 1000 Korn — ℳ. 90 ₰	—	—	70	—	40
2710.	„ **Prachtmischung** 1 Gr. 2 ℳ. 60 ₰ 1000 Korn — ℳ. 60 ₰	—	—	50	—	35
2712.	**venosa**, schön geadert 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	36	—	25
2713.	**violacea**, tief dunkelblau, sehr schön 1 Gr. 1 ℳ. 60 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	30	—	25
2714.	„ **alba maculata** neu, tief dunkelblau, weiss gefleckt, prächtig 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰, 1000 Korn — ℳ. 50 ₰	—	—	40	—	30
2715.	Prachtmischung 1 Gr. 1 ℳ. 60 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	30	—	25

⊙M Petunia hybrida grandiflora fimbriata, grossblum. gefranste Varietäten:

Nr.		1 Kilo		20 Gr.		Pr.
		ℳ	₰	ℳ	₰	₰
2716.	**alba**, weiss. 1 Gr. 2 ℳ. 40 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	44	—	30
2717.	**Brillantrosa**, prächtig 1 Gr. 2 ℳ. 40 ₰ 1000 Korn 50 ₰	—	—	44	—	30
2718.	**Etoile de l'est**, purpurcarmoisin, schwarz marmorirt 1 Gr. 2 ℳ. 40 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	44	—	30

Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙M **Petunia hybrida grandiflora fimbriata** (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2719.	**kermesina**, carmoisinroth . . 1 Gr. 2 ℳ. 40 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	44	—	30
2720.	**maculata**, gefleckte und gesternte Varietäten, extra . . . 1 Gr. 2 ℳ. 40 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	44	—	30
2721.	**Miranda** (neu), feurigrosa, nach dem Schlunde in scharlach übergehend, sehr effectvoll 1 Gr. 3 ℳ. — ₰, 1000 Korn 70 ₰	—	—	56	—	40
2722.	**Titania**, carmoisin mit weissem Rande, neu 1 Gr. 2 ℳ. 60 ₰, 1000 Korn 60 ₰	—	—	48	—	35
2723.	**venosa**, geaderte Varietäten, sehr schön 1 Gr. 2 ℳ. 40 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	44	—	30
2724.	Prachtmischung 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰, 1000 K. 40 ₰	—	—	32	—	25

⊙M Petunia hybrida fl. pl., gefüllte Varietäten:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2725.	**Inimitable nana compacta multiflora fl. pl.** (gefüllte Liliput-Petunie), prachtvoll 1 Gr. 4½ ℳ., 1000 Korn 80 ₰	—	—	—	—	30

⊙M Petunia hybrida grandiflora fl. pl., grossblumige gefüllte Varietäten, extra:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2726.	**grandiflora alba fl. pleno**, weisse 1 Gr. 12 ℳ., 1000 Korn 1 ℳ. 60 ₰	—	—	—	—	40
2727.	„ **aurora fl. pl.**, zartrosa, mit carmoisinpurpurnen Adern 1 Gr. 16 ℳ., 1000 Korn 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	40
2728.	„ **Brillantrosa**, gefüllt, sehr schön 1 Gr. 16 ℳ., 1000 Korn 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	40
2729.	„ **gigantea fl. pl.** (neu), riesenblumige gefüllte gem. 1 Gr. 18 ℳ., 1000 K. 2 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	50
2730.	„ **maculata (Inimitable) fl. pl.**, sehr prächtig 1 Gr. 12 ℳ., 1000 K. 1 ℳ. 60 ₰	—	—	—	—	40
2731.	„ **marginata fl. pl.**, grün gerändert 1 Gr. 18 ℳ., 1000 Korn 2 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	50
2732.	„ **violacea fl. pl.**, tief dunkelblau 1 Gr. 12 ℳ., 1000 Korn 1 ℳ. 60 ₰	—	—	—	—	40
2733.	„ **violacea alba maculata fl. pl.** (Mette), neu. 1 Gr. 16 ℳ., 1000 Korn 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	40
2734.	„ **fl. pleno, Prachtmischung** 1 Gr. 8 ℳ. 1000 Korn 1 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	35
2735.	„ **robusta fl. pleno**, von sehr kräftigem und gedrungenem Wuchs, prachtvolles Farbenspiel 1 Gr. 10 ℳ., 1000 K. 1 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	35
2736.	„ **fimbriata alba fl. pl.**, gefranst, weiss 1 Gr. 14 ℳ., 1000 Korn 1 ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	40
2736a.	„ „ **amabilis fl. pl.**, zartrosa mit carmoisinrothen Adern, neu 1 Gr. 18 ℳ. 1000 Korn 2 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	50
2737.	„ „ **maculata (Inimitable) fl. pl.**, sehr effectvoll 1 Gr. 14 ℳ., 1000 Korn 1 ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	40
2738.	„ „ **nana compacta kermesina fl. pl.**, sehr schön 1 Gr. 14 ℳ., 1000 Korn 1 ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	40
2738a.	„ „ **rosea perfecta fl. pl.**, sehr schön, neu . . . . . . 1000 Korn 3 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	60
2739.	„ „ **venosa fl. pl.**, gefranst, geadert 1 Gr. 14 ℳ., 1000 Korn 1 ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	40
2740.	„ „ **fl. pleno**, gefranste in prachtvollster Mischung 1 Gr. 12 ℳ., 1000 Korn 1 ℳ. 60 ₰	—	—	—	—	40
2741.	„ „ **robusta fl. pleno.** Von äusserst kräftigem und gedrungenem Wuchs; Blumen schön gefranst, in den prächtigsten Farben 1 Gr. 14 ℳ., 1000 Korn 1 ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	40
2742.	⊙M **Petunia phoenicea** (integrifolia mirabilis), reichblühend, leuchtend roth, zu niedrigen Gruppen vorzüglich	6	—	—	20	10
2743.	⊙M „ **nyctaginiflora**, weiss	6	—	—	20	10
2744.	⊙ **Phacelia campanularia**, dunkelblau	8	—	—	30	10
2745.	⊙ „ congesta, blau, gutes Bienenfutter	2	40	—	10	10
2746.	⊙ „ tanacetifolia, rainfarnblättr., gutes Bienenfutter . . 100 Kil. 220 ℳ.	2	40	—	10	10

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2747.	⊙ME **Phalacraea coelestina Tom Thumb**, blau, niedrig	12	—	—	30	10
2748.	W **Phaseolus Caracalla**, purpurroth	18	—	—	50	10

⊙M Phlox Drummondi, Drummond's Flammenblume:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2750.	**alba**, weiss	32	—	—	80	15
2751.	„ **fl. semipleno**, weiss, gefüllt	—	—	1	40	15
2753.	**atropurpurea**, dunkelpurpur	32	—	—	80	15
2754.	„ **semiplena**, halbgefüllt	—	—	1	40	15
2755.	„ striata, dunkelpurpurroth, weiss-gestreift	32	—	—	80	15
2756.	**Brillant.** Die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrothem Auge, sehr effectvoll	40	—	1	—	15
2757.	**chamoisrosa**	36	—	—	90	15
2758.	cinnabarina, zinnober-scharlachroth	36	—	—	90	15
2760.	**coccinea**, feuerroth, zu weithinleuchtend. Gruppen von grösstem Effect	32	—	—	80	15
2762.	**cuspidata**, gemischt	40	—	1	—	15
2763.	**fimbriata**, schön gefranste, gemischt	58	—	1	40	15
2764.	**Eclipse**, dunkelviolett, prachtvoll	48	—	1	20	15
2765.	**Fürst Bismarck** (Mette), purpurroth, mit scharf abgegrenztem, breitem, weissem Rande	32	—	—	80	15
2766.	**Heynholdi robusta**, eignet sich sehr gut für's Freie, dunkelscharlach, prachtvoll	—	—	3	60	25
2770.	lutea (isabellina) fl. semipleno (neu)	—	—	2	40	20
2771.	**Princess Royal**, lila, weiss gestreift	30	—	—	80	15
2772.	**Radowitzi**, roth, weiss gestreift	32	—	—	80	15
2773.	**rosea**, prachtvoll rosenroth	32	—	—	80	15
2775.	„ **marmorata** (Kaiserin Eugenie), sehr schön	36	—	—	90	15
2776.	**variabilis**, schieferblaue Nüancen	32	—	—	80	15
2778.	**Wilhelm I.**, carmoisinroth, weiss gestreift	32	—	—	80	15
2780.	**Prachtmischung**	24	—	—	60	10

⊙M Phlox Drummondi Graf Gero (Mette).

Vortrefflich zur Topfkultur geeignet.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2781.	**alba**, weiss	—	—	5	—	25
2782.	„ oculata, weiss mit röthlichem Auge	—	—	5	—	25
2783.	**atropurpurea**, dunkelpurpurroth	—	—	4	—	25
2784.	carminea, carminroth	—	—	3	60	25
2785.	**coccinea**, scharlachroth	—	—	4	—	25
2786.	marmorata rosea, rosa marmorirt	—	—	4	—	25
2787.	„ violacea, violett marmorirt	—	—	4	—	25
2788.	**rosea**, rosa	—	—	3	60	25
2789.	violacea, violett	—	—	3	60	25
2790.	Prachtmischung	130	—	3	—	20

⊙M Phlox Drummondi hortensiaeflora.

Halbhoch, äusserst reichblühend und sehr effectvoll:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2791.	**alba**, weiss	—	—	1	40	15
2793.	**Brillant**, sehr prächtig, rosa mit hellem Rande und dkl. Mitte	—	—	1	40	15
2794.	chamoisrosa	—	—	1	40	15
2795.	**coccinea**, scharlach	—	—	1	40	15
2796.	**purpurea**, purpur	—	—	1	40	15
2797.	**rosea**, rosa	—	—	1	40	15
2799.	**Triumph**, leuchtend zinnoberroth	—	—	1	80	15
2800.	**violacea**, violett	—	—	1	40	15
2801.	**Prachtmischung**	48	—	1	20	15

⊙M Phlox Drummondi grandiflora, grossblumige Varietäten:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2802.	**alba** (Mette), weiss	44	—	1	10	15
2803.	„ **oculata**, weiss mit röthlichem Auge	44	—	1	10	15
2804.	**atrorosea**, leuchtend dunkelrosa	44	—	1	10	15
2805.	**atropurpurea** (Mette), dunkelpurpur	44	—	1	10	15
2806.	„ **alba oculata**, mit grossem, weissem Auge	44	—	1	10	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
	⊙M	**Phlox Drummondi grandiflora** (Forts.):					
2807.		**Brillant,** prachtvoll	50	—	1	20	15
2808.		**chamoisrosa alba oculata,** mit weissem Auge, prächtig	44	—	1	10	15
2809.		**coccinea,** feuerroth	44	—	1	10	15
2810.		„ **striata,** scharlachroth, weiss gestreift	44	—	1	10	15
2811.		**elegans** (orbiculata) **rosea,** dunkelrosa mit grosser, weisser Mitte	44	—	1	10	15
2812.		„ (orbiculata) **purpurea,** purpurroth mit grosser, weisser Mitte	50	—	1	20	15
2813.		**elegans** (orbiculata) **violacea,** rothviolett mit grosser, weisser Mitte	50	—	1	20	15
2814.		**isabellina,** nankingelb	44	—	1	10	15
2815.		**kermesina albo-oculata,** carmoisinroth mit weissem Auge	44	—	1	10	15
2816.		**Leopoldi,** schön gesternt	44	—	1	10	15
2817.		**purpurea striata,** purpur, weiss gestreift	48	—	1	20	15
2818.		**quadricolor** (picta) **rosea,** rosenroth marmorirt	44	—	1	10	15
2819.		„ „ **violacea,** dunkelviolett marmorirt	44	—	1	10	15
2820.		**rosea striata,** rosa, weiss gestreift	44	—	1	10	15
2821.		**rosea alba oculata,** leucht. rosa mit weissem Auge	44	—	1	10	15
2822.		**splendens,** leuchtend carmoisin	46	—	1	20	15
2823.		**stellata splendens,** mit rein weissem Stern	50	—	1	20	15
2824.		**variabilis albo-oculata,** blaue Spielarten mit weissem Auge	48	—	1	20	15
2825.		**violacea alba oculata,** violett mit weissem Auge	44	—	1	10	15
2826.		„ **striata,** dunkelviolet, weiss gestreift	48	—	1	20	15
2827.		**Prachtmischung, ganz extra**	36	—	—	90	15
	⊙ME	**Phlox Drummondi nana compacta, Zwerg-Phlox:** Eine sehr empfehlenswerthe, äusserst reichblühende Klasse von ganz niedrigem und compactem Wuchs.					
2828.		alba oculata, weiss mit röthlichem Auge	120	—	2	80	20
2829.		**atrococcinea, Feuerball**	—	—	4	—	25
2830.		**atropurpurea,** dunkelpurpur	—	—	3	60	25
2831.		**atrosanguinea striata,** dunkelblutroth, weiss gestreift	120	—	2	80	20
2832.		carminea, carminroth	120	—	2	80	20
2833.		chamoisrosa	130	—	3	—	20
2834.		**cinnabarina,** prächtig zinnoberroth	—	—	5	60	30
2835.		**coerulea stellata,** hellblau mit weissem Stern	80	—	2	—	20
2836.		**cuspidata** et **fimbriata,** gemischt	100	—	2	40	20
2837.		**Defiance,** weithin leuchtende Farbe	—	—	6	—	35
2838.		**grandiflora alba,** grossblum., weiss, sehr schön	—	—	3	60	25
2839.		**grandiflora coccinea,** grossblumig, scharlach	—	—	3	60	25
2840.		**hortensiaeflora,** prächtig	100	—	2	40	20
2841.		**nivea, Schneeball**	120	—	2	80	20
2842.		**splendens,** leuchtend carmoisin	120	—	2	80	20
2844.		**Victoria,** feurig scharlach	120	—	2	80	20
2845.		violacea, violett	84	—	2	—	20
2846.		**Prachtmischung**	110	—	2	60	20
2847.	♃	**Phlox perennis** (decussata), gemischt	66	—	1	60	15
2848.		„ „ **Prachtmischung,** neueste Sorten	100	—	2	40	20
2849.	KB	**Phoenix canariensis,** sehr imposante Decorationspflanze 10000 Korn 32 M. 1000 Korn 3,50 M., 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	20
2850.	KB	„ **dactylifera,** Dattelpalme, frischer Same	6	—	—	20	20
2851.	♄K	**Phormium tenax,** neuseeländ. Flachs	30	—	—	80	15
2852.	♃	**Physalis Alkekengi,** Judenkirsche	4	40	—	20	10
2853.	♃⊙	„ **Francheti,** neu, sehr grossfrüchtig	30	—	—	80	15
2854.	♃	**Platycodon Mariesi,** niedrig, grossblumig, blau	15	—	—	40	10
2855.	♃	„ „ **fl. albo,** niedrig, grossblumig, weiss	15	—	—	40	10
2856.	⊙M	**Podolepis** chrysantha, goldgelb, zierlich	4	—	—	20	10
2857.	⊙M	„ gracilis (angustifolia), roth mit weiss, zierlich	18	—	—	50	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
2858.	♄W	**Poinciana Gilliesi,** Blumen schwefelgelb, mit lang heraustretenden, purpurrothen Staubfäden; sehr schön	—	—	—	60	10
2859.	♄W	**Poinsettia (Euphorbia) pulcherrima,** scharlach, reizend 1000 Korn 22 M. 100 Korn 2 M. 40 ₰	—	—	—	—	40
2860.	♃	**Polemonium** coeruleum, blaues Sperrkraut	1	80	—	10	10
2861.		„ coeruleum fl. albo, weiss	1	20	—	10	10
2862.	♄K	**Polygala grandiflora,** schön blühende Topfpflanze 1000 Korn 3 M. — ₰ 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	20
2863.	⊙	**Polygonum** orientale, morgenländischer Knöterich, roth	3	80	—	15	10
2864.		„ **orientale pumilum,** roth, niedrig	4	—	—	20	10
	⊙ME	**Portulaca grandiflora, grossblumiger Portulak:**					
2866.		alba, weiss	18	—	—	50	10
2867.		aurea, goldgelb	18	—	—	50	10
2868.		caryophylloides, rosa gestreift	18	—	—	50	10
2870.		Gilliesi (splendens), carmoisinroth	18	—	—	50	10
2871.		incarnata, fleischfarben	18	—	—	50	10
2872.		lutea aureo-striata, schwefelgelb, goldgelb gestreift	18	—	—	50	10
2873.		rosea, rosenroth	18	—	—	50	10
2874.		Thellusoni, orangescharlachroth	18	—	—	50	10
2875.		Thorburni, schwefelgelb	18	—	—	50	10
2876.		Mischung	14	—	—	40	10
2877.		**alba plena,** weiss, gefüllt	—	—	5	60	25
2878.		**aurea plena,** goldgelb, gefüllt	—	—	5	60	25
2879.		**carnea plena,** fleischfarben, gefüllt	—	—	5	60	25
2880.		**caryophylloides plena,** rosa gestreift, gefüllt	—	—	5	60	25
2881.		**citrina plena,** citronengelb, gefüllt	—	—	5	60	25
2882.		**coccinea (Thellusoni) plena,** scharlachroth, gefüllt	—	—	6	—	25
2883.		**Gilliesi plena,** carmoisinroth, gefüllt	—	—	5	60	25
2884.		**rosea plena,** rosenroth, gefüllt	—	—	5	60	25
2885.		**salmonea plena,** lachsfarben, gefüllt	—	—	5	60	25
2886.		**Thorburni plena,** schwefelgelb, gefüllt	—	—	6	—	25
2887.		**gefüllter** in schönster Mischung	176	—	4	—	20
2888.	♃	**Potentilla** atrosanguinea, dunkelblutrothes Fingerkraut	16	—	—	40	10
2889.	♃	„ formosa, rosa mit dunklem Centrum	12	—	—	30	10
2890.	♃	„ hybrida, in brillantem Farbenspiel	12	—	—	30	10
2891.		„ „ **fl. pl., gefüllte** im prächtigsten Farbenspiel	—	—	1	60	15
2892.	♃E	**Primula Auricula, Aurikeln,** schöne, grossbl. Sorten gemischt 1 Gr. 80 ₰	—	—	14	—	40
2893.		„ **Auricula,** nur von Nummerblumen ersten Ranges . . 1 Gr. 1 M. 20 ₰	—	—	20	—	60
2894.	♃	„ **cashmeriana,** ausdauernd, früheste aller Primeln, lilarosa, prachtvoll 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	35
2895.	♃	„ **cortusoides,** leuchtend rosenroth, sehr schön	—	—	2	—	20
2896.	♃K	„ farinosa, rosenroth, sehr schön	—	—	5	—	25
2897.	♃⊙K	„ **Forbesi** (neu). Eine sehr empfehlenswerthe Topfpflanze und Schnittblume, die schon 3 Monate nach der Aussaat und sehr reich- und ununterbrochen blüh.; Blumen rosalila, gelb geäugelt 1 Gr. 2 M. 20 ₰	—	—	40	—	40
2898.	♃K	„ **japonica,** gemischt	—	—	2	20	10
2899.	♃K	„ **obconica.** Weisslich, sehr reichblühend, gut geeignet für Topfkultur. Als Schnittblume ausgezeichnet	—	—	6	—	20
2900.		„ „ **rosea,** rosa . . 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	25
2901.		„ „ **grandiflora alba,** grossblumig, weiss 1 Gr. 1 M. 40 ₰	—	—	26	—	35
2902.		„ „ „ **hybrida,** grossblumige Varietäten gemischt 1 Gr. — M. 70 ₰	—	—	12	—	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

No.		Bezeichnung	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2903.	♃K	**Primula obconica grandiflora kermesina,** grossblumig, kermesinroth, neu . . . 1 Gr. 2 M. — Pf.	—	—	36	—	40
2904.		„ **obconica grandiflora rosea** (neu), grossblumig, rosa 1 Gr. 70 Pf.	—	—	12	—	25
2905.		„ „ **grandiflora violacea,** grossblumige violette 1 Gr. 70 Pf.	—	—	12	—	25
2906.		„ „ „ **fimbriata,** gefranste grossblumige 1 Gr. 1 M. 20 Pf.	—	—	20	—	35
2907.		„ „ „ **fimbriata rosea,** gefranste grossblumige rosa 1 Gr. 1 M. 40 Pf.	—	—	24	—	35
2908.		„ „ „ **fimbriata violacea** (lilacina), gefranste grossblumige violette 1 Gr. 1 M. 40 Pf.	—	—	24	—	35
2909.	♃E	„ **veris** (elatior), I. Rang, Garten-Primel im brillantesten Farbenspiel, extra	—	—	6	60	30
2910.		„ „ II. Rang, gutes Farbenspiel	—	—	4	40	20
2911.		„ „ **duplex,** mit doppelten Blumen, schönste Mischung 1 Gr. 70 Pf.	—	—	12	—	40
2912.		„ „ **Goldrand,** prächtige Varietäten	—	—	5	—	25

K **Primula chinensis, chinesische Primel:**

No.	Bezeichnung	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2913.	**coccinea,** scharlach . . . . 1 Gr. 1 M.	—	—	18	—	20
2916.	gemischt . . . . 1 Gr. 90 Pf.	—	—	16	—	20

K **Primula chinensis fimbriata, gefranste Varietäten, ganz extra:**

No.	Bezeichnung	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2917.	**alba** (globosa), weiss . . . . 1 Gr. 1 M. 40 Pf. 1000 Korn 2 M. 50 Pf.	—	—	24	—	25
2918.	„ **magnifica,** sehr grossblumig, rein weiss mit grossem, gelben Auge, sehr effectvoll 1 Gr. 1 M. 80 Pf., 1000 Korn 3 M. — Pf.	—	—	32	—	25
2919.	**atropurpurea** (magenta), leuchtend dunkelpurpur, prachtvoll . . 1 Gr. 1 M. 70 Pf. 1000 Korn 3 M. — Pf.	—	—	30	—	25
2920.	**atrosanguinea** (coccinea), leucht. scharlach 1 Gr. 1 M. 70 Pf. 1000 Korn 3 M. — Pf.	—	—	30	—	25
2921.	**coerulea,** blau, sehr schön 100 Korn 1 M. 40 Pf.	—	—	—	—	65
2922.	**filicifolia alba** (macrophylla), farnkrautblättr. 1 Gr. 1 M. 60 Pf., 1000 Korn 3 M. — Pf.	—	—	28	—	25
2923.	„ **lilacina alba marginata** (Mette), farnkrautblättrig, lila, weiss gerandet, reizend 1 Gr. 1 M. 50 Pf., 1000 Korn 2 M. 80 Pf.	—	—	26	—	25
2924.	„ **rubra,** farnkrautblättrig, roth 1 Gr. 1 M. 70 Pf., 1000 Korn 3 M. — Pf.	—	—	30	—	25
2925.	**kermesina splendens** (globosa), leucht.-carmoisin, prachtvoll . . . . 1 Gr. 1 M. 40 Pf. 1000 Korn 2 M. 50 Pf.	—	—	24	—	25
2926.	**lilacina alba marginata,** lila, weiss gerandet, reizend. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1894 mit dem ersten Preise ausgezeichnet** . . . . . 1 Gr. 1 M. 40 Pf. 1000 Korn 2 M. 50 Pf.	—	—	24	—	25
2927.	**purpurea** (globosa), leuchtend-purpurroth 1 Gr. 1 M. 60 Pf., 1000 Korn 3 M. — Pf.	—	—	28	—	25
2928.	Prachtmischung . . . . 1 Gr. 1 M. 20 Pf. 1000 Korn 2 M. 20 Pf.	—	—	22	—	25

K **Primula chinensis fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste Varietäten, ganz extra:**

No.	Bezeichnung	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2929.	**alba fl. pl.,** gefüllte weisse 1000 Korn 4 M. — Pf. 100 Korn 50 Pf.	—	—	—	—	30
2930.	**atrosanguinea fl. pl.** (Mette). Uebertrifft an Effect alle übrigen Spielarten; Pflanze vom vorzüglichsten Habitus; Blumen gross, wohl geformt, schön gefranst, dicht gefüllt, brillant dunkelblutroth 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 Pf.	—	—	—	—	30

K **Primula chinensis fimbriata fl. pleno** (Fortsetzung):

No.		Bezeichnung	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2934.		**purpurea fl. pl.,** gefüllte rothe 1000 Korn 6 M., 100 Korn — M. 70 Pf.	—	—	—	—	45
2936.		**striata fl. pl.,** gefüllte gestreifte 1000 Korn 6½ M., 100 Korn — M. 80 Pf.	—	—	—	—	45
2937.		**Prachtmischung** . . . . . . 1000 Korn 5 M. 100 Korn 60 Pf.	—	—	—	—	40

Auf die Cultur der **chinesischen Primeln** wird die grösste Sorgfalt verwendet, dieselben sind von **vorzüglichster Qualität** und im Bau der Blumen und in den Farben sehr verbessert. Der Same muss bis zum Aufgang immer feucht gehalten werden.

No.		Bezeichnung	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2940.	♃E	**Prunella** grandiflora, grossblumige Brunelle, blau	6	—	—	20	10
2941.	♄K	**Punica Granatum,** Granatbaum . . .	10	—	—	30	10
2942.	♃	**Pyrethrum** album, weisser Bertram . .	—	—	1	80	15
2943.	♃	„ atrosanguineum, dunkelblutrother	36	—	—	90	15
2944.	♃	„ carneum, fleischfarbiger Bertram .	36	—	—	90	15
2945.	♃	„ **hybridum,** einfache gemischt . .	44	—	1	10	15
2946.	♃	„ „ **fl. pleno,** gefüllte Sorten gemischt . 1 Gr. 1 M. 40 Pf.	—	—	24	—	40
2947.	♃	„ roseum, rosenrother Bertram. Liefert das berühmte persische Insectenpulver	40	—	1	—	15
2948.	♃E	„ **parthenifolium aureum** (Golden Feather), reizendes Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung, für Gruppen in Rasen als Einfassung sehr werthvoll	10	—	—	30	10
2949.	♃E	„ **parthenifolium aureum fl. pl.** (Golden Gem), gefüllt-blühend . .	18	—	—	50	10
2950.	♃E	„ **parthenifolium aureum foliis laciniatis,** geschlitztblättrig	12	—	—	30	10
2951.	♃E	„ „ **aureum selaginoides,** farnblättrig	26	—	—	70	10
2952.	♃	**Ranunculus asiaticus superbissimus,** brillante Farben gemischt	12	—	—	30	10
2953.	⊙	**Reseda odorata,** wohlriechende Reseda . . . . . 100 Kil. 180 M.	2	—	—	10	10
2954.		„ **odorata grandiflora,** wohlriechende grossblumige 100 Kil. 180 M.	2	—	—	10	10

⊙ **Reseda odorata grandiflora:**

No.	Bezeichnung	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2955.	**ameliorata,** sehr grossblumig, röthlich blühend. echt . . . . 100 Kil. 320 M.	3	50	—	15	10
2956.	**ameliorata aurea** (Golden Queen), goldgelb, prachtvoll	12	—	—	30	10
2958.	**ameliorata gigantea pyramidalis,** rothblühend, von robustem, pyramidalem Wuchs, sehr empfehlenswerth	16	—	—	40	10
2959.	**ameliorata multiflora compacta,** rothblühend, niedrig, compact, vorzüglich schön	18	—	—	50	10
2960.	**Bismarck,** neu, verbesserte Machet von robustem, gedrungenem Wuchs, mit riesigen Aehren ausserordentlich grosser, rother Blüthen	100	—	2	40	20
2961.	**compacta argentea,** mit silberweissen Blumen, von gedrungenem Wuchs	44	—	1	10	15
2962.	**Crimson Queen,** robust, rothblühend, vorzüglich zur Topfkultur	12	—	—	30	10
2963.	**Diamant,** weissblühend	12	—	—	30	10
2964.	**eximia** (Parson's White), weissblühend	12	—	—	30	10
2965.	**Gabriele** (imperialis), von sehr kräftigem Wuchs, mit langen, dicken Aehren schön rother Blumen	24	—	—	60	10
2966.	**Machet,** eine rothblühende, zur Topfcultur vorzüglich geeignete Sorte	40	—	1	—	15
2967.	„ **goldgelb,** sehr schön, (neu)	40	—	1	—	15
2968.	„ **„Rubin“,** verbesserte Machet mit sehr grossen leuchtend kupferrothen Blumen	66	—	1	50	15
2969.	**Miles Spiral**	6	—	—	20	10



„Primula obconica grandiflora“ in meiner Gärtnerei.

☛ Wegen der **Preise** für **Samen** hiervon siehe Seite 39 und 40. ☚



Haus mit „Primula obconica grandiflora" in meiner Gärtnerei.

☛ Wegen der **Preise** für **Samen** hiervon siehe Seite 39 und 40. ☚

GEBRÜDER RÖHL, QUEDLINBURG.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
	⊙	**Reseda odorata grandiflora** (Forts.):					
2970.		**Neunzehnhundert** (neu), äusserst reichblühende, niedrige, gedrungene Spielart mit goldgelben Blumen	40	—	1	—	15
2974.		**pumila erecta,** niedrig, compact, vorzüglich zur Topfcultur geeignet	16	—	—	40	10
2975.		**Victoria,** leuchtend roth	28	—	—	70	10
2976.	♃B	**Rheum Emodi,** Rhabarber, schönste Species	—	—	—	60	10
2977.	♃B	„ officinale	10	—	—	30	10
2978.	♃B	„ Queen Victoria, sehr grossblättrig	2	60	—	10	10
2979.	♃B	„ undulatum (giganteum), von riesigem Wuchse	2	40	—	10	10
2980.	⊙M	**Rhodanthe atrosanguinea** (Immortelle), dunkelblutroth	—	—	2	20	20
2981.	⊙M	„ **maculata,** grossblumig, rosenroth mit dunkler Mitte	24	—	—	60	10
2982.		„ „ **alba,** glänzend weiss	28	—	—	70	10
2983.	⊙M	„ **Manglesi,** grossblumig, rosenroth	24	—	—	60	10
2984.	WS	**Rhodochiton volubile,** reizende, reichblühende Schlingpflanze mit purpurrothen Blumen . . 10000 Korn 10 ℳ. 1000 Korn 1 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	20
	⊙MB	**Ricinus, Wunderbaum:**					
2985.		africanus albidus, weisslicher Wunderbaum	2	40	—	10	10
2986.		Belot Defougères, sehr schön	2	60	—	10	10
2987.		**borboniensis arboreus,** baumartiger, wird 3 — 4 Meter hoch, einer der schönsten	2	80	—	10	10
2988.		**cambodgensis,** mit schwarzbraunen, metallisch glänzenden Blättern und ebenholzschwarzen Stengeln, sehr effectvoll	4	60	—	20	10
2989.		**coerulescens,** mit blaugrün bereiften Blättern	2	80	—	10	10
2990.		communis major, grosser Wunderbaum	1	80	—	10	10
2991.		„ minor, kleinblättriger	1	40	—	10	10
2992.		**Gibsoni (Duchess of Edinburgh),** dunkelblättrig	2	40	—	10	10
2993.		„ **mirabilis,** neu, Stamm und Belaubung dunkel, sehr schön	3	40	—	15	10
2994.		„ **coccineus,** prächtig	3	—	—	15	10
2995.		purpureus major, purpurroth, gross	1	60	—	10	10
2996.		**sanguineus,** blutroth, Prachtgruppenpflanze 100 Kil. 90 ℳ.	1	10	—	10	10
2997.		„ minor, klein	2	—	—	10	10
2998.		„ tricolor, dreifarbig	2	20	—	10	10
2999.		philippinensis, riesig	2	40	—	10	10
3000.		**spectabilis,** sehr schön	2	80	—	10	10
3001.		**zanzibariensis,** gemischt. Eine üppig wachsende Blatt- und Dekorationspflanze ersten Ranges, mit riesigen, Aralia Sieboldi ähnlichen Blättern von den verschiedensten Färbungen	2	80	—	10	10
3002.		beste Mischung . . . . 100 Kil. 100 ℳ.	1	20	—	10	10
3003.	♄W	**Rivina humilis,** sehr schöne, 45 Ctm. hohe Topfpflanze für's Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen Trauben leuchtend-rother Beeren	—	—	1	40	15
3004.	♄W	„ **humilis aurantiaca,** mit schönen Trauben orangegelber Beeren	—	—	1	40	15
3005.	K	**Rochea falcata,** effectvolle Topfpflanze mit scharlachrothen Blumen 1000 Korn 1 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	20
3006.	⊙M	**Rudbeckia bicolor superba,** Blumen gross, mit grossen dunkelbraunen Flecken auf goldgelbem Grunde, vortreffliche Schnittblume, neu	16	—	—	40	10
3007.		**Rudbeckia bicolor superba semipleno** (neu), mit gefüllten und halbgefüllten Blumen, vorzüglich zum Schneiden	—	—	1	40	15
3008.	⊙M	**Sabbatia campestris,** schöne Gentianee, Blumen rosenroth mit gelbem Stern, zur Topfkultur. 1 Gr. 3 ℳ. — ₰	—	—	—	—	35
	⊙	**Salpiglossis variabilis,** siehe Seite 19.					
3009.	W	**Saintpaulia ionantha,** veilchenblütige Saintpaulia (neu). Eine reizende, zu den Gesneriaceen gehörende Warmhauspflanze von ganz niedrigem, rosettenartigem Habitus. Blätter denen der Gloxinia ähnlich, jedoch bedeutend kleiner, saftig grün; Blüten sehr kurz gestielt, tief dunkelblau. Sehr reich- und äusserst lange blühend . . . . . 10000 Korn 10 ℳ. 1000 Korn 1 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	25
3010.	♃B	**Salvia argentea,** silberblättriger Salbei	3	—	—	15	10
3011.	⊙M	„ **carduacea,** hellblau, reizend	8	—	—	30	10
3012.	⊙M	„ coccinea, scharlachroth	8	—	—	30	10
3013.		„ „ punicea nana, granatroth, niedrig	14	—	—	40	10
3014.	⊙M	„ farinacea (amabilis), lasurblau, schöne Gruppenpflanze	18	—	—	50	10
3015.	⊙M	„ Horminum, Scharlachkraut, scharlachroth	1	60	—	10	10
3016.		„ „ alba, weiss	1	60	—	10	10
3017.		„ „ violacea, violett	1	60	—	10	10
3018.		„ „ gemischt	1	50	—	10	10
3019.	♃K	„ **patens,** mit grossen, prachtvoll azurblauen Blumen . 1 Gr. 1 ℳ.	—	—	18	—	40
3020.	⊙ME	„ **Roemeriana,** scharlach-carmoisinroth, niedrig	32	—	—	80	10
3021.	♃K	„ **splendens,** halbstrauchartig, Blumen leuchtend-scharlach	120	—	2	80	20
3024.	⊙M	**Santolina maritima** (Diotis candidissima), mit weisser Belaubung, zu Einfassungen und Teppichbeeten vortrefflich geeignet	16	—	—	40	10
3026.	⊙ME	**Sanvitalia** procumbens, liegende Sanvitalie, gelb mit schwarzer Mitte	12	—	—	30	10
3027.		„ procumbens fl. pl., extra gefüllt	18	—	—	50	10
3029.	⊙E	**Saponaria** multiflora (calabrica), roth	4	80	—	20	10
3030.		„ multiflora alba, weiss	4	80	—	20	10
3031.		„ „ **Scarlet Queen,** prächtig carmoisin-scharlach	6	—	—	20	10
3032.		„ „ **compacta,** compact, roth	4	80	—	20	10
3033.		„ „ „ **alba,** compact, weiss	4	80	—	20	10
3034.	♃E	„ ocymoides, hellrosa, reichblühend, sehr geeignet zur Bepflanzung von Steinpartieen	3	—	—	15	10
	⊙M	**Scabiosa atropurpurea,** siehe Seite 19.					
3037.	⊙M	„ **candidissima fl. pl. Schneeball,** rein weiss, grossblum., schöngefüllt	4	—	—	20	10
3038.	♃	„ **caucasica hybrida (perfecta),** neu, prachtvoll zum Schneiden	—	—	—	—	50
3039.	⊙M	„ **minor aurea fl. pl.** (neu), kleinblumige gefüllte gelbe, Schnittblume	12	—	—	30	10
		Schizanthus, Spaltblume:					
3040.	⊙	Grahami, schön roth	10	—	—	30	10
3041.		„ carneus, fleischfarbig	8	—	—	30	10
3042.	⊙	grandiflorus albus, grossblumig, weiss	3	60	—	15	10
3043.		„ atropurpureus, dunkelpurpurroth	3	60	—	15	10
3044.		„ oculatus, purpurviolett	3	60	—	15	10
3045.		„ **pyramidalis compactus,** sehr schön	4	80	—	20	10
3046.	⊙	**papilionaceus,** Blumen schön gezeichnet	4	—	—	20	10
3047.		„ **pyramidalis,** prächtig	4	40	—	20	10
3048.	⊙	pinnatus, gefiedert, blau	4	—	—	20	10
3049.		„ albus, weiss	4	80	—	20	10
3050.		„ **candidissimus,** rein weiss, prächtig	4	80	—	20	10
3051.		„ **roseus,** schön	4	—	—	20	10
3052.		„ „ **compactus** (neu), prächtig	12	—	—	30	10
3053.	⊙M	retusus, prachtvoll scharlachroth	12	—	—	30	10
3054.		„ albus, weiss, innen gelb	—	—	—	50	10
3055.		„ **nanus,** scharlachroth mit orange und dunkelbraun	14	—	—	40	10
3056.		„ „ **albus,** neu, weiss	14	—	—	40	10
3057.	⊙	gemischt	4	—	—	20	10
3062.	♃	**Scutellaria** macrantha (grandiflora), grossblumig, blau	—	—	1	40	15
3064.	⊙SM	**Scyphanthus elegans,** zierliche Tassenblume, sehr reichblühend, goldgelb 1 Gr. 90 ₰	—	—	16	—	35
3066.	♃	**Sedum** Aizoon, sägeblättriger Mauerpfeffer, gelb	24	—	—	60	10
3067.	♃E	„ anglicum, englischer Mauerpfeffer, schön für Felsenpartieen	—	—	1	10	15
3068.	⊙ME	„ **coeruleum** (azureum), blau, sehr zierlich, auch für Töpfe, reiner Same	—	—	3	—	25

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3070.	♃E	**Sedum** spurium (ibericum), hellrosa, prächt.	20	—	—	50	10
	⊙M	**Senecio elegans,** siehe Seite 18.					
3073.	⊙S	**Sicyos** angulata, eckige Haargurke, Stichling	3	80	—	15	10
		Silene:					
3075.	♃	**alpestris,** weiss, prächtig	40	—	1	—	15
3076.	⊙	Armeria, rothes Morgenröschen	2	40	—	10	10
3077.		„ fl. albo, weisses Morgenröschen	2	40	—	10	10
3078.		„ fl. carneo (roseo), fleischfarbiges Morgenröschen	2	40	—	10	10
3080.	♃	orientalis, grossdoldig, roth	4	—	—	20	10
3081.	⊙E	**pendula** (rosea graeca), hängende Silene, roth, schön	1	20	—	10	10
3082.		„ **fl. pl.,** gefüllt, roth, sehr hübsch	2	—	—	10	10
3083.		„ alba, weiss, prächtig	1	80	—	10	10
3084.		„ „ **fl. pl.,** weiss, gefüllt	2	—	—	10	10
3085.		„ **Bonnetti,** Belaubung und Blumen dunkelpurpur	1	60	—	10	10
3086.		„ „ fl. pl., gefüllt, dunkelpurpur	2	20	—	10	10
3087.		„ **compacta,** compact, roth, sehr schön	4	—	—	20	10
3088.		„ „ **fl. pl.,** gefüllt	3	80	—	15	10
3089.		„ „ **alba,** compact, weiss	3	80	—	15	10
3090.		„ „ „ **fl. pl.,** weiss, gefüllt	3	80	—	15	10
3091.		„ **delicata fl. pl.,** sehr schöne gefüllte	3	40	—	15	10
3092.		„ ruberrima, sehr reichblühend, mit leuchtend carminrothen Blumen und braunrothen Blättern	1	40	—	10	10
3093.		„ „ **fl. pl.,** gefüllt, sehr schön	2	20	—	10	10
3094.		„ „ **compacta,** compact, prächtig	4	—	—	20	10
3095.		„ „ „ **fl. pl.,** gefüllt	4	—	—	20	10
3100.	♃E	**Schafta,** rosenroth, niedrig, für Herbstflor	28	—	—	70	10
3101.	⊙E	einjährige Sorten gemischt	1	40	—	10	10
3104.	♄K	**Skimmia japonica,** weiss, schöne Kalthauspflanze 1000 Korn 5 M. — ₰ 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	20
		Solanum:					
3105.	⊙MB	atropurpureum, mit schwarzpurpurnen Stengeln und Stacheln, Blätter geschlitzt, sehr schön	12	—	—	30	10
3106.	⊙MB	Balbisi, mit grossen, glänzend weissen Blumen	8	—	—	30	10
3107.	♄KB	**cabiliense argenteum** (marginatum), mit weissen Blättern, sehr schön	10	—	—	30	10
3108.	♄KF	capsicastrum, zierlicher Strauch mit niedlichen, kleinen, scharlachrothen Früchten; für Töpfe und für's freie Land	7	40	—	25	10
3109.	⊙MKF	**ciliatum,** mit scharlachrothen Früchten	6	—	—	20	10
3110.	⊙MB	citrullifolium, hellblau	8	—	—	30	10
3111.	♄KF	**Hendersoni,** mit orangerothen Früchten, vorzügl. Marktpflanze	10	—	—	30	10
3112.	⊙MB	laciniatum, prächtige Gruppenpflanze	9	—	—	30	10
3113.	♄KB	**robustum,** eine der schönsten für's freie Land, mit prächtigen, braunrothen Blättern, hübsche Blattpflanze	50	—	1	20	15
3114.	⊙M	**texanum ovigerum coccineum,** reizende Zierpflanze mit eiförmigen, glänzend dunkelscharlachrothen Früchten	12	—	—	30	10
3115.	♄K	**Weatherilli,** prächtige Hybriden	7	40	—	25	10
	⊙MF	**Solanum Lycopersicum, Liebesapfel:**					
3116.		**Acme,** früh, glatt, dunkelroth mit violett. Schein	9	—	—	30	10
3118.		**Conqueror.** Früchte sehr gross, plattrund, glatt, roth; sehr früh	12	—	—	30	10
3119.		**Ficarazzi,** mittelgross, scharlachroth, die früheste und beste Sorte zum Treiben	8	—	—	30	10
3120.		**Gold-Jubiläum,** neu, mittelfrüh, rund, glatt, goldgelb	—	—	1	—	15
3121.		**Green Gage,** rund, citronengelb, sehr fein	12	—	—	30	10
3122.		**König Humbert,** m. grossen, pflaumenförmigen, scharlachrothen Früchten	6	—	—	20	10
3123.		monstrosum, grossfrüchtiger rother	1	80	—	10	10
3124.		**Perfection,** rund, glatt, roth, festfleischig	10	—	—	30	10
3125.		**Ponderosa,** Früchte ungewöhnlich gross, rund, carmoisinroth, festfleischig	18	—	—	50	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	⊙MF	**Solanum Lycopersicum** (Fortsetzung):					
3126.		**Präsident Garfield,** vorzüglich	12	—	—	30	10
3127.		pruniforme, pflaumenförmiger	5	—	—	20	10
3129.		**racemigerum,** mit kirschrothen, Johannisbeer ähnlichen Früchten, sehr zierend	5	—	—	20	10
3130.		**The Mikado,** sehr früh; Früchte sehr gross, glatt, purpurroth	18	—	—	50	10
3131.		**The Trophy,** scharlachroth, sehr gross	12	—	—	30	10
3132.		**Weisser Apfel-**	7	—	—	25	10
3133.		**Zwerg-, frühester rother,** vorzüglich	10	—	—	30	10
3134.		Mischung von obigen Sorten	6	—	—	20	10
	⊙MF	**Solanum Melongena, Eierfrucht.**					
3135.		**gestreifte Riesen-**	7	—	—	25	10
3136.		goldgelbe	5	—	—	20	10
3137.		**lange violette von Palermo**	6	—	—	20	10
3138.		längliche violette	6	—	—	20	10
3139.		längliche weisse	6	—	—	20	10
3140.		runde blaue	7	—	—	25	10
3141.		runde weisse	6	—	—	20	10
3142.		scharlachrothe	6	—	—	20	10
3143.		**schwarze Riesen-**	9	—	—	30	10
3144.		**violette New-Yorker Riesen-**	12	—	—	30	10
3145.		**violette Zwerg-,** allerfrüheste	7	—	—	25	10
3146.		Mischung	6	—	—	20	10
3150.	ZK	**Sparaxis tricolor,** prächtige dreifarbige Spielarten	18	—	—	50	10
3151.	♃E	**Spergula pilifera,** haarspitziger Spark, ganz niedrig, feinen Rasen bildend, für Teppichbeete reizend	—	—	3	—	20
3153.	⊙	**Sphenogyne** speciosa, gelbe Sphenogyne, schön	6	—	—	20	10
3154.	⊙ME	**Spilanthes** oleraceus, Fleckblume, Husarenknopf, Blumen gelb mit braun, Blätter braun	—	—	—	50	10
3155.	⊙	**Spraguaea umbellata.** Mit grossen Dolden zartrosenrother Blumen, niedrig, reizend; auch zur Topfkultur vortrefflich geeignet .. 1 Gr. 40 ₰	—	—	7	20	30
3156.	⊙M	**Stachys** grandiflora coccinea, grossblumiger scharlachrother Ziest	6	80	—	20	10
3157.	♃BE	„ **lanata,** Woll-Ziest, mit silberweissen Blättern	3	—	—	15	10
3158.	⊙M	**Statice** Bonduelli, gelb	2	40	—	10	10
3159.	♃	„ coccinea, scharlachroth, schön	2	60	—	10	10
3160.	♃	„ eximia, büschelblüthig, rosenroth	—	—	1	10	15
3161.	♃	„ **incana hybrida nana.** Reizende Varietäten gemischt, blühen den ganzen Sommer	3	—	—	15	10
3162.	♃	„ latifolia, zu Bouquets	12	—	—	30	10
3163.	♃	„ Smithi, zartlila	3	20	—	15	10
3164.	⊙M	„ **sinuata,** schöne blaue, zu Winter-Bouquets	3	—	—	15	10
3166.	⊙M	„ **Suworowi,** leuchtend hellrosa in carmoisin übergehend, prächtige, lange Blüthenrispen	20	—	—	50	10
3167.	♃	„ **tartarica,** weiss, vorzüglichste zum Trocknen	4	—	—	20	10
3168.	SW	**Stephanotis floribunda.** Reichblühende Topfpflanze mit weissen Blumen; äusserst werthvolle Schnittblume 100 Korn 3 M. 40 ₰	—	—	—	—	50
3169.	⊙M	**Stevia** Eupatoria, weisslich-rosa, sehr schön	16	—	—	40	10
3170.	⊙M	„ Lindleyana, weiss, wohlriechend	—	—	1	20	15
3171.	⊙M	„ purpurea, purpurroth	18	—	—	50	10
3172.	⊙M	„ **serrata,** weiss, schön zur Binderei	—	—	1	—	15
3173.	W	**Streptocarpus, neue Hybriden** 1 Gr. 4 M. 50 ₰ 10000 Korn 2 M. 50 ₰ 1000 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25
3174.	W	„ **Wendlandi.** Blätter sehr gross; Blumen gross, hellblau 1 Gr. 4 M. — ₰ 10000 Korn 2 M. — ₰	—	—	—	—	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

No.		Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	⊙M	**Tagetes erecta fl. pl., gefüllte aufrechte Sammetblume:**					
3175.		aurantiaca, gefüllte goldgelbe	11	—	—	30	10
3176.		**fistulosa** aurantiaca, geröhrte goldgelbe	11	—	—	30	10
3177.		„ sulphurea, geröhrte schwefelgelbe	10	—	—	30	10
3178.		nana aurantiaca, niedrige goldgelbe	8	—	—	30	10
3179.		„ sulphurea, niedrige schwefelgelbe	8	—	—	30	10
3180.		„ **fistulosa aurantiaca,** niedrige geröhrte goldgelbe	8	—	—	30	10
3181.		**nana fistulosa sulphurea,** niedrige geröhrte schwefelgelbe	8	—	—	30	10
3182.		sulphurea, gefüllte schwefelgelbe	10	—	—	30	10
3183.		gefüllte hohe Sorten gemischt	9	—	—	30	10
3184.	⊙M	**Tagetes lucida,** kleine goldgelbe, doldenblüthig, wohlriechend	12	—	—	30	10
	⊙M	**Tagetes patula, ausgebreitete Sammetblume:**					
3185.		aurea fl. pl., gefüllte dunkelgelbe	9	—	—	30	10
3186.		faviflora fl. pl., geröhrte braune	9	—	—	30	10
3187.		„ **aurea fl. pl.,** geröhrte goldgelbe	10	—	—	30	10
3188.		pulchra fl. pl., schön gefüllt, gelb mit dunklem Auge	9	—	—	30	10
3189.		ranunculoides brunnea fl. pl., ranunkelartige gefüllte braune	9	—	—	30	10
3190.		„ striata fl. pl., gefüllte gestreifte	10	—	—	30	10
3191.		fl. pl., hohe gemischt	8	40	—	30	10
3192.	E	**nana** fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb	8	80	—	30	10
3193.	E	„ **aurea fl. pl.,** goldgelbe Zwerg-, sehr gefüllt und constant, extra	6	80	—	20	10
3194.	E	„ **Ehrenkreuz** (Légion d'honneur, Vilm.). Neu, ca. 30 cm hoch, von sehr gedrungenem Wuchs; Blumen einfach, gelb, braun gefleckt. Sehr empfehlenswerth	5	60	—	20	10
3195.	E	„ **fl. pl. Electric Light,** Blumen gut gefüllt, leuchtend hellgelb mit rothbraunen Flecken und Streifen, effectvoll (neu)	9	—	—	30	10
3196.	E	„ faviflora brunnea fl. pl., niedrig, braun, geröhrt	6	—	—	20	10
3197.	E	„ „ aurea fl. pl., niedrig, gelb, geröhrt	8	—	—	30	10
3198.	E	„ **Goldrand,** Blumen rothbraun mit goldgelbem Rande	8	—	—	30	10
3199.	E	„ **fl. pleno Liliput,** Blumen klein, dicht gefüllt, dunkelbraun	20	—	—	50	10
3200.		„ **fl. pl. Liliput „goldgelb“**	16	—	—	40	10
3201.	E	„ lutea fl. pl., niedrig, hellgelb, gefüllt	7	60	—	25	10
3202.	E	„ **pulchra fl. pl.,** prächtig	7	60	—	25	10
3203.	E	„ **striata fl. pl.,** gestreifte Zwerg-	9	—	—	30	10
3204.	E	„ fl. pl., niedrige gefüllte Sorten gemischt	7	40	—	25	10
3205.	⊙ME	**Tagetes signata pumila,** reichblühend, leuchtend orangegelb, feinlaubig, für niedrige Gruppen und Einfassungen schön	16	—	—	40	10
3206.	⊙MS	**Thunbergia** alata, geflügelte Thunbergie, gelb mit schwarzem Auge	36	—	—	90	15
3207.		„ alata alba, weisse mit dunklem Auge	36	—	—	90	15
3208.		„ alata aurantiaca, goldfarbige mit dunklem Auge	36	—	—	90	15
3209.		„ alata Bakeri, rein weisse	36	—	—	90	15
3210.		„ „ Freyeri, goldgelbe m. weissem Auge	36	—	—	90	15
3211.		„ „ intus candida, gelb, innen glänzend weiss	36	—	—	90	15
3212.		„ „ gemischt	28	—	—	70	10
3213.	K	**Torenia Bailloni,** goldgelb mit braunroth, sehr schön . . . 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	30
3214.	K	„ **Fournieri** (edentula), mit sammtig blauen Blüthen, sehr schön	—	—	4	—	20
3215.		„ „ **alba** (neu), weiss	—	—	4	—	20
3216.		„ „ **compacta,** compact	—	—	5	—	25
3217.		„ „ **grandiflora,** grossbl., sehr hübsch	—	—	4	40	25
3218.		„ „ „ **compacta** (Mette), neu 1 Gr. 40 ₰	—	—	7	—	30

No.		Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3219.	K	**Torenia Fournieri speciosa** (Prinzessin von Montenegro). Blumen doppelt so gross als die der T. F. grandiflora, prachtvoll, neu 1 Gr. 3 ℳ., 1000 Korn 1 ℳ.	—	—	—	—	40
3220.	⊙M	**Trachelium** coeruleum, blaues Halskraut	—	—	—	80	15
3221.		„ coeruleum album, weisses	—	—	—	80	15
3222.		„ „ carneum, fleischfarbiges	—	—	—	80	15
3223.	⊙M	**Trachymene coerulea** (Didiscus), mit prächtigen, blauen Blumen	—	—	1	20	15
3224.	♃	**Tradescantia** virginica, virginische, lebhafte Farben gemischt	44	-	1	10	15
3225.	⊙SFM	**Trichosanthes** anguinea, Schlangenfrucht, sehr interessant	8	—	—	30	10
3226.	⊙SMF	„ colubrina, Natter-Kürbis	8	—	—	30	10
3226a.	⊙M	**Trifolium suaveolens,** wohlriechender Klee, lilarosa	3	40	—	15	10
3226b.		„ „ fol. aureis, gelbblättr., neu	—	—	1	80	15
3227.	♃	**Tritoma Uvaria grandiflora,** prachtv.	40	—	1	—	15
3228.	⊙MS	**Tropaeolum canariense** (peregrinum), Canarien-Kresse m. citronengelben, gefransten, sehr zierlichen Blumen, beliebteste Schlingpflanze	14	—	—	40	10
	⊙S	**Tropaeolum Lobbianum, Lobbs Kapuzinerkresse:**					
3229.		**Asa Gray,** gelblichweiss	3	40	—	15	10
3229a.		**aureum,** goldgelb, neu	3	80	—	15	10
3230.		**brillant (fulgens),** feurig-scharlach, mit dunkeln Blättern, extra schön	3	80	—	15	10
3231.		**cardinale,** glühend scharlachroth	4	—	—	20	10
3232.		**Chaixianum,** gelb, rothschattirt	4	40	—	20	10
3233.		**coccineum multiflorum,** scharlachroth	2	40	—	10	10
3234.		Duc de Vivence, canariengelb, zinnober-gefleckt	3	—	—	15	10
3235.		**flammulum grandiflorum,** scharlach mit gelb geflammt	4	—	—	20	10
3236.		**Fürst Bismarck,** gelblichbraune Varietät	2	40	—	10	10
3237.		**Géant des Batailles,** gelblichweiss, roth gefleckt	3	—	—	15	10
3238.		Hookeri, dunkelgelb, braun gefleckt, grossblumig	2	40	—	10	10
3239.		Kotschianum multiflorum, scharlach, klein und vielblumig	3	—	—	15	10
3240.		**Kronprinz von Preussen,** brillant dunkelblutroth	2	40	—	10	10
3241.		Lilli Schmidt, hellscharlach	2	40	—	10	10
3242.		**Lucifer,** feurigstes Dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung	4	40	—	20	10
3243.		**Mercier Lacombe,** purpurbraun	2	40	—	10	10
3244.		**Monsieur Colmet,** dunkelpurpur, braun schattirt	3	—	—	15	10
3244a.		Napoleon III., goldgelb mit blutbraunen Flecken, zinnober schattirt	2	40	—	10	10
3245.		Queen Victoria, flammend zinnober	2	80	—	10	10
3246.		**Roi des Noirs,** fast schwarz	3	—	—	15	10
3247.		**Spitfire,** feurigstes Roth	3	40	—	15	10
3248.		**sulphureum,** reinschwefelgelb	5	-	—	20	10
3249.		Triomphe d'Hyères, feurigscharlach, grossblumig	2	40	—	10	10
3250.		**Triomphe du Prado,** weisslich gelb, braun gefleckt	3	—	—	15	10
3251.		Mischung I. Qualität, extra . . 100 Kil. 140 ℳ.	1	60	—	10	10
	⊙S	**Tropaeolum majus, grosse Kapuzinerkresse:**					
3253.		**atropurpureum** (atrosanguineum), dunkelpurpurn 100 Kil. 130 ℳ.	1	50	—	10	10
3254.		**atropurpureum foliis aureis,** gelbblättrig	1	80	—	10	10
3255.		**Chamaeleon,** reizend gefleckte und geflammte, dunkellaubige Spielarten gemischt	3	—	—	15	10
3256.		**coccineum,** scharlachroth . . . 100 Kil. 130 ℳ.	1	50	—	10	10
3257.		**coccineum foliis aureis,** gelbblättrig	1	80	—	10	10
3258.		**Dunnett's** Orange, orangegelb 100 Kil. 130 ℳ.	1	50	—	10	10
3259.		Eduard Otto, lila m. Atlasglanz 100 Kil. 140 ℳ.	1	60	—	10	10
3260.		**foliis aureis,** gelbblättrige in schöner Mischung	2	20	—	10	10
3261.		Heinemanni, chocoladenfarbig 100 Kil. 150 ℳ.	1	70	—	10	10
3262.		**hemisphaericum,** gelblich orange 100 Kil. 130 ℳ.	1	50	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙S **Tropaeolum majus** (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3263.	luteum, rein-gelb . . . . 100 Kil. — ℳ.	2	—	—	10	10
3264.	**von Moltke,** leuchtend bläulich-rosa, schön .	1	60	—	10	10
3265.	**nigro-purpureum** (King Theodore), fast schwarz	3	40	—	15	10
3266.	**Pearl,** gelblichweiss	1	70	—	10	10
3267.	Regelianum, purpurviolett . . 100 Kil 140 ℳ.	1	60	—	10	10
3268.	Scheuerianum, strohgelb	1	50	—	10	10
3269.	„ coccineum, strohgelb, scharlach gestreift	1	60	—	10	10
3270.	Mischung . . . . 100 Kil. 120 ℳ.	1	40	—	10	10
3271.	⊙ **Tropaeolum minus,** klein, gelb, fünffleckig	3	80	—	15	10

⊙E Tropaeolum nanum (Tom Thumb), Zwerg-Kapuzinerkresse:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3273.	**atrococcineum,** dunkelscharlachroth 100 Kil. 200 ℳ.	2	20	—	10	10
3274.	**Aurora** (neu), sehr schön . . . 100 Kil. 200 ℳ.	2	20	—	10	10
3275.	**Beauty,** gelb, scharlachgeflammt 100 Kil. 180 ℳ.	2	—	—	10	10
3275a.	Bronze, sehr distinct . . . . . 100 Kil. 180 ℳ.	2	—	—	10	10
3276.	**Chamaeleon,** reizend geflammte und gefleckte Spielarten gemischt	8	—	—	30	10
3277.	**coccineum fol. aureis,** mit scharlachrothen Blumen und goldgelben Blättern	3	20	—	15	10
3278.	coeruleo-roseum, bläulich-rosa 100 Kil. 200 ℳ.	2	20	—	10	10
3279.	Crystal Palace Gem., strohgelb, roth und braun . . . . 100 Kil. 180 ℳ.	2	—	—	10	10
3280.	**Empress of India,** intensiv carmoisinroth, mit dunkler Belaubung	6	60	—	20	10
3281.	**Golden King,** schön dunkelbelaubt	5	40	—	20	10
3282.	**King of Tom Thumbs,** feurig-scharlach, dunkellaubig	5	—	—	20	10
3283.	**King Theodore,** fast schwarz, dunkellaubig .	5	—	—	20	10
3284.	**Lady Bird,** orange, purpurgefleckt, dunkellaub.	6	60	—	20	10
3285.	Pearl, gelblich-weiss . . . . . . 100 Kil. 220 ℳ.	2	40	—	10	10
3286.	**Prinz Heinrich,** neu, hellgelb, scharlachroth gefleckt und marmorirt . . . 100 Kil. 180 ℳ.	2	—	—	10	10
3287.	**purpureum** (Cattel's Crimson), dunkelpurpurbraun . . . . 100 Kil. 180 ℳ	2	—	—	10	10
3288.	**Regelianum,** purpurviolett, prächtig 100 Kil. 180 ℳ.	2	—	—	10	10
3289.	roseum, rosa . . . . 100 Kil. 200 ℳ.	2	20	—	10	10
3290.	**Ruby King,** rubinroth, dunkellaubig, sehr schön	5	—	—	20	10
3291.	Scheuermanni coccineum . . . . 100 Kil. 180 ℳ.	2	—	—	10	10
3292.	spotted, gelb, braun gefleckt . 100 Kil. 180 ℳ.	2	—	—	10	10
3293.	„ **King,** gelb, braun gefleckt, dunkellaubig	4	—	—	20	10
3294.	yellow, rein gelb . . . . 100 Kil. 180 ℳ.	2	—	—	10	10
3295.	Mischung . . . . 100 Kil. 170 ℳ.	1	90	—	10	10
3296.	♃KZS **Tropaeolum pentaphyllum.** Fünfblättrige mit scharlachrothen Blumen. Die Wurzel ist knollig	—	—	2	—	30
3296a.	♃E **Tunica** saxifraga (Gypsophila glabrata)	4	80	—	20	10
3297.	ZW **Tydaea hybrida grandiflora,** Prachtvarietäten 10 000 Korn 2 ℳ. 50 ₰	—	—	—	—	25
3298.	♃ **Valeriana** rubra, rother Baldrian . . .	5	—	—	20	10
3299.	„ rubra fl. albo, weisser	4	—	—	20	10
3300.	„ „ fl. coccineo, scharlachrother	4	—	—	20	10
3301.	⊙ME **Venidium calendulaceum,** reichblüh., gelb	14	—	—	40	10
3302.	♃ **Verbascum Libani,** gelb, prächtig . .	8	—	—	30	10
3303.	♃ „ **olympicum,** Blätter gross, weisswollig, Blumen gelb, prachtvoll .	12	—	—	30	10
3304.	♃ „ **pannosum** (neu). Bis $1^1/_2$ m hoch werdend, mit schönen, grossen, weisswolligen Blättern u. schwefelgelben Blumen; sehr dekorativ	4	—	—	20	10
3305.	♃ „ **phoeniceum,** in verschiedenen Nüancen	3	—	—	15	10
3306.	⊙ME **Verbena Aubletia grandiflora,** grossblumige	8	—	—	30	10
3306a.	„ **Aubletia candidissima** (neu), reinweiss, schöne Schnittblume . .	18	—	—	50	10
3307.	⊙ME „ Drummondi, Drummond's, in verschiedenen Nüancen, prächtig . .	9	—	—	30	10

⊙ME Verbena hybrida:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3308.	**auriculaeflora,** mit weissem Auge, prächtigste Varietäten	60	—	1	40	15
3309.	**candidissima,** glänz. weiss, grossblumig . . .	50	—	1	20	15
3310.	coccinea, scharlachroth, grossblumig	76	—	1	80	15
3311.	coerulea, dunkelblau, grossblumig	50	—	1	20	10
3312.	coerulea **oculata,** dunkelblau mit weissem Auge	66	—	1	60	15
3313.	**compacta** alba, compact, weiss	—	—	2	40	20
3314.	„ **atrosanguinea,** dunkelblutroth 1 Gr. 90 ₰	—	—	16	—	50
3315.	„ coccinea alba oculata . . . 1 Gr. 40 ₰	—	—	7	—	30
3316.	„ **coerulea,** dunkelblau	—	—	2	—	20
3317.	„ **coerulea albo-oculata,** dunkelblau mit weissem Auge	—	—	2	40	20
3318.	„ **Defiance,** neu, prachtvoll . 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	40
3320.	„ **Prachtmischung**	—	—	4	—	25
3321.	**Defiance,** feuerroth, sehr schön und constant	108	—	2	50	20
3322.	**foliis aureis,** goldgelbblättrige in schöner Mischung	70	—	1	70	15
3323.	**Mammoth,** extra grossblumige in prächtigster Mischung, von nur ganz echten Blumen gesammelter Same	110	—	2	60	20
3324.	**Purpurmantel**	66	—	1	60	15
3325.	**striata,** grossblumig, gestreift	84	—	2	—	20
3326.	**schwarzblau mit weissem Auge** (Mette) . . .	58	—	1	40	15
3327.	**Nummerblumen,** die vorzüglichsten Varietäten gemischt	80	—	1	90	15
3328.	**I. Rang,** grossblum. Sorten mit den lebhaftesten Farben	48	—	1	20	15
3329.	II. Rang, schöne Sorten gemischt	40	—	1	—	10
3332.	⊙M **Verbena** venosa, geaderte violette . . .	6	—	—	20	10
3333.	♃ **Veronica Bachhofeni,** Bachhofens Ehrenpreis, hellblau	12	—	—	30	10
3334.	♃ „ candida, weissblättrig. Ehrenpreis, prächtig	—	—	2	—	20
3335.	⊙E „ **glauca,** leuchtend dunkelblau, niedrig, für Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen	—	—	—	50	10
3337.	♃ „ pinnata, weissblühend, feinblättrig	40	—	1	—	15
3339.	⊙ME „ **syriaca,** fl. albo, weiss	15	—	—	40	10
3340.	⊙S **Vicia** Gerardi, Gerard's Wicke. Schlingpflanze mit grossen, schönen, blauen Blüthenbüscheln	4	80	—	20	10
3341.	♃K **Vinca** rosea, rosenrothes Sinngrün . . .	30	—	—	80	10
3342.	„ rosea alba, weiss mit rothem Auge	30	—	—	80	10
3343.	„ „ alba pura, rein weiss	30	—	—	80	10
3344.	♃E **Viola cornuta,** ausdauernde Freiland-Species mit schönen, himmelblauen Blumen, ausserordentlich reich- u. lange blühend, zu Einfassungen .	44	—	1	10	15
3345.	♃E „ **cornuta Admiration,** sehr gross, dunkelblau, extra	—	—	2	20	20
3346.	„ „ **alba,** rein weiss	40	—	1	—	10
3347.	„ „ lutea, leuchtend gelb, reich- und lange blühend . .	16	—	—	40	10
3348.	„ „ „ **splendens,** sehr grosse, rein goldgelbe Blumen	20	—	—	50	10
3349.	„ „ **magnifica,** sehr grossblumig, dunkelviolett	—	—	2	20	20
3350.	„ „ **Mauve Queen,** lilablau . . .	44	—	1	10	15
3351.	„ „ **Munbyana,** dunkelblau, sehr frühblühend, prachtvoll 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	35
3352.	„ „ **Perfection,** grossblumig, prachtvoll blau	—	—	2	20	20
3353.	„ „ **WhitePerfection,** sehr grossblumig, rein weiss	—	—	1	40	15
3354.	♃E „ **odorata semperflorens,** wohlriechendes, immerblühendes Veilchen	48	—	1	20	15
3355.	„ „ **semperflorens fl. albo,** weisses	40	—	1	—	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3356.	♃E **Viola odorata, Hamburger Treibveilchen,** frühblühend, hellblau	—	—	2	—	20
3357.	„ „ **Kaiserin Augusta,** dunkelblau, vorzüglich zum Treiben	48	—	1	20	15
3359.	„ „ **The Czar,** grossbl. russisches	—	—	4	80	25
3360.	„ „ „ „ **fl. albo,** grossblumig, weiss	44	—	1	10	10
	⊙M **Viola tricolor maxima, grossblumige Stiefmütterchen, Pensées:**					
3361.	**Mischung,** gute Qualität	20	—	—	50	10
3362.	„ **englischer Pensées,** nur von Prachtsorten I. Ranges gesammelt	34	—	—	90	10
3363.	„ **grossblumiger französischer Prachtsorten**	32	—	—	80	10
3364.	„ **Bugnot's grossfleckige Riesen-.** Eine reizende Race mit grossen Blumen von auffallendster Färbung, extra	200	—	4	50	25
3365.	„ **Cassier's drei- und fünffleckige Riesen-,** ganz extra	140	—	3	40	20
3366.	„ **Cassier's fünffleckige Riesen-, Nummerblumen,** das **Allervorzüglichste** dieser Klasse . . . 1 Gr. 40 Pf.	280	—	6	20	30
3367.	„ **Mette's Triumph der Riesen** (neu). Nach jahrelangen Versuchen ist es mir gelungen, in dieser prächtigen Neuheit eine Race zu züchten, die in jeder Hinsicht alle sich bisher im Handel befindenden Stiefmütterchen weit übertrifft. Die Pflanzen dieser Neuzüchtung zeichnen sich aus durch kräftigen Wuchs und bilden gedrungene Büsche von runder Form und auffallend grosser Belaubung. In graciösester Weise erheben sich über der Belaubung, auf kräftigen Stielen die ungeheuer grossen, fünffleckigen Blumen von vollständig runder Form, seltsamsten Baues und, was ein Hauptvorzug ist, von straffester Haltung. Die einzelnen, äusserst breiten Blumenblätter decken sich derart, dass die Blumen fast als doppelte erscheinen. Bei den meisten Blumen sind die Blumenblätter auffallend wellig bezw. am Rande in der zierlichsten Weise gekräuselt, ohne dass dadurch die straffe Haltung der Blumen irgendwie benachtheiligt wird, welches letzteren ein äusserst seltsames und höchst effectvolles Aussehen verleiht. Die Farbenpracht, der Farbenglanz und der Farbenreichthum sind im höchsten Grade auffallend, namentlich durch die eigenartigen, sehr seltenen, theils dunklen, sehr glänzenden, rothen und braunen Farbentöne. Auf jedem einzelnen Blumenblatte tritt der grosse, äusserst effectvolle, dunkler gefärbte Fleck, der oftmals von auffallend leuchtendem, verschiedenfarbigem Saume umgeben ist, auf der helleren Grundfarbe in der malerischsten Weise hervor. Ich bemerke noch, dass alle Fachmänner, worunter sich hervorragende Stiefmütterchen-Kenner des In- und Auslandes befanden, die meine Kulturen besichtigten, äusserst erstaunt und des höchsten Lobes voll waren, und erklärten, dass meine Neuzüchtung selbst die so sehr bewunderten, grossartigen Riesen-Stiefmütterchen der weltbekannten Specialisten in den Schatten stelle. 1 Gr. 50 Pf.	400	—	9	—	40
3368.	„ **Odier.** Mit grossen, musterhaft geformten Blumen, welche auf allen 5 Blättern mit einem grossen, dunkeln Flecke scharf gezeichnet sind. **I. Qualität**	172	—	4	—	25
3369.	„ **Trimardeau,** Riesen-Pensées, ganz extra	56	—	1	40	15
3370.	„ **Trimardeau,** grossfleckige Pariser, extra schön	100	—	2	40	20
3371.	„ von **Riesen-Stiefmütterchen** (Cassier's und Trimardeau), **ganz extra**	80	—	1	90	20
3372.	**atropurpurea,** dunkel-purpurviolett	34	—	—	90	10
3373.	„ **albo-marginata** (Silbersaum)	34	—	—	90	10
3374.	**atrosanguinea,** dunkelblutroth	48	—	1	20	15
3375.	**aurea pura** (Goldelse), leuchtend gelb	48	—	1	20	15
3376.	**auriculaeflora,** aurikelfarbige Varietäten	34	—	—	90	10
3377.	**azurblau,** extra	34	—	—	90	10
3379.	**braunroth**	34	—	—	90	10
3380.	**candidissima (albapura,** Schneewittchen), zart atlasweiss, sehr hübsch	48	—	1	20	15
3381.	**Cardinal,** leuchtend roth	72	—	1	80	15

Nr.		1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
	⊙M Viola tricolor maxima (Fortsetzung):					
3386.	**Coquette de Poisy,** rosig hellblau (neu)	40	—	1	—	15
3387.	**Feenkönigin,** hellblau mit weissem Rande	40	—	1	—	15
3388.	**Feuerkönig.** Obere Blumenblätter leuchtend purpurroth, untere feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge; prächtig	40	—	1	—	15
3389.	**Fürst Bismarck,** goldbronze marmorirt	34	—	—	90	10
3390.	**gelb mit Auge**	34	—	—	90	10
3391.	**gestreifte,** extra	34	—	—	90	10
3392.	**Goldrand,** extra	34	—	—	90	10
3393.	**havanabraun**	34	—	—	90	10
3394.	**hellblau**	34	—	—	90	10
3395.	**Kaiser Friedrich.** Blumen dunkelpurpurroth, goldig überflammt, mit goldig bronzefarbener Mitte und scharlachrothem, in gelb übergehendem Rande	36	—	—	90	10
3396.	**Kaiser Wilhelm,** kornblumenblau	36	—	—	90	10
3397.	**Lord Beaconsfield,** purpurviolett mit weiss, höchst effectvoll	36	—	—	90	10
3398.	**mahagoni und polisanderfarben**	36	—	—	90	10
3399.	**Meteor,** feurig braunroth	40	—	1	—	15
3400.	**Negerfürst,** ganz schwarz, Blumen rund	34	—	—	90	10
3401.	**nigra** (Dr. Faust), kohlenschwarz mit Atlasglanz	34	—	—	90	10
3402.	**pelargoniiflora,** prächtige pelargonienblüthige Varietäten gemischt	34	—	—	90	10
3403.	**Pfau,** Färbung ähnlich derjenigen von quadricolor, jedoch viel schöner, **grossblumig**	56	—	1	40	15
3404.	**President Carnot,** jedes der 5 reinweissen Blumenblätter mit einem dunkelvioletten Fleck effectvoll gezeichnet	—	—	4	—	25
3405.	**quadricolor** (gloriosa perfecta), prachtvoll	36	—	—	90	10
3406.	**rubra,** prächtige rothe Varietäten	34	—	—	90	10
3407.	**veilchenblau** (schwarzblau), prächtig	34	—	—	90	10
3408.	**Victoria,** leuchtend roth, neu	56	—	1	40	15
3409.	**violette bordé blanc,** violett, weiss gerandet	32	—	—	80	10
3410.	weiss mit Auge	36	—	—	90	10
	⊙M **Riesen-Stiefmütterchen.**					
3411.	**Trimardeau Adonis,** hellblau mit weisser Mitte	80	—	2	—	20
3412.	„ **atropurpurea,** dunkelpurpurviolett	56	—	1	40	15
3413.	„ **auriculaeflora,** aurikelfarbige	56	—	1	40	15
3414.	„ **Bismarckfarben** (neu)	100	—	2	40	20
3415.	„ **Feuerkönig,** schön	100	—	2	40	20
3416.	„ **gelb mit dunkler Mitte**	56	—	1	40	15
3417.	„ **gestreifte**	56	—	1	40	15
3418.	„ **Goldelse,** rein gelb	56	—	1	40	15
3419.	„ **Kaiser Wilhelm**	76	—	1	80	15
3420.	„ lilarosa	60	—	1	40	15
3421.	„ **Lord Beaconsfield**	60	—	1	40	15
3422.	„ **marmorirte weissgrundige**	56	—	1	40	15
3423.	„ **Mohrenkönig**	56	—	1	40	15
3424.	„ **Schneewitchen,** rein weiss	66	—	1	60	15
3425.	„ **veilchenblau**	56	—	1	40	15
3426.	„ **weiss mit Auge**	56	—	1	40	15
3427.	**Odier, fünffleckige weisse,** Blumen gross, schön geformt, mit tiefviolettem Fleck auf jedem der 5 weissen Blumenblätter; sehr effectvoll (neu)	172	—	4	—	25
3428.	**Odier, riesenblumige fünffleckige goldgelbe,** neu, die effectvollste aller gelben Stiefmütterchen	220	—	5	—	25
3429.	**Cassier, hortensienroth,** neu, schön	160	—	3	60	20
3430.	⊙ **Viscaria Burridgi,** Lichtröschen, weisslich	4	—	—	20	10
3431.	⊙ „ **cardinalis,** glänzend magentaroth	5	—	—	20	10
3432.	⊙E „ „ **nana,** niedrige	7	—	—	25	10
3433.	⊙ „ **Dunnetti,** lila, schön	3	40	—	15	10
3434.	⊙ „ **elegans picta,** leuchtend carminrosa mit scharlach punktirt, reizend	4	—	—	20	10
3435.	⊙ „ oculata, dunkeläugiges	3	40	—	15	10
3436.	„ „ coerulea, blaues	3	40	—	15	10
3437.	„ „ **hybrida** (splendens), sehr reichblühend, in reizenden Farben	4	—	—	20	10
3438.	E „ „ **hybrida nana,** von compactem, niedrigem Habitus, in den schönsten Farben	6	—	—	20	10
3439.	⊙ „ gemischt	3	40	—	15	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3440.	♃	**Wahlenbergia grandiflora** (Platycodon), reizende Staude mit grossen, blauen, glockenförmigen Blumen	8	60	—	30	10
3441.		„ **grandiflora alba,** grossbl., weiss	10	—	—	30	10
3442.		„ „ **nana,** niedrig, grossbl., blau	12	—	—	30	10
3443.	⊙M	**Waitzia grandiflora,** grossblumig, gelb, schöne Immortelle	—	—	2	20	20
3444.	⊙	**Whitlavia** grandiflora, grossblumig, blau	4	—	—	20	10
3445.		„ grandiflora alba, weiss	3	80	—	15	10
3446.		„ „ gloxinioides, schön hellblau, mit weissem Schlunde	4	—	—	20	10
3448.	BK	**Wigandia** caracasana, prächtige Blattpflanze	—	—	—	80	10
3449.	BK	„ Vigieri, mit breiten, behaarten, blaugrün schimmernden, auf der Rückseite silberweissen Blättern	—	—	1	—	15

⊙ Xeranthemum annuum fl. pl., gefüllte Papierblume:

Nr.		1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3452.	album, gefüllte weisse	8	—	—	30	10
3455.	**grandiflorum purpureum,** prächtig, grossblumig, gefüllt	8	—	—	30	10
3456.	**imperiale,** dunkelpurpurroth, gefüllt, prachtvoll	8	—	—	30	10
3457.	„ **plenissimum,** extra gefüllt	10	—	—	30	10
3458.	**plenissimum album,** gefüllteste weisse	12	—	—	30	10
3459.	„ **atropurpureum,** gefüllteste dunkelpurpurrothe	12	—	—	30	10
3460.	„ **roseum,** gefüllteste rosenrothe	12	—	—	30	10
3461.	purpureum fl. pl., gefüllte rothe	8	—	—	30	10
3462.	**superbissimum,** kugelförmig, gefüllt, roth	11	—	—	30	10
3463.	„ **album,** kugelförmig, gefüllt, weiss	11	—	—	30	10
3464.	„ **roseum,** kugelförmig, gefüllt, rosenroth	11	—	—	30	10
3465.	gefüllte Sorten gemischt	7	—	—	25	10

Nr.			1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3469.	♄KB	**Yucca** aloifolia, weisse Yucca oder Palmenlilie	5	—	—	20	10
3470.	♄KB	„ **gloriosa,** mit weissen, purpurroth gestreiften, glockenförmig. Blumen	—	—	2	40	25
3472.	♃	**Zauschneria californica,** prächtig orangeroth. 1000 Korn 2 M. 40 Pf, 100 Korn 30 Pf	—	—	—	—	20
3476.	⊙M	**Zinnia elegans,** einfache gemischt	5	—	—	20	10

⊙M Zinnia elegans fl. pl., extra gefüllte Zinnien:

Nr.		1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3477.	**alba,** rein weiss	16	—	—	40	10
3478.	**atrococcinea,** prächtig dunkelscharlach	16	—	—	40	10
3479.	**atropurpurea,** purpurroth	16	—	—	40	10
3480.	**aurea,** goldgelb	16	—	—	40	10
3481.	**carminea,** carminroth	16	—	—	40	10
3482.	**carnea,** fleischfarben	16	—	—	40	10
3483.	**coccinea,** scharlachroth	16	—	—	40	10
3484.	**crispa** (Lockenkopf), prächtige Spielarten	22	—	—	60	10
3485.	**lilacina,** lila	16	—	—	40	10
3486.	**lutea,** hellgelb	16	—	—	40	10

⊙M **Zinnia elegans fl. pl.** (Fortsetzung):

Nr.		1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3487.	**rosea,** rosa	16	—	—	40	10
3488.	**striata,** gestreifte Spielarten	32	—	—	80	15
3489.	**violacea,** violettroth	16	—	—	40	10
3490.	Prachtmischung	14	—	—	40	10
3492.	**Liliput,** prachtvolle Varietät mit kleinen, sehr regelmässig geformten, schön gefüllten Blumen, viele Farben gemischt	32	—	—	80	15
3493.	**Liliput, goldgelb** (neu), reizend	44	—	1	10	15
3494.	**Liliput „Rothkäppchen“** (neu), scharlach, prachtvoll	36	—	—	90	15
3495.	**Liliput „Weiss“,** schön, neu	40	—	1	—	15

⊙M Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima, Riesen-Zinnien.

Pflanze von äusserst kräftigem Wuchs, Blumen sehr gross und dicht gefüllt:

Nr.		1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3496.	**alba,** weiss	—	—	1	40	20
3497.	**atrococcinea,** prachtvoll dunkelscharlach, neu	40	—	1	—	15
3498.	**aurea,** goldgelb, neu	40	—	1	—	15
3499.	**carminea,** carminroth	48	—	1	20	20
3502.	**lilacina,** lila, neu	—	—	1	60	20
3503.	**purpurea,** purpurn	40	—	1	—	15
3504.	**violacea,** violettroth	48	—	1	20	20
3505.	**Prachtmischung** vieler Farben	36	—	—	90	15

⊙M Zinnia elegans pumila fl. pl., extra gefüllte niedrige Zinnien:

Nr.		1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3507.	**alba,** weisse	18	—	—	50	10
3508.	**aurea,** goldgelbe	18	—	—	50	10
3509.	**carminea,** carminrothe	18	—	—	50	10
3510.	**coccinea,** scharlachrothe	18	—	—	50	10
3511.	**kermesina,** carmoisinrothe	18	—	—	50	10
3512.	**purpurea,** purpurrothe	18	—	—	50	10
3513.	**rosea,** rosenrothe	18	—	—	50	10
3514.	**salmonea,** lachsrothe	18	—	—	50	10
3515.	**sulphurea,** schwefelgelbe	18	—	—	50	10
3516.	Prachtmischung	16	—	—	40	10

Nr.			1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3517.	⊙ME	**Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl.,** gefüllte gemischt (variiren)	36	—	—	90	15
3518.	⊙ME	„ **Haageana** (ex Mexico), orangenroth, zu niedr. Gruppen, sehr schön	12	—	—	30	10
3519.		„ „ **fl. pl.,** gefüllte, I. Qualität	48	—	1	20	15
3520.		„ „ „ „ „ II. „	30	—	—	80	10
3521.	⊙ME	„ „ **hybrida,** gefüllte und einfache Hybriden in prächtigen Farben	36	—	—	90	15
3523.	⊙	**Sommerblumen,** Misch. viel. Sort.	1	80	—	10	10
3526.		„ „ niedriger Sorten	3	80	—	15	10
3527.	♃	**Stauden,** Mischung schöner Sorten	6	—	—	20	10

Ziergräser.

Nr.			1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3552.	⊙E	**Agrostis** dulcis, süsses Straussgras, sehr schön	4	—	—	20	10
3553.	⊙	„ laxiflora, lockerblumiges Straussgras	10	—	—	30	10
3554.	⊙E	„ **nebulosa,** Nebel-Straussgras, prächtig, für Bouquets	12	—	—	30	10
3555.	⊙	„ **pulchella,** zierliches Straussgras, vorzüglich für Bouquets geeignet	16	—	—	40	10
3556.	♃	**Andropogon argenteus,** silberweisser Mannsbart	15	—	—	40	10
3557.	⊙M	„ Sorghum, sehr schön	1	80	—	10	10
3558.	⊙	**Anthoxanthum** gracile, schlankes Ruchgras	1	80	—	10	10
3559.	⊙	Avena sterilis, für grosse Bouquets	1	80	—	10	10
3561.	⊙	Brachypodium gracile, zierlicher Kurzfuss	2	20	—	10	10
3562.	⊙	**Briza** geniculata, gegliedertes Zittergras	12	—	—	30	10
3563.	⊙	„ **maxima,** grossähriges Zittergras, vortrefflich zu Bouquets geeignet	7	—	—	25	10
3564.	⊙	„ minima (**gracilis**), kleinähriges Zittergras, sehr schön für Bouquets	10	—	—	30	10
3565.	⊙M	**Brizopyrum** siculum, sicilianische Zittersährchen	4	—	—	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3566.	⊙	**Bromus brizaeformis,** brizaartige Trespe, eignet sich vortrefflich für Bouquets ..... 100 Kil. 84 ℳ.	1	—	—	10	10
3567.	⊙	„ macrostachyus, grossährig, für Bouquets	1	20	—	10	10
3568.	⊙	„ patulus, ausgezeichnet zu Bouquets	1	—	—	10	10
3570.	⊙	„ secalinus giganteus	1	80	—	10	10
3571.	♃	„ virens, glänzend grüne Trespe	1	10	—	10	10
3572.	♃	**Ceratochloa** pendula, schön für Bouquets	1	60	—	10	10
3573.	⊙	**Chloris polystachia,** vielähriges Fingergras, für Gruppen	4	80	—	20	10
3574.	⊙	„ submutata, schön	4	60	—	20	10
3575.	⊙M	**Coix Lacryma,** Hiobsthränen-Gras, für niedrige Gruppen	1	40	—	10	10
3576.	♃W	**Cyperus alternifolius,** sehr schöne Wasserpflanze, reiner Same	—	—	4	—	25
3577.	⊙M	„ Paramatta, Cypergras, sehr zierend	4	—	—	20	10
3578.	⊙M	**Diplachne** fascicularis, für Bouquets	6	—	—	20	10
3579.	⊙	**Eleusine coracana,** Kreuzgras, krummähriges	1	80	—	10	10
3580.	⊙	„ oligostachia	1	80	—	10	10
3581.	♃	**Elymus** arenarius, Haar-, Sandgras	3	60	—	15	10
3583.	♃	„ caput Medusae, decorativ	6	80	—	20	10
3584.	♃	„ giganteus, riesiges, mit 60 cm langen Aehren, zu Gruppen	2	—	—	10	10
3585.	⊙	**Eragrostis elegans,** Liebesgras, zierliches, für Bouquets	1	80	—	10	10
3586.	⊙	„ **maxima**	9	—	—	30	10
3587.	⊙	„ namaquensis, afrikanisches	4	80	—	20	10
3589.	♃	**Erianthus Ravennae,** Ravenna-Zucker-Gras, sehr zierend	10	—	—	30	10
3590.	♃	**Eulalia japonica,** sehr zierend	18	—	—	50	10
3591.	♃	„ „ **zebrina,** mit weissbunten Blättern	32	—	—	80	15
3592.	⊙E	**Festuca** stipoides (geniculata), pfriemengrasartiger Schwingel, für Bouquets	3	—	—	15	10
3593.	♃	„ viridis, grüner Schwingel, für Einfassungen	2	—	—	10	10
3594.	⊙M	**Grangea madraspatana**	5	—	—	20	10
3595.	♃	**Gymnotrix japonica** } schön zu Gruppen	14	—	—	40	10
3596.	♃	„ **latifolia** }	12	—	—	30	10
3597.	♃	**Gynerium argenteum,** Pampasgras, sehr schöne Decorationspflanze	15	—	—	40	10
3598.	♃	„ **argenteum roseum,** rosenroth	15	—	—	40	10
3599.	⊙M	**Hordeum jubatum,** Mähnengerste, schön für Bouquets	3	40	—	15	10
3600.	♃W	**Isolepis gracilis** (tenella), Frauenhaar, zu Ampeln u. Aquarien 1 Gr. 1 ℳ. 50 ₰	—	—	28	—	45
3601.	⊙M	**Lagurus ovatus,** eiförmiges Sammetgras, schön für Bouquets	3	60	—	15	10
3602.	⊙	**Lasiagrostis** gracilis (splendens), zierliches Rauchgras	3	60	—	15	10
3603.	♃	**Melica** altissima, Perlgras, schön	3	—	—	15	10
3604.	♃	„ **altissima atropurpurea,** Aehren dunkelbraun mit silbern schillernden Spitzen, prächtig	3	—	—	15	10
3606.	⊙	**Panicum capilare violaceum**	5	—	—	20	10
3609.	⊙M	„ orycinum, reisähnliches	2	80	—	10	10
3610.	♃	„ **sulcatum,** gefurchtes, sehr hübsch, für Gruppen	36	—	—	90	15
3614.	⊙	**Paspalum** elegans, Pfannengras, zierlich, für Bouquets	10	—	—	30	10
3615.	⊙M	**Pennisetum longistylum,** langgriffeliges Federborstengras, sehr schön, höchst werthvoll für Bouquets	5	40	—	20	10
3616.	⊙M	„ **longistylum violaceum,** mit violetten, metallisch schillernd. Aehren, prächtig	4	60	—	20	10
3617.	⊙M	**Setaria** alopecuroides, Borstengras, zu hohen Gruppen	1	20	—	10	10
3618.	⊙M	„ macrochaeta, für Bouquets	1	60	—	10	10
3619.	♃	**Stipa** elegantissima, Federgras, sehr zierend, für Bouquets	—	—	1	40	15
3620.	♃	„ **pennata,** für Bouquets	8	80	—	30	10
3621.	♃	**Tricholaena atropurpurea,** sehr schön	6	—	—	20	10
3622.	⊙M	„ **rosea,** prächtig	6	—	—	20	10
3624.	♃	**Uniola latifolia,** prächtig, für Bouquets	12	—	—	30	10
3628.	⊙B	**Zea Caragua,** Riesen-Mais 100 Kil. 56 ℳ.	—	70	—	10	10
3629.	⊙B	„ **gracillima** (Miniatur-Mais)	1	20	—	10	10
3630.	⊙B	„ „ **variegata,** mit buntgestreiften Blättern	1	40	—	10	10
3631.	⊙B	„ **japonica foliis variegatis,** japanischer Mais mit gestreiften Blättern 100 Kil. 80 ℳ.	1	—	—	10	10
3632.	⊙B	„ **Papageien-Mais,** rother, blauer, weisser und bunter	1	40	—	10	10
3636.	⊙	**Mischung** einjähriger Arten	3	—	—	15	10
3637.	♃	„ ausdauernder „	8	—	—	30	10

Gehölz-Samen.

☛ **Die meisten der nachstehend aufgeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen. Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Verschickung nicht angestellt werden, weshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrthümer in der Benennung.**

Einige Gehölz-Arten, namentlich Coniferen, reifen erst im Dezember und Januar, weshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Species nachgesandt werden müssen.

Nadelhölzer. Coniferen.

Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, wesshalb es rathsam ist, die feineren Species in Töpfe oder Kästchen auszusäen.

Nr.		1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3670.	**Abies balsamea** *Mill.* (Pinus balsamea *L.*). Balsam-Tanne	24	—	—	60	10
3671.	„ **Nordmanniana** *Spach.* (Pinus Nordmanniana *Stev.*). Nordmann's-Tanne	6	—	—	20	10
3672.	„ **pectinata** *D C.* (Abies alba *Mill.*) **Weiss- oder Edeltanne** .... 100 Kil. 48 ℳ.	—	60	—	10	10
3673.	„ **Pinsapo** *Boiss.* (Pinus Pinsapo *Ant.*). Spanische Weisstanne	6	80	—	20	10
3678.	**Biota orientalis** *Endl.* (Thuya orientalis *L.*). Morgenländischer Lebensbaum	2	—	—	10	10
3679.	„ „ **aurea** *Hort.* (Thuya aurea *Hort.*)	4	—	—	20	10
3680.	„ „ **pyramidalis** *Endl.* (Thuya pyramidalis *Ten.*)	4	—	—	20	10
3684.	**Cedrus Libani** *Barr.* Zeder vom Libanon	10	—	—	30	10

Nadelhölzer. Coniferen. (Fortsetzung).

Nr.		1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3688.	**Cephalotaxus** Fortunei *Hook.* Fortune's Kopfeibe	4	—	—	20	10
3693.	**Chamaecyparis Lawsoniana** *Parl.* (Cupressus Lawsoniana *Murr.*). Lawson's Lebensbaum-Zypresse	5	—	—	20	10
3694.	„ sphaeroidea *Spach.* (Cupressus Thyoides *L.*). Weisse Zeder, Zeder-Zypresse	20	—	—	50	10
3698.	**Cryptomeria japonica** *Don.* Japanische Cryptomerie	5	—	—	20	10
3699.	„ „ Lobbi (Cryptomeria Lobbi *Hort.*)	8	—	—	30	10
3703.	**Cupressus** funebris. Trauer-Zypresse	7	60	—	25	10
3704.	„ Goveniana. Goven's Zypresse	7	60	—	25	10
3705.	„ sempervirens *L.* (Cupressus semp. horizontalis *Gord.*). Echte Zypresse	1	50	—	10	10

Nadelhölzer. Coniferen. (Fortsetzung).

No.	Name	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3710.	**Gingko biloba** *L.* (Salisburia adiantifolia *Sm.*). Echter Gingkobaum	2	80	—	10	10
3712.	**Juniperus** bermudiana. Bermudischer Wachholder	12	—	—	30	10
3713.	„ communis *L.* Gemeiner Wachholder 100 Kil. 48 ℳ	—	60	—	10	10
3714.	„ Sabina *L.* Gemeiner Sade- oder Sevenbaum	4	40	—	20	10
3715.	„ **virginiana** *L.* Virginischer Wachholder	1	60	—	10	10
3719.	**Larix europaea** *D C.* (Pinus Larix *L.*). Gemeine Lärche . . . 100 Kil. 480 ℳ	5	—	—	20	10
3722.	**Picea excelsa** *Lk.* (Pinus Picea *Dur.*) **Fichte, Rothtanne** . . . 100 Kil. 216 ℳ	2	40	—	10	10
3725.	**Pinus Cembra** *L.* Zürbelkiefer 100 Kil. 64 ℳ	—	80	—	10	10
3726.	„ **Laricio** *Poir.* (**Pinus maritima** *Ait.*). Meerstrandskiefer 100 Kil. 120 ℳ	1	40	—	10	10
3727.	„ „ **austriaca** *Endl.* (**Pinus austriaca** *Hoess.*). Schwarzkiefer	8	—	—	30	10
3729.	„ **rigida** *Mill.* Steifnadelige Kiefer. Pechkiefer, reiner Same	26	—	—	70	25
3730.	„ **Strobus** *L.* Weymouths-Kiefer	22	—	—	60	10
3731.	„ **silvestris** *L.* Gemeine Kiefer 100 Kil. 500 ℳ	5	30	—	20	10
3734.	**Taxus baccata** *L.* Gemeiner Eibenbaum	4	40	—	20	10
3736.	**Thuya occidentalis** *L.* Abendländischer Lebensbaum	16	—	—	40	10
	„ orientalis, siehe Biota orientalis.					
	„ aurea, „ „ „ aurea.					
	„ pyramidalis, „ „ „ pyramidalis.					
3739.	**Tsuga canadensis** *Carr.* (Pinus canadensis *L.*). Kanadische Hemlocks-Tanne, Schierlingstanne	36	—	—	90	20
3742.	**Wellingtonia gigantea** *Lindl.* Riesige Wellingtonie	52	—	1	20	20

Laubhölzer.

Die mit einem * bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken.

No.	Name	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3760.	**Acacia** Julibrissin (de Constantinople)	1	60	—	10	10
3761.	**Acer** campestre. Feld-Ahorn, Masholder 100 Kil. 48 ℳ	—	60	—	10	10
3762.	„ Negundo. Eschenblättriger Ahorn 100 Kil. 60 ℳ	—	80	—	10	10
3763.	„ platanoides. Spitz-Ahorn 100 Kil. 60 ℳ	—	80	—	10	10
3764.	„ Pseudo-Platanus. Berg- oder weisser Ahorn . . . 100 Kil. 56 ℳ	—	70	—	10	10
3766.	**Ailantus** glandulosa. Götterbaum 100 Kil. 56 ℳ	—	70	—	10	10
3767.	**Alnus** glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 90 ℳ	1	10	—	10	10
3768.	„ incana. Weisserle . . . 100 Kil. 240 ℳ	2	60	—	10	10
3770.	**Ampelopsis Veitchi**, prächtig	8	—	—	30	10
3771.	**Amygdalus** communis amara. Bittere Mandel	1	40	—	10	10
3772.	„ „ dulcis. Süsse Mandel	1	20	—	10	10
3774.	**Aucuba japonica**	5	—	—	20	10
3775.	„ „ **fol. variegatis**, buntblättrig	6	—	—	20	10
3780.	***Berberis** vulgaris. Gemeiner Sauerdorn, Berberitzenstrauch . . . 100 Kil. 100 ℳ	1	20	—	10	10
3783.	**Betula** alba. Weisse oder gemeine Birke 100 Kil. 64 ℳ	—	80	—	10	10
3785.	**Bignonia** Catalpa. Trompetenbaum	1	60	—	10	10
3786.	„ Kaempferi	4	80	—	20	10
3789.	**Buxus** sempervirens. Immergrüner Buchsbaum	3	80	—	15	10
3790.	***Carpinus** betulus. Gemeine Hainbuche, reiner Same . . . 100 Kil. 80 ℳ	1	—	—	10	10
3791.	**Celtis** occidentalis. Abendländischer Zürgelbaum	2	40	—	10	10

Laubhölzer (Fortsetzung).

No.	Name	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3795.	***Cornus** mascula. Gelber Hartriegel, Cornelkirsche . . . 100 Kil. 80 ℳ	1	—	—	10	10
3798.	**Coronilla** glauca. Graugrüne Peltschen, Kronwicke	—	—	—	30	10
3801.	**Crataegus** Oxyacantha. Gemeiner Weissdorn 100 Kil. 60 ℳ	—	80	—	10	10
3803.	**Cydonia** japonica. Japanische Quitte, mit scharlachrothen Blumen	22	—	—	60	15
3805.	**Cytisus** Laburnum. Gemeiner Bohnenbaum, Goldregen	1	80	-	10	10
3807.	**Evonymus** europaea. Gemeines Pfaffenhütchen	2	20	—	10	10
3808.	„ japonica. Japanisches Pfaffenhütchen	4	—	—	20	10
3810.	**Fagus** silvatica. Gemeine Rothbuche 100 Kil. 110 ℳ	1	30	—	10	10
3812.	**Fraxinus** excelsior. Gemeine Esche 100 Kil. 70 ℳ	—	90	—	10	10
3814.	**Gleditschia** triacanthos. Dreidornige Gleditschie . . . 100 Kil. 76 ℳ	—	90	—	10	10
3816.	**Glycine** (Wistaria) chinensis. Prachtvolle Schlingpflanze	20	—	—	50	20
3825.	**Juglans** nigra. Schwarze Wallnuss 100 Kil. 60 ℳ, 10 Nüsse 30 ₰	—	80	—	—	—
3827.	**Laurus** nobilis. Gemeiner Lorbeerbaum	1	—	—	10	10
3830.	***Ligustrum** vulgare. Gemeine Rainweide, Liguster . . . 100 Kil. 56 ℳ	—	70	—	10	10
3832.	**Liriodendron** tulipifera, Tulpenbaum	1	60	—	10	10
3833.	**Magnolia** grandiflora. Grossblumige Magnolia	6	—	—	20	10
3834.	„ macrophylla. Grossblättrige, prachtvoll	15	—	—	40	20
3836.	**Mahonia** aquifolium. Stechpalmenblättr. Mahonie, reiner Same	3	40	—	15	10
3839.	**Myrtus** communis. Grossblättrige Myrthe, reiner Same	5	60	—	20	10
3841.	**Olea** europaea. Gemeiner Oelbaum	1	70	—	10	10
3842.	**Paulownia** imperialis. Kaiserliche Paulownie	1	60	—	10	10
3844.	**Platanus** occidentalis. Abendländische Platane 100 Kil. 56 ℳ	—	70	—	10	10
3846.	**Prunus** Mahaleb. Steinweichsel, Weichselkirsche 100 Kil. — ℳ	2	—	—	10	10
3847.	„ Padus. Traubenkirsche 100 Kil. — ℳ	4	60	—	20	10
3848.	„ spinosa. Schlehe oder Schwarzdorn 100 Kil. 60 ℳ	—	80	—	10	10
3852.	**Quercus** coccinea. Scharlacheiche	1	60	—	10	10
3860.	**Rhus** Cotinus. Perückenstrauch	8	—	—	30	10
3862.	**Robinia** Pseud-Acacia. Gemeine Robinie, Akazie . . . 100 Kil. 100 ℳ	1	20	—	10	10
3864.	***Rosa** canina. Hundsrose, reiner Same 100 Kil. 58 ℳ	—	70	—	10	10
3866.	**Sambucus** nigra. Gemeiner Hollunder, schwarzer Flieder	1	60	—	10	10
3867.	„ racemosa. Traubenhollunder	1	40	—	10	10
3868.	**Sophora** japonica. Japanische Sophore	1	40	—	10	10
3870.	**Sorbus** Aucuparia. Vogelbeerbaum, Eberesche 100 Kil. 40 ℳ	—	50	—	10	10
3872.	**Spartium** junceum. Gemeiner Binsenpfriemen	1	40	—	10	10
3873.	„ scoparium. Gemeiner Besenstrauch 100 Kil. 100 ℳ	1	20	—	10	10
3874.	**Spiraea** callosa (Fortunei). Schwielen-Spierstrauch, schön roth	9	—	—	30	10
3880.	**Staphylea** pinnata. Gefiederte Pimpernuss	3	—	—	15	10
3882.	**Symphoricarpus** racemosa. Schneebeere	4	40	—	20	10
3883.	**Syringa** vulgaris. Gemeiner Flieder, schönste Varietäten gemischt	2	40	—	10	10
3886.	**Tilia** argentea. Silberlinde	2	40	—	10	10
3887.	„ grandifolia. Grossblättrige oder Sommerlinde . . . 100 Kil. 140 ℳ	1	60	—	10	10
3888.	„ parvifolia. Stein- oder Winterlinde 100 Kil. — ℳ	1	50	—	10	10
3890.	**Ulmus** campestris. Feld-Ulme oder Rüster 100 Kil. 80 ℳ	1	—	—	10	10
3892.	**Viburnum** Lantana (tomentosum). Mehlbeerstrauch	1	30	—	10	10
3893.	**Viburnum** Opulus. Gemeiner Schneeball, Wasserholder	1	30	—	10	10
3894.	„ Tinus (Laurus Tinus)	1	40	—	10	10
3899.	**Weigelia** rosea, rosenroth	—	—	2	—	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Fruchtbäume und Fruchtsträucher.

	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3911. **Cydonia** vulgaris. Gemeine Quitte	6	—	—	20	10
3912. **Morus** alba. Weissfrüchtiger Maulbeerbaum	5	—	—	20	10
3913. **Morus** nigra. Schwarzfrüchtiger Maulbeerbaum	5	60	—	20	10
3915. **Pirus** communis, Birnkerne. 100 Kil. 600 M.	6	40	—	20	10
3916. „ „ Holzbirnkerne. 100 Kil. 500 M.	5	30	—	20	10
3917. „ Malus, Apfelkerne . . . 100 Kil. 400 M.	4	30	—	20	10
3918. „ „ Holzapfelkerne . . 100 Kil. 400 M.	4	30	—	20	10
3919. **Prunus** Avium. Süsskirsche. 100 Kil. 64 M.	—	80	—	10	10

Fruchtbäume und Fruchtsträucher (Fortsetzung).

	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3920. **Prunus** Cerasus. Sauerkirsche 100 Kil. 50 M.	—	70	—	10	10
3921. „ domestica. Zwetsche, Pflaume 100 Kil. 22 M.	—	30	—	—	—
3922. **Ribes** Grossularia var. Stachelbeere, Mischung guter Sorten	8	—	—	30	10
3923. „ rubrum var. Johannisbeere, Mischung guter Sorten	5	—	—	20	10
3924. **Rubus** Idaeus var. Himbeere. Mischung guter Sorten	4	—	—	20	10
3925. **Vitis** vinifera var. Weinrebe, Mischung guter Sorten	3	—	—	15	10

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Versendung der nachstehend aufgeführten Zwiebeln und Knollen geschieht mit der grössten Sorgfalt und nach dem besten Ermessen. Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden.

Diejenigen, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

		100 St. M.	Pf.	10 St. M.	Pf.	1 St. M.	Pf.
K	**Begonia** hybrida fl. pl., gefüllte Prachtvarietäten	34	—	3	60	—	40
K	„ **hybrida gigantea crispa,** gekrauste	30	—	3	20	—	35
K	„ „ **gigantea cristata,** bärtige	—	—	3	50	—	40
K	„ „ „ dunkelblutroth	26	—	2	80	—	30
K	„ „ „ gelb	24	—	2	60	—	30
K	„ „ „ Mammuth, hellscharlach	26	—	2	80	—	30
K	„ „ „ marmorata (Schmetterling)	—	—	—	—	1	—
K	„ „ „ mit gelber Mitte	—	—	3	50	—	40
K	„ „ „ mit weisser Mitte	—	—	3	50	—	40
K	„ „ „ orange	26	—	2	80	—	30
K	„ „ „ rosa	26	—	2	80	—	30
K	„ „ „ scharlachroth	24	—	2	60	—	30
K	„ „ „ weiss	26	—	2	80	—	30
K	„ „ „ **fl. pl. Goldkrone,** extra	—	—	4	50	—	50
K	„ „ „ gemischt	20	—	2	20	—	25
K	„ Pearcei, goldgelb, extra	—	—	2	20	—	25
K*	**Canna,** 10 Sorten neue Crozy'sche grünlaubige nach meiner Wahl 3 M. 50 Pf.	—	—	—	—	—	—
K*	„ 10 Sorten neue Crozy'sche dunkellaubige nach meiner Wahl 4 M.	—	—	—	—	—	—
K*	„ neue Crozy'sche Sorten im Rummel	24	—	2	60	—	30
K*	„ **Austria,** Blumen gross, canariengelb, braunroth punktirt	—	—	3	20	—	35
K*	**Canna Königin Charlotte**	—	—	3	20	—	35
K*	„ **Madam Crozy**	—	—	3	20	—	35
K*	**Dahlia variabilis,** einfache Georginen im Rummel	15	—	1	70	—	20
K*	„ „ **Cactus-,** im Rummel	22	—	2	40	—	25
	„ „ „ 10 Sorten nach meiner Wahl 3 M. 50 Pf.	—	—	—	—	—	—
K*	**Ferraria** tigridia (Tigridia pavonia), prächtig, starke Zwiebeln	10	—	1	20	—	15
K*	**Gladiolus** Brenchleyensis	5	—	—	60	—	10
K*	„ floribundus	8	—	—	90	—	10
K*	„ **gandavensis, französ. Prachtsorten** gemischt	7	—	—	80	—	10
K*	„ **Lemoinei hybridus,** neue, grossfleckige Varietäten in prachtvollem Rummel. Sie zeichnen sich durch die interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken aus	6	—	—	70	—	10
K	**Hyacinthus** candicans	3	50	—	40	—	—
♃	**Iris** germanica im Rummel	4	—	—	50	—	10
♃	**Montbretia crocosmiaeflora**	2	50	—	30	—	—
♃	**Ranunkeln,** holländische gefüllte im Extra-Rummel	2	—	—	25	—	—
♃	**Tritoma** Uvaria grandiflora	14	—	1	60	—	20

Erdbeerpflanzen, vorzüglichste grossfrüchtige Ananas-.

Kaiser Wilhelm. Sehr früh; Früchte gross, länglich rund, carmoisinroth, von feinstem Wohlgeschmack.
Royal Sovereign. Früh; Früchte sehr gross, theils länglich-rund, theils abgeplattet, scharlachroth, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Empfehlenswertheste Markt- und Paradesorte.
König Albert von Sachsen. Mittelfrüh; sehr grossfrüchtig, hellroth, von köstlichem aromatischen Geschmack.
Laxton's Noble. Früh; Früchte gross, plattrund, leuchtend scharlachroth, von weinartig-aromatischem Geschmack.
Jede dieser 4 Sorten: 100 Stück 3 M., 10 Stück 40 Pf.
Ananas-, rothfrüchtige im feinsten Rummel 100 Stück 3 M., 10 Stück 40 Pf.

Raffia-Bast, bestes, 100 Kil. 120 Mk., 1 Kil. 1 Mk. 50 Pf. (Preis schwankend).
Fenster-Papier, 120 Ctm. breit, à Mtr. 20 Pf. (Unter 10 Mtr. wird nicht abgegeben).

Neuheiten für 1904.

Blumensamen.

⊙ **Ageratum mexicanum „Blausternchen".** Die buschigen Pflanzen, die eine Höhe von nur 10—12 cm erreichen, bedecken sich mit dichten Dolden zierlicher Blüthenköpfchen, deren Knospen im Aufblühen hellblau mit purpurrother Mitte erscheinen, während die zur vollen Entfaltung gelangten Blumen von rein hellblauer Farbe sind. Die kleine Belaubung wird von der Fülle der niedlichen Blumen förmlich verdeckt. Zu Teppichbeeten vorzüglich geeignet. 80 % der Sämlinge kommen treu aus Samen.
100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., Port. 0.60 M.

♃ **Aquilegia coerulea hybrida fl. pl.** Gefülltblühende Hybriden der edlen californischen Ackelei mit lang gespornten Blumen. Die füllhornartigen Blumenblätter erscheinen an den einzelnen Blumen in mehreren Reihen; die Färbungen sind vornehmlich weiss, gelb, hell- und dunkelblau.
10 Port. 9 M., Port. 1 M.

⊙ **Aster sinensis fl. pl., Strahlen-Aster „Elfe" (carmin auf weissem Grund).** Prächtige neue Farbe der Strahlen-Aster mit grossen Blumen lang-nadelförmiger Blüthen. Das im Grunde der Blumen durchscheinende Weiss ist leicht mit Carmin überzogen; eine wirklich reizende Färbung, die sich für die feinsten Bindereien werthvoll erweisen wird. 100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., Port. 0.60 M.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Neuheiten für 1904 (Fortsetzung):

⊙ **Aster sinensis fl. pl., Strahlen-Aster „leuchtend schwefelgelb“.** Eine sehr willkommene Neuheit und Hauptfarbe dieser wegen ihrer lockeren Blumen gegenwärtig zur Binderei so sehr bevorzugten Aster. Die Farbe der Blumen ist ein intensives Gelb.
100 Port. 36 M., 10 Port. 4 M., Port. 0.50 M.

⊙ **Aster sinensis fl. pl., Victoria-Aster „canariengelb“.** Diese Neuheit wird als die beste und leuchtendste gelbe Sorte der edlen Asterklassen empfohlen. Die Blumen sind sehr gut gefüllt und von vollendet schöner Form.
100 Port. 40 M., 10 Port. 4.50 M., Port. 0.50 M.

⊙ **Helianthus cucumerifolius fl. pl. stellatus.** Die Pflanzen bilden reichverzweigte, wohlgeformte, hohe Büsche, die den Sommer und Herbst über mit langgestielten Blumen überdeckt sind. Die Blumen, welche wohl am treffendsten mit einem Ordenstern zu vergleichen sind, variiren vom fast reinem Weiss zu Hellgelb bis zu dunklem Goldgelb, sind gut gefüllt, mit hoch gewölbter Mitte; die Randblüthen sind zungenförmig, und nach der Spitze zu gedreht, ähnlich wie bei den Cactus-Dahlien. Sehr werthvoll zur Binderei.
100 Port. 36 M., 10 Port. 4 M., Port. 0.50 M.

⊙ **Reseda odorata Machet „Weisse Perle“.** Weissblühende Spielart der sehr beliebten grossblumigen Machet-Reseda, ein prachtvolles Seitenstück zu der vor einigen Jahren eingeführten R. Rubin. Sowohl zur Kultur in Töpfen wie im Lande geeignet.
100 Port. 42 M., 10 Port. 4.80 M., Port. 0.60 M.

⊙ **Schizanthus grandiflorus nigricans.** Reichblühende, grossblumige neue Spielart mit glänzend schwarz-purpurrothen Blumen, so dunkel wie sie bisher in dieser Gattung noch nicht vorhanden waren.
100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., Port. 0.60 M.

♃ **Silene Asterias grandiflora.** Schöne, äusserst reichblühende, winterharte Perenne vom Balkan, grosse, hellgrüne Blattrosetten von lanzettförmiger Belaubung bildend, aus denen die 60 bis 70 cm hohen Blüthenstengel in grosser Anzahl hervortreten. Die kugelförmigen Blüthenköpfe sind von 5 bis 6 cm Durchmesser und von carmoisinscharlachrother Farbe. Sehr frühblühende Staude, werthvoll zum Schneiden.
100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., Port. 0.60 M.

⊙ **Tropaeolum Lobbianum „Schwarzer Prinz“.** Sicherlich die dunkelstgefärbte Sorte in der Classe der rankenden Kapuzinerkresse. Die Blumen sind im Aufblühen glänzend tiefschwarzpurpur, später in sammtig schwarz übergehend, bedeutend dunkler in der Farbe als die Blumen der bis jetzt bekannten dunkelblühenden Sorten Trop. Lobb. Roi des noirs und Trop. Lobb. Zanderi nigrum. Die Belaubung ist ebenfalls sehr dunkel und bläulich schimmernd, wie die des Trop. majus nanum Empress of India. Effectvolle Schlingpflanze, welche durch ihren ununterbrochenen Blumenflor auch werthvolles Bindematerial für Trauerspenden liefert. Neuheit von bleibendem Werthe.
100 Port. 40 Port., 10 Port. 5 M., Port. 0.60 M.

Gemüsesamen.

Original „Münchener Bierrettig“. Dieser Rettig, von zugespitzt länglich runder Form und weisser Farbe, hat einen milden Geschmack, sowie eine zarte Schale, bildet keine Seitenwurzeln und wird nicht leicht pelzig. Er eignet sich für's Mistbeet, wie für's freie Land, doch soll das Legen in's Freie erst geschehen, wenn keine Nachtfröste mehr zu erwarten sind, da Rettige bei der geringsten Kälte in Samen schiessen.
100 Port. 30 M., 10 Port. 3.50 M., 5 Port. 2.25 M., Port. 0.50 M.

Werthvolle letztjährige Einführungen.

Blumensamen.



Scabiosa minor aurea fl. pl. compacta. — Kupfer-Cliché M. 4.— netto.

Apollo-Aster. Seltsame, ganz distinkte, äusserst reichblühende Aster, die candelaberförmig reich verzweigte flachkugelige Büsche von 20—30 cm Höhe und 25—30 cm Durchmesser bildet. Die Blumen, welche zu 100—125 und darüber an einer in voller Blüthe stehenden Pflanzen erscheinen, messen ca. 3—4 cm im Durchmesser, sind flach, gut gefüllt und von hellblauer Farbe mit vereinzelten kleinen weissen Flecken und Streifen. Vorzüglich geeignet zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten, Rabatten und Einfassungen. 100 Port. 24 M., 10 Port. 2.70 M., Port. 0.35 M.

Phantasie-Aster, canariengelb. Neue Aster mit 12—14 cm grossen Blumen, deren zungenförmige Randblüthen reinweiss und feinlockig sind, während die ganze, grosse Mitte aus tiefgelben Röhrenblüthen besteht. Aeusserst werthvoll zur Binderei.
100 Port. 30 M., 10 Port. 3.50 M., Port. 0.40 M.

Straussenfeder-Aster, terracottafarben. Prachtvolle, aparte Färbung, welche der heutigen Moderichtung entgegenkommt und diese grossen, prächtig gelockten Blumen mit einem Durchmesser von etwa 12 15 cm, getragen auf langen, straffen Stielen, bilden ein neues Material, das dem Bindekünstler unentbehrlich sein wird.
100 Port. 30 M., 10 Port. 3.50 M., Port. 0.40 M.

Victoria-Aster, dunkelpurpur. Mit dieser neuen, prachtvollen Farbe erfährt das Sortiment dieser vor allen andern beliebten Asterklasse eine höchst werthvolle Bereicherung. Die Pflanzen sind vom schönsten Bau, die Blumen dicht gefüllt, vollkommen in Form, hoch gewölbt. 100 Port. 30 M., 10 Port. 3.50 M., Port. 0.40 M.

Waldersee-Aster. Seltsame, ganz aparte, äusserst reichblühende Aster, welche kleine, fast kugelige, äusserst zierliche, gedrungene Büsche von ca. 25 cm Höhe und 20—25 cm Durchmesser bildet. Der Blüthenreichthum ist ungeheuer: Eine Pflanze von mittlerer Grösse bringt ca. 200, eine besonders gut entwickelte sogar bis 250 Blumen hervor, so dass von der Belaubung fast nichts zu sehen ist. Die Blumen haben 2—3 cm im Durchmesser, sind äusserst zierlich, schön gefüllt, zartrosa mit weissen Streifen. Besonders werthvoll für niedrige Gruppen, Teppichbeete und Einfassungen.
100 Port. 24 M., 10 Port. 2.70 M., Port. 0.35 M.

WB **Coleus hybridus ornatus.** Prächtige, samenbeständige Spielart der grossblättrigen Coleus. Die Blätter sind in wundervollster Weise unregelmässig gefleckt und marmorirt, in den feinsten Nuancen von schwarzpurpur, bluthroth, carmin bis

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Werthvolle letztjährige Einführungen (Fortsetzung):

Coleus hybridus ornatus (Fortsetzung).
rosa, abwechselnd durchsetzt mit weiss, gelb, grün und braun, ein reizendes Farbenspiel auf jedem einzelnen Blatte.
100 Port. 30 M., 10 Port. 3.50 M., Port. 0.40 M.



Lobelia cardinalis robusta grandiflora.
Kupfer-Cliché M. 4.— netto.

⊙ **Glaucium flavum tricolor.** Ein wirklich empfehlenswerther Freiland-Hornmohn aus Kleinasien. Die Pflanzen entwickeln sich zu schönen, regelmässig verzweigten Büschen von 60—70 cm Höhe, sind von graugrüner Belaubung und entfalten monatelang ihre herrlichen Blüthen in reichster Fülle. Die Blumen messen 8 bis 10 cm im Durchmesser, sind von edler Form und leuchtend orangerother Farbe. Wenn die Aussaat im Herbst mit den Rittersporn-Arten geschieht, so fangen die Pflanzen schon im Juni an zu blühen; die Frühjahrsaussaat zeitigt die ersten Blüthen im Juli.
100 Port. 30.— M.
10 Port. 3.50 M.
Port. 0.40 M.

⊙ **Goldlack „Edelstein“.** Eine der schönsten einfachblühenden Zwerg-Lack-Sorten, von demselben niedrigen, gedrungenen Wuchs, als der schwarzbraune Tom Thumb, reichblühend u. wohlriechend, mit prachtvoll rubinrothen Blumen. Als Topf- und Marktpflanze für das Frühjahr vorzugsweise zu empfehlen.
100 Port. 30.— M.
10 Port. 3.50 M.
Port. 0,40 M.

♃ **Lobelia cardinalis robusta grandiflora** (Mette). Diese imposante neue Spielart zeichnet sich aus von der Stammart durch die monströse Entwicklung aller ihrer einzelnen Theile.

Lobelia cardinalis robusta grandiflora (Fortsetzung):
Pflanze zur Zeit der vollen Entfaltung der Blüthe ca. 1 m 50 cm hoch und sehr reich verästelt. Die Blumen sind über doppelt so gross, als die der Stammart und sind am stärksten entwickelt an der in eine ca. 60—70 cm lange ährenförmige Blüthentraube endigenden Hauptachse des Stengels. Die Farbe der Blumen ist ein brillantes Scharlachroth. Die Belaubung ist von derselben grünen Färbung, wie diejenige der Stammart. Eine der aller effectvollsten Gruppenpflanzen. Diese prächtige Neuheit hat bereits im vergangenen Jahre überall den grössten Beifall gefunden und ist der Samenbegehr davon ein unerwartet grosser gewesen.
100 Port. 130 M., 10 Port. 14 M., Port. 1.50 M.

⊙ **Scabiosa minor aurea fl. pl. compacta** (Mette). Diese reizende Neuheit entstammt der vor einigen Jahren eingeführten Scabiosa minor aurea fl. pl. und ist, wie die nebenstehende Abbildung zeigt, von sehr gedrungenem Wuchs. Die Pflanze erreicht eine Höhe von 30—40 cm und einen Durchmesser von 35—45 cm. Die Blumen sind von derselben Grösse, derselben Gefülltheit und derselben reingelben Farbe, wie diejenigen der Stammart. Für niedrige Gruppen und Beete ausgezeichnet.
100 Port. 30.— M., 10 Port. 4.— M., 1 Port. 0.50 M.

Gemüsesamen.

Erfurter Ausstellungs-Gurke. Eine bisher unübertroffene, neue Treibhausgurke mit schönen, schlanken, glatten, bis 75 cm langen und oft bis 3 Kilo schweren, fast samenlosen Früchten. Von diesen Riesengurken hängen oft 4 bis 6 an einem einzigen Fruchtstande. Natürlich lässt sich diese Sorte auch im Mistbeet ziehen, hier aber kann sie ihre Vorzüge nicht so zur Geltung bringen, wie im Hause.
100 Port. (à 10 Korn) 80 M., 10 Port. 9 M., Port. 1 M.

Schnittsellerie, aromatischer, extra krauser vielstengliger. Diese neue Sorte ist ganz erheblich werthvoller als der gewöhnliche Schnittsellerie, denn er ist zunächst feiner und besser im Geschmack (aromatischer), dann ist er vielstenglig, d. h. er bringt nicht nur 6 bis 8 Stengel an einer Pflanze, sondern sozusagen einen ganzen Büschel, und die einzelnen Blättchen sind sehr hübsch gekraust, wie eine gefüllte Petersilie. Einigermassen geschützt, lässt er sich sehr leicht überwintern, und den ganzen Winter und das Frühjahr hindurch hat man sein werthvolles Grün.
1 Kil. 6.— M., 20 Gr. 0.20 M.

Empfehlenswerthe Gartenbücher:

Der praktische Gartenfreund v. Aug. Fahldieck. Praktische Anleitung zur Kultur sämmtlicher Blumen und Gemüse, im Obst- und Weinbau, so wie über Mistbeete, Gewächshäuser, Vermehrung etc. 5. Aufl., geh. 3 M.

Der Blumenfreund oder die Pflanzenkultur im Zimmer von Aug. Fahldieck. 9. Aufl., geh. 1 M.

Der Blumengarten von Aug. Fahldieck. Praktischer Rathgeber zur Anlage und Pflege des Zier- und Blumengartens. 2. Aufl., geh. 1 M.

Der immerblühende Garten, mit Abbildungen von H. Jäger. Geb. 5 M. 20 Pf.

Der Gemüsebau. Anleitung zur Kultur der Gemüse in Garten und Feld von Ed. Lucas. Geb. 3 M. 75 Pf.

Illustriertes Gartenbuch von H. Jäger. 796 Seiten mit 262 Abbildungen, geb. 7 M. 50 Pf.

Der Küchen- und Blumengarten für Hausfrauen v. Heinr. Davidis. Nach den Monaten geordnet. Geh. 3 M., geb. 4 M.


Wredow's illustrierter Gartenfreund. Eine Anleitung zur Erziehung und Behandlung der Gewächse. Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet. 996 Seiten, geb. 10 M.

Grosses illustriertes Gartenbuch zur Selbstbelehrung für Gartenbesitzer von Ph. Held. 392 Seiten, geb. 3 M. 50 Pf.

Gartenbuch für Anfänger von J. Böttner. Anweisung im Anlegen, Bepflanzen und Pflegen des Hausgartens, im Obstbau, Gemüsebau und in der Pflanzenzucht. Mit 517 Abbildungen, geb. 6 M.

Gartenkulturen die Geld einbringen von J. Böttner. Einrichtung, Betrieb und Gewinnberechnungen für einträgliche Kultur aller Arten Obst und Gemüse, Korbweiden, Schnittblumen u. s. w. 436 Seiten mit 153 Abbildungen, geb. 6 M.
Letztere 2 Werke sind in kurzer Zeit in mehreren Auflagen erschienen und haben grossen Absatz gefunden.

Druck von Gebr. Röhl in Quedlinburg.


Mettes Rittergut, Gersdorfer Burg.
Mette's Stumpfsburger Garten, nördlicher Theil.
Mette's vorm. Zuckerfabrik.
Mette's Schiffblek u. Westendorfer Gehöft.